

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Mejora de Precisión Sin Complicaciones Para Rifles Populares

Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fresado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de visión, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para ajustarse a los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes Tácticos Ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas a las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresado a partir de aluminio 6061 T6 ultra-rígido y extruido. Incluye tornillos de cabeza Torx® y llave. EGW recomienda un torque de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul para el montaje.



Atributos

- Nombre: [EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000210
- N.º fabr.: 40002
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 700
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 22mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 208mm
- UPC: 841370104994

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN CORTA REMINGTON 700, 722, 40X
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN CORTA REMINGTON 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso e instalación adecuada de tus bases de mira. Por favor, lee este manual detenidamente para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Inspecciona las bases de mira en busca de cualquier daño antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y el uso de armas de fuego.
- Asegúrate de que toda la instalación y el uso se realicen en un entorno seguro, alejado de personas no autorizadas, especialmente niños.
- Utiliza las herramientas y equipos adecuados al instalar las bases de mira para evitar lesiones o daños.
- Revisa regularmente las bases de mira para comprobar su ajuste y seguridad durante su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los anillos de mira utilizados con el riel Picatinny sean compatibles tanto con el riel como con tu mira.
- Evita apretar demasiado los tornillos durante la instalación; sigue las especificaciones de torque recomendadas.
- Usa Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso, pero asegúrate de aplicarlo correctamente.
- No modifiques las bases de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego equipadas con miras montadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® y Loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.

2. Instalación:

- Alinea la base de la mira con los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor del arma.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® a través de la base en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos gradualmente, alternando entre ellos para asegurar una presión uniforme.
- Usa una llave de torque para apretar los tornillos a 20 pulgadaslibras. Esto asegura un ajuste seguro sin apretar en exceso.
- Aplica una pequeña gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny utilizando anillos de mira compatibles.
- Ajusta el alivio ocular y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la estabilidad de la mira durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si las bases de mira ya no son necesarias o están dañadas más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados para materiales metálicos y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X, por favor contacta al punto de contacto adecuado según lo especificado por el fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tus experiencias de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es