

# RUGER® NO.1® SCOPE BASES - EGW RUGER® NO.1 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de alta resistencia EGW Ruger No.1. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fabricado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de los ojos, además de gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para encajar en los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de alta resistencia son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón para mejorar la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricado de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hueca Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul. Este montaje de mira Picatinny se adapta solo a los rifles Ruger No. 1 B o 1 S y se monta al ras en los pasadores de retroceso del culatín en el cañón. Esta base NO es compatible con Ruger #3.



## Atributos

- Nombre: [EGW RUGER® NO.1 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000246
- N.º fabr.: 80421
- Acabado: Black
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: No. 1
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 86mm
- Longitud de envío: 249mm
- UPC: 841370109128

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira RUGER® NO.1®](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira RUGER® NO.1®

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Ruger No.1. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de instalación e información sobre la disposición para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma de fuego (solo rifles Ruger No. 1 B o 1 S).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y mantenlas apuntando en una dirección segura.
- Utiliza solo las anillas de mira recomendadas (Picatinny o Weaver) para asegurar la compatibilidad.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Evita usar las bases de mira en condiciones extremas (por ejemplo, alta humedad, temperaturas extremas) que puedan afectar el rendimiento.
- Ten cuidado con cualquier borde afilado durante la instalación para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que la mira esté montada de forma segura y que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar.
- Si notas algún movimiento inusual o holgura en la mira, deja de usarla inmediatamente y verifica la instalación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza hueca y loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un entorno de trabajo seguro.

### 2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la Base de Mira EGW Ruger No.1 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hueca Torx® en la base y apriétalos a mano.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.
- Asegúrate de que la base de mira esté al ras con los pasadores de retroceso del culatín en el cañón.

### 3. Uso

- Después de la instalación, monta tu mira usando anillas compatibles Picatinny o Weaver.
- Ajusta la mira para la distancia de los ojos y asegúrate de que esté bien sujeta.
- Prueba la configuración en un campo de tiro seguro para confirmar la precisión y estabilidad.

## Instrucciones de Disposición

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera reciclar el producto para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Bases de Mira EGW Ruger No.1, consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio de atención al cliente a través de los canales proporcionados.

## **Conclusión**

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tus Bases de Mira EGW Ruger No.1. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado al usar armas de fuego y accesorios relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)