

# BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA SILVER

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de acción larga EGW Browning A-Bolt. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Mecanizado con precisión a partir de aluminio extruido con espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de visión, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para encajar en los agujeros de montaje de mira de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras de cruce de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Mecanizado a partir de aluminio extruido 6061 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul para el montaje.



## Atributos

- Nombre: [EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA SILVER](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000278
- N.º fabr.: 43110
- Color: Silver
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: -
- Modelo: A-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 235mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga BROWNING ABOLT](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga BROWNING ABOLT

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso e instalación adecuada de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las bases de mira con cuidado para evitar daños y asegurar una instalación segura.
- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo de arma Browning ABolt de acción larga.
- Inspecciona las bases de mira para detectar cualquier signo de daño o defectos antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Mantén las bases de mira y todas las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de instalar las bases de mira.
- Usa herramientas apropiadas al instalar las bases de mira para evitar lesiones y asegurar un ajuste seguro.
- Solo utiliza anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Usa Loctite azul como se recomienda para prevenir el aflojamiento de los tornillos con el tiempo.
- Revisa regularmente las bases de mira para verificar su ajuste y seguridad, especialmente después de las sesiones de disparo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.

### 2. Instalación:

- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma Browning ABolt de acción larga.
- Inserta los tornillos Torx de cabeza socket proporcionados en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx.
- Aplica una pequeña gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Montaje de la Mira:

- Selecciona anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles y adjúntalas a las bases de mira instaladas.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar la mira en las anillas.

### 4. Verificaciones Finales:

- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté montada de manera segura.
- Verifica la alineación de la mira y haz los ajustes necesarios.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, deséchalas de una manera que cumpla con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o seguridad de las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas pautas. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)