

# BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de acción larga EGW Browning A-Bolt. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Mecanizado con precisión a partir de aluminio extruido con espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de visión, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para encajar en los agujeros de montaje de mira de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras de cruce de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Mecanizado a partir de aluminio extruido 6061 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul para el montaje.



## Atributos

- Nombre: [EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 20 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000279
- N.º fabr.: 43102
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: -
- Modelo: A-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.088kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370106066

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA BROWNING ABOLT](#)
- [Sobre nosotros](#)

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA BROWNING ABOLT

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y la instalación seguros de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios de manera segura y responsable.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios de armas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- **Especificaciones de Torque:** Usa una llave de torque para aplicar el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira. Un apriete excesivo puede dañar el arma o las bases de mira.
- **Aplicación de Loctite:** Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso, pero evita la sobreaplicación.
- **Verificación de Compatibilidad:** Confirma que los anillos de mira utilizados sean compatibles con el sistema de riel Picatinny para asegurar un montaje seguro.
- **Mantenimiento Regular:** Verifica periódicamente la tensión de los tornillos y el estado de las bases de mira, especialmente después de un uso intensivo o exposición a condiciones adversas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave de torque, una llave Torx® (incluida) y Loctite azul.

### 2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros alineados.
- Usando la llave de torque, aprieta cada tornillo a 20 pulgadas-libras de torque.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Uso:

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para el alivio ocular según sea necesario.
- Asegúrate de que la mira esté montada de forma segura antes de usarla.

### 4. Revisión PostInstalación:

- Verifica la alineación y la tensión de las bases de mira y los anillos.
- Prueba la estabilidad de la mira montada sacudiendo suavemente el arma.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha los materiales de embalaje de manera responsable reciclando donde sea posible.
- Si las bases de mira necesitan ser reemplazadas, sigue las regulaciones locales para la eliminación de metales y otros materiales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning ABolt. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable al usar armas de fuego y sus accesorios.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)