

BROWNING A-BOLT WSSM SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT WSSM 0 MOA

EGW Browning A-Bolt WSSM Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW BROWNING A-BOLT WSSM 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000281
- Mfr. No.: 43300
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 841370106097

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES BENUTZERHANDBUCH](#)
- [English: BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES USER MANUAL](#)
- [Español: MANUAL DEL USUARIO DE LAS BASES DE MIRA BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Français: MANUEL D'UTILISATION DES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Italiano: MANUALE D'USO DELLE BASI PER OTTICA BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Polski: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Suomi: BROWNING ABOLT WSSM KAUKOPUTKIRAUDAT KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES ANVÄNDARMANUAL](#)
- [Český: UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO ZÁKLADNÍ PUŠKOHLEDU BROWNING ABOLT WSSM](#)

BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES

BENUTZERHANDBUCH

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Vielseitigkeit deiner Flinte zu erhöhen, indem es die Installation einer einteiligen PicatinnyScopeSchiene ermöglicht, ohne dass Bohren oder Gewindeschneiden erforderlich ist. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Scope Bases sicher verwendest, indem du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Sei dir der Risiken bewusst, die mit der Installation und Nutzung von WaffenZubehör verbunden sind.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Verwende das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund, wenn du die Scope Bases befestigst, um Schäden oder Ausfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung fest bleiben.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases mit inkompatiblen oder beschädigten ZielfernrohrRingen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die möglicherweise nicht verstehen, wie es verwendet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.

2. Installation

- Suche die Werksmontagelöcher am Empfänger der Browning ABolt WSSM.
- Richte die EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben durch die Bases in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Innensechskantschlüssels fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

3. Zielfernrohrmontage

- Wähle geeignete Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge für dein Zielfernrohr aus.
- Befestige die ZielfernrohrRinge an der PicatinnySchiene auf den installierten Scope Bases.
- Befolge die Anweisungen des ZielfernrohrHerstellers, um das Zielfernrohr in den Ringen zu sichern.
- Stelle das Zielfernrohr auf den Augenabstand ein und stelle sicher, dass es vor der Nutzung sicher montiert ist.

4. Nutzung

- Überprüfe immer, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du sie handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Sicherheit der ZielfernrohrRinge während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Nutzung deiner EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit den EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases.

BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES USER MANUAL

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility of your shotgun by allowing the installation of a onepiece Picatinny scope rail without the need for drilling or tapping. Please read this manual carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the scope bases by following all instructions provided in this manual.
- Be aware of risks associated with the installation and use of firearm accessories.
- Check for any recalls or safety updates on the EU Safety Gate platform.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws and regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases to prevent damage or failure during use.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to ensure they remain secure during use.
- Avoid using the scope bases with incompatible or damaged scope rings.
- Keep the product out of reach of children and individuals who may not understand its use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe working environment.

2. Installation

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of the Browning ABolt WSSM.
- Align the EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws through the bases into the mount holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to ensure they remain secure.

3. Scope Mounting

- Select appropriate Picatinny or Weaver scope rings for your scope.
- Attach the scope rings to the Picatinny rail on the installed scope bases.
- Follow the scope manufacturer's instructions for securing the scope within the rings.
- Adjust the scope for eye relief and ensure that it is securely mounted before use.

4. Usage

- Always verify that the firearm is unloaded before handling.
- Regularly check the tightness of the screws and the security of the scope rings during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling the product at a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of your EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases, please contact your local dealer or manufacturer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases.

MANUAL DEL USUARIO DE LAS BASES DE MIRA BROWNING ABOLT WSSM

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Browning ABolt WSSM. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad de tu escopeta, permitiendo la instalación de un riel de mira Picatinny de una sola pieza sin necesidad de perforar o roscar. Por favor, lee este manual cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las bases de mira de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Ten en cuenta los riesgos asociados con la instalación y uso de accesorios para armas de fuego.
- Verifica si hay retiradas de productos o actualizaciones de seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Usa el par de apriete recomendado de 20 pulgadaslibras al asegurar las bases de mira para evitar daños o fallos durante el uso.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.
- Evita usar las bases de mira con anillas de mira incompatibles o dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un entorno de trabajo seguro.

2. Instalación

- Localiza los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor del Browning ABolt WSSM.
- Alinea las Bases de Mira EGW Browning ABolt WSSM con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® proporcionados a través de las bases en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadaslibras usando la llave Torx®.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarte de que permanezcan seguros.

3. Montaje de la Mira

- Selecciona anillas de mira Picatinny o Weaver apropiadas para tu mira.
- Adjunta las anillas de mira al riel Picatinny en las bases de mira instaladas.
- Sigue las instrucciones del fabricante de la mira para asegurar la mira dentro de las anillas.
- Ajusta la mira para el alivio ocular y asegúrate de que esté montada de manera segura antes de usarla.

4. Uso

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipularla.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la seguridad de las anillas de mira durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre aluminio y otros materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera reciclar el producto en una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y uso de tus Bases de Mira EGW Browning ABolt WSSM, por favor contacta a tu distribuidor local o fabricante para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con las Bases de Mira EGW Browning ABolt WSSM.

MANUEL D'UTILISATION DES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT WSSM

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW pour le Browning ABolt WSSM. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de votre fusil de chasse en permettant l'installation d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce sans nécessiter de perçage ou de taraudage. Veuillez lire ce manuel attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser les embases de lunette en suivant toutes les instructions fournies dans ce manuel.
- Soyez conscient des risques associés à l'installation et à l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- Vérifiez les rappels ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Utilisez le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation des embases pour éviter des dommages ou des défaillances pendant l'utilisation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les embases de lunette avec des anneaux de lunette incompatibles ou endommagés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans un environnement de travail sûr.

2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du Browning ABolt WSSM.
- Alignez les embases de lunette EGW Browning ABolt WSSM avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® fournies à travers les embases dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour garantir leur sécurité.

3. Montage de la Lunette

- Sélectionnez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver appropriés pour votre lunette.
- Fixez les anneaux de lunette au rail Picatinny sur les embases de lunette installées.
- Suivez les instructions du fabricant de la lunette pour sécuriser la lunette dans les anneaux.
- Ajustez la lunette pour le dégagement oculaire et assurez-vous qu'elle est solidement fixée avant utilisation.

4. Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant de la manipuler.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la sécurité des anneaux de lunette pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant l'aluminium et d'autres matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Envisagez de recycler le produit dans un centre de recyclage désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de vos embases de lunette EGW Browning ABolt WSSM, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec les embases de lunette EGW Browning ABolt WSSM.

MANUALE D'USO DELLE BASI PER OTTICA BROWNING ABOLT WSSM

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Browning ABolt WSSM. Questo prodotto è progettato per aumentare la versatilità del tuo fucile consentendo l'installazione di una guida per ottica Picatinny senza la necessità di praticare fori o filettature. Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le basi per ottica seguendo tutte le istruzioni fornite in questo manuale.
- Fai attenzione ai rischi associati all'installazione e all'uso di accessori per armi da fuoco.
- Controlla eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Usa la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi le basi per ottica per evitare danni o guasti durante l'uso.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per garantire che rimangano sicure durante l'uso.
- Evita di utilizzare le basi per ottica con anelli per ottica incompatibili o danneggiati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in un ambiente di lavoro sicuro.

2. Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del Browning ABolt WSSM.
- Allinea le basi per ottica EGW Browning ABolt WSSM con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® fornite attraverso le basi nei fori di montaggio.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx®.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per garantire che rimangano sicure.

3. Montaggio dell'Ottica

- Seleziona anelli per ottica Picatinny o Weaver appropriati per il tuo ottica.
- Fissa gli anelli per ottica alla guida Picatinny sulle basi per ottica installate.
- Segui le istruzioni del produttore dell'ottica per fissare l'ottica all'interno degli anelli.
- Regola l'ottica per il rilievo degli occhi e assicurati che sia montata saldamente prima dell'uso.

4. Uso

- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Controlla regolarmente la rigidità delle viti e la sicurezza degli anelli per ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti l'alluminio e altri materiali.
- Non smaltire il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Considera di riciclare il prodotto presso un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso delle basi per ottica EGW Browning ABolt WSSM, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con le basi per ottica EGW Browning ABolt WSSM.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING ABOLT WSSM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Browning ABolt WSSM. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności Twojej strzelby poprzez umożliwienie instalacji jednoczęściowej szyny Picatinny bez potrzeby wiercenia lub gwintowania. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie baz montażowych, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Bądź świadomy ryzyk związanych z instalacją i użytkowaniem akcesoriów do broni palnej.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań lub bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią i akcesoriami, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją baz montażowych.
- Użyj zalecanego momentu obrotowego 20 califuntów podczas mocowania baz montażowych, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii podczas użytkowania.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby, aby zapewnić ich stabilność podczas użytkowania.
- Unikaj używania baz montażowych z niekompatybilnymi lub uszkodzonymi pierścieniami lunet.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które mogą nie rozumieć jego zastosowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu pracy.

2. Instalacja

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze Browning ABolt WSSM.
- Wyrównaj bazy montażowe EGW Browning ABolt WSSM z otworami montażowymi.
- Włóż dostarczone śruby Torx® przez bazy do otworów montażowych.
- Dokręć śruby do momentu 20 califuntów, używając klucza Torx®.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby zapewnić ich stabilność.

3. Montaż lunety

- Wybierz odpowiednie pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do swojej lunety.
- Przymocuj pierścienie lunet do szyny Picatinny na zamontowanych bazach.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta lunety w celu zabezpieczenia lunety w pierścieniach.
- Dostosuj lunetę pod kątem odległości do oka i upewnij się, że jest bezpiecznie zamocowana przed użyciem.

4. Użytkowanie

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed obsługą.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub i stabilność pierścieni lunet podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi aluminium i innych materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Rozważ recykling produktu w wyznaczonym punkcie recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania baz montażowych EGW Browning ABolt WSSM, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się wzbogaconą przyjemnością strzelecką z bazami montażowymi EGW Browning ABolt WSSM.

BROWNING ABOLT WSSM KAUKOPUTKIRAUDAT KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning ABolt WSSM kaukoputkiraudat. Tämä tuote on suunniteltu lisäämään haulikkosi monipuolisuutta mahdollistamalla yksiosaisen Picatinnykaukoputkiraudan asennuksen ilman poraamista tai kierteittämistä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö kaukoputkiraidoille noudattamalla kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen asennukseen ja ampumaaseiden lisävarusteiden käyttöön liittyvistä riskeistä.
- Tarkista mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Käsittele aina ampumaaseita ja lisävarusteita vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen kaukoputkirautojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs, kun kiinnität kaukoputkirautoja, estääksesi vaurioita tai vikoja käytön aikana.
- Käytä sinistä loctitea ruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan käytön aikana.
- Vältä käyttämästä kaukoputkirautoja yhteensopimattomien tai vaurioituneiden kaukoputkirenkaiden kanssa.
- Pidä tuote lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kokoa kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sockethead Torx®-avain.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja työskentelyympäristö on turvallinen.

2. Asennus

- Etsi tehtaan kaukoputki kiinnitysreiät Browning ABolt WSSM:n vastaanottimesta.
- Aseta EGW Browning ABolt WSSM kaukoputkiraudat kiinnitysreikien kohdalle.
- Työnnä mukana tulevat sockethead Torx®-ruuvit rautojen läpi kiinnitysreikiin.
- Kiristä ruuvit vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs käyttäen Torx®-avainta.
- Lisää tippa sinistä loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

3. Kaukoputken kiinnitys

- Valitse sopivat Picatinny tai Weaverkaukoputkirenkaat kaukoputkellesi.
- Kiinnitä kaukoputkirenkaat Picatinnyrautaan asennetuissa kaukoputkiraidoissa.
- Noudata kaukoputken valmistajan ohjeita kaukoputken kiinnittämiseksi renkaiisiin.
- Säädä kaukoputki silmän etäisyyden mukaan ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

4. Käyttö

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kaukoputkirenkaiden turvallisuus käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten alumiinia ja muiden materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä nimetyssä kierrätyslaitoksessa.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä EGW Browning ABolt WSSM kaukoputkirautojen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta EGW Browning ABolt WSSM kaukoputkirautojen kanssa.

BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES

ANVÄNDARMANUAL

Introduktion

Tack för att du valde EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases. Denna produkt är utformad för att öka mångsidigheten av ditt hagelgevär genom att möjliggöra installation av en endelad Picatinny sikteskena utan behov av borrar eller gängning. Vänligen läs denna manual noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av siktbaserna genom att följa alla instruktioner som ges i denna manual.
- Var medveten om riskerna som är förknippade med installation och användning av vapenaccessorier.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Hantera alltid vapen och tillbehör ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktbaserna.
- Använd det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar siktbaserna för att förhindra skador eller fel under användning.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir säkra under användning.
- Undvik att använda siktbaserna med inkompatibla eller skadade siktringar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och individer som kanske inte förstår dess användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och i en säker arbetsmiljö.

2. Installation

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästehålen på mottagaren av Browning ABolt WSSM.
- Justera EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases med fästehålen.
- Sätt in de medföljande socket head Torx®skruvarna genom baserna i fästehålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med Torx®nyckeln.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkerställa att de förblir säkra.

3. Montering av sikt

- Välj lämpliga Picatinny eller Weaversiktringar för din sikt.
- Fäst siktringarna på Picatinnyskenan på de installerade siktbaserna.
- Följ siktens tillverkares instruktioner för att säkra siktet inom ringarna.
- Justera siktet för ögonavstånd och se till att det är ordentligt monterat innan användning.

4. Användning

- Verifiera alltid att vapnet är oladdat innan hantering.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och säkerheten hos siktringarna under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående aluminium och andra material.
- Kassera inte produkten i allmän hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten på en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av dina EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO ZÁKLADNY PUŠKOHLEDU BROWNING ABOLT WSSM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali základny puškohledu EGW Browning ABolt WSSM. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost vaší brokovnice tím, že umožňuje instalaci jednocílové Picatinny základny pro puškohled bez nutnosti vrtání nebo závitování. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání základny puškohledu dodržováním všech pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Buďte si vědomi rizik spojených s instalací a používáním příslušenství k palným zbraním.
- Kontrolujte aktualizace ohledně stažení výrobků nebo bezpečnostní informace na platformě EU Safety Gate.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo úpravou základny puškohledu se vždy ujistěte, že je palná zbraň vybitá.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování základny puškohledu, aby nedošlo k poškození nebo selhání během používání.
- Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby, aby se zajistilo, že zůstanou během používání pevné.
- Vyhněte se používání základny puškohledu s nekompatibilními nebo poškozenými kroužky puškohledu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a jednotlivců, kteří nemusí rozumět jeho použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje, včetně šroubováku s hlavou Torx®.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a nacházíte se v bezpečném pracovním prostředí.

2. Instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači Browning ABolt WSSM.
- Zarovnejte základny EGW Browning ABolt WSSM s montážními otvory.
- Vložte poskytnuté šrouby s hlavou Torx® skrze základny do montážních otvorů.
- Dotáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí šroubováku Torx®.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, aby se zajistilo, že zůstanou pevné.

3. Montáž puškohledu

- Vyberte vhodné Picatinny nebo Weaver kroužky puškohledu pro váš puškohled.
- Připevněte kroužky puškohledu k Picatinny liště na nainstalovaných základnách puškohledu.
- Postupujte podle pokynů výrobce puškohledu pro zajištění puškohledu v kroužcích.
- Nastavte puškohled pro úlevu očí a ujistěte se, že je bezpečně namontován před použitím.

4. Použití

- Vždy ověřte, že je palná zbraň vybitá před manipulací.
- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů a bezpečnost kroužků puškohledu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníku a dalších materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu na určeném recyklačním místě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání vašich základních puškohledu EGW Browning ABolt WSSM se obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si zlepšený zážitek ze střelby s základnami puškohledu EGW Browning ABolt WSSM.