

BROWNING BAR/BLR LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de acción larga EGW Browning BAR/BLR. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar ni roscar. Fabricado con precisión a partir de aluminio extruido con espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia ocular, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para ajustarse a los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras cruzadas de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricado a partir de aluminio extruido 6061 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torque y una gota de loctite azul para el montaje.



Atributos

- Nombre: [EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA BLACK](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000283
- N.º fabr.: 43500
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: BAR,BLR
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 224mm
- Longitud de envío: 81mm
- UPC: 841370106134

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso e instalación adecuados de tu nueva base de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes de la base de mira estén intactos y libres de defectos antes de la instalación.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el producto alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente la base de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Si sospechas que el producto es inseguro o defectuoso, interrumpe su uso inmediatamente y reporta el problema a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR únicamente con armas de fuego Browning BAR o BLR compatibles.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación.
- Utiliza herramientas apropiadas para la instalación para evitar dañar el producto o el arma.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas de 20 pulgadaslibras al asegurar la base.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen.
- Verifica regularmente la firmeza de los tornillos después de la instalación, especialmente después de los primeros usos.
- Ten en cuenta el peso de la mira que planeas montar, ya que un peso excesivo puede afectar la estabilidad del montaje.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza de socket y Loctite azul.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Browning BAR o BLR.
- Alinea la base Picatinny EGW sobre los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx® en la base y en los agujeros de montaje.
- Aprieta los tornillos gradualmente en un patrón cruzado para asegurar una presión uniforme.
- Usa una llave de torque para apretar los tornillos a los recomendados 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Verificaciones Posterioras a la Instalación

- Inspecciona la instalación para asegurar que no existan espacios entre la base y el receptor.
- Verifica que la base esté firmemente sujetada antes de montar tu mira.

4. Usando la Base de Mira

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base montada.
- Ajusta la mira para una correcta distancia ocular y asegúrala de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable. Considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene componentes que pueden ser dañinos para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional relacionada con las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR, consulta a tu minorista local o al sitio web del fabricante para opciones de soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es