

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA ALUMINUM

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de servicio pesado EGW para Browning X-Bolt Short Action. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Maquinado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranuras y riel Picatinny que permite cambios rápidos y simples en la distancia ocular, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para ajustarse a los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Maquinado de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: [EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA ALUMINUM](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000290
- N.º fabr.: 81020
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: X-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.102kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109425

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introducción

Gracias por adquirir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Browning XBolt Short Action. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu arma de fuego Browning XBolt Short Action.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
 - Usa las herramientas recomendadas para la instalación para evitar daños.
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- **Especificaciones de Torque:**
 - Sigue el torque recomendado de 20 pulgadaslibras al asegurar las bases de mira.
 - Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros.
- **Compatibilidad de la Mira:**
 - Asegúrate de que los anillos de mira que uses sean compatibles con los sistemas Picatinny o Weaver.
- **Consideraciones de Peso:**
 - Ten en cuenta que los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros. Asegúrate de que esto cumpla con tus requisitos de precisión y comodidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura y estable.

2. Pasos de Instalación:

- Confirma que los agujeros de montaje de fábrica en el receptor estén limpios y libres de escombros.
- Alinea la base de mira con los agujeros preperforados en el receptor.
- Inserta los tornillos Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarte de que permanezcan seguros.

3. Uso:

- Una vez instalada, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia ocular deseada y asegúrala en su lugar con los anillos apropiados.
- Revisa regularmente la tensión de todos los tornillos y montajes para garantizar la seguridad durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar los componentes de aluminio si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE. Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Browning XBolt Short Action.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es