

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Mejora de Precisión Sin Complicaciones Para Rifles Populares

Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fresado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de visión, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para ajustarse a los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes Tácticos Ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas a las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresado a partir de aluminio 6061 T6 ultra-rígido y extruido. Incluye tornillos de cabeza Torx® y llave. EGW recomienda un torque de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul para el montaje.



Atributos

- Nombre: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000375
- N.º fabr.: 40001
- Color: Black
- Elevation: 15 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 700,722
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.085kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370104987

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X fabricadas por EGW. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso, instalación y eliminación segura de tu producto. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar un uso adecuado y mantener los estándares de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto según se especifica en la descripción del producto.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios relacionados con cuidado y responsabilidad.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que el área sea segura antes de usar el arma equipada con esta base de mira.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la base de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato y contacta a un armero calificado o al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la base de mira.
- Al montar la base de mira, utiliza los ajustes de torque recomendados (20 pulgadaslibras) para evitar dañar el arma o la base de mira.
- Usa una gota de loctite azul en los tornillos para asegurar la instalación de manera efectiva.
- Solo utiliza anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con la base de mira.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar los tornillos para prevenir el desgarro o daño de las roscas.
- No intentes modificar la base de mira o el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza socket y loctite azul.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea la base de mira EGW con los orificios de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos utilizando la llave Torx® a la configuración de torque recomendada de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurar la instalación.

3. Uso:

- Una vez instalada, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base de mira.
- Ajusta la mira para la distancia de los ojos y asegúrate de que esté montada de forma segura.
- Prueba la configuración en un campo de tiro seguro para confirmar la alineación y funcionalidad adecuadas.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera reciclar el material de aluminio si es posible.
- Para más orientación sobre la eliminación, consulta a las autoridades locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación, uso o seguridad de tus Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Corta REMINGTON 700, 722, 40X. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego y accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es