

# REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

## REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA SILVER

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

### Mejora de Precisión Sin Complicaciones Para Rifles Populares

Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fresado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de visión, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para ajustarse a los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes Tácticos Ligeros tienen un canal central fresado para reducir el peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas a las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresado a partir de aluminio 6061 T6 ultra-rígido y extruido. Incluye tornillos de cabeza Torx® y llave. EGW recomienda un torque de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul para el montaje.



### Atributos

- Nombre: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA SILVER](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000377
- N.º fabr.: 40012
- Color: Silver
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 700,722
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.07kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370105021

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta EGW para Remington 700, 722, 40X. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Guarda esta guía en un lugar seguro para futuras referencias.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente las bases de mira para detectar desgaste y daños.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no sea recomendada por el fabricante.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y accesorios.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X solo con armas de fuego compatibles.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar las bases de mira.
- Usa herramientas adecuadas al instalar las bases de mira para evitar lesiones.
- Ten cuidado con los bordes afilados al manipular las bases de mira.
- Asegúrate de que las bases de mira estén montadas de forma segura antes de usar el arma.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadaslibras al montar las bases de mira.
- Siempre utiliza una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.
- Si experimentas algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias: tornillos de cabeza Torx® y llave.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para manejar.

### 2. Instalación

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las bases de mira EGW con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los orificios.
- Aprieta los tornillos con la llave al par recomendado de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Uso

- Una vez instaladas, adjunta tu mira al riel Picatinny.
- Ajusta el alivio ocular según sea necesario para una imagen de visión cómoda.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos después de usar, especialmente después de las primeras salidas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material de aluminio si es posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con las Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Corta EGW Remington 700, 722, 40X. Siempre prioriza la seguridad y consulta a un profesional si tienes alguna duda o pregunta. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)