

RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

RUGER AMERICAN SHORT ACTION 0 MOA

EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW RUGER AMERICAN SHORT ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000397
- Mfr. No.: 80400
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 841370109081

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Waffenmodell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte die Scope Bases außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest.
- Überschreite während der Installation nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer die geeigneten Werkzeuge, wenn du die Scope Bases installierst, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Sei dir der Rückstoßgefahr bewusst und stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Scope Bases und Ringe, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung sicher bleiben.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorxschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einer sicheren und stabilen Position ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher an deinem Ruger American Short Action Empfänger.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten InnensechskantTorxschrauben in die Löcher ein.
- Verwende den Torxschlüssel, um die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an der Basis.
- Montiere dein gewünschtes Zielfernrohr auf den Ringen und stelle sicher, dass es sicher ist.
- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für deinen Komfort und deine Genauigkeit an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, es dort zu recyceln, wo es möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du unsicher bist. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your specific firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the scope bases out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or defects before use.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the appropriate tools when installing the scope bases to avoid damage.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation process.
- Be aware of the potential for recoil and ensure that the scope is securely mounted.
- Regularly check the tightness of the scope bases and rings to ensure they remain secure during use.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure the firearm is in a safe and stable position.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on your Ruger American Short Action receiver.
- Align the EGW scope base with the mounting holes.
- Insert the provided socket head Torx screws into the holes.
- Use the Torx wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the base.
- Mount your desired scope onto the rings, ensuring it is secure.
- Adjust the eye relief and position of the scope as needed for your comfort and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use, consider recycling it where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Ruger American de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con el modelo específico de tu arma antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de par de torsión recomendadas durante la instalación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza las herramientas adecuadas al instalar las bases de mira para evitar daños.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier proceso de instalación.
- Ten en cuenta el potencial de retroceso y asegúrate de que la mira esté montada de manera segura.
- Revisa regularmente la firmeza de las bases de mira y anillas para asegurarte de que permanezcan seguras durante el uso.
- Si experimentas algún problema con el producto, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura y estable.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Ruger American de Acción Corta.
- Alinea la base de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx proporcionados en los agujeros.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadaslbs.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instalada, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base.
- Monta tu mira deseada sobre las anillas, asegurándote de que esté segura.
- Ajusta la distancia de ojo y la posición de la mira según sea necesario para tu comodidad y precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclarlo donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Ruger American de Acción Corta, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus BASES DE MIRA RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando tengas dudas. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Ruger American à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme spécifique avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez les bases de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les outils appropriés lors de l'installation des bases de lunette pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout processus d'installation.
- Soyez conscient du potentiel de recul et assurez-vous que la lunette est solidement fixée.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette et des anneaux pour vous assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est dans une position sûre et stable.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Ruger American à action courte.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx fournies dans les trous.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installé, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base.
- Montez votre lunette désirée sur les anneaux, en vous assurant qu'elle est sécurisée.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour votre confort et votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les bases de lunette lourdes EGW pour Ruger American à action courte, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche Heavy Duty EGW Ruger American Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di arma specifico prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni le basi per ottiche lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante l'installazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli strumenti appropriati quando installi le basi per ottiche per evitare danni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi processo di installazione.
- Sii consapevole del potenziale di rinculo e assicurati che l'ottica sia montata saldamente.
- Controlla regolarmente la tenuta delle basi per ottiche e degli anelli per assicurarti che rimangano sicuri durante l'uso.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurati che l'arma sia in una posizione sicura e stabile.

2. Passaggi di Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul tuo ricevitore Ruger American Short Action.
- Allinea la base per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx fornite nei fori.
- Usa la chiave Torx per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Uso

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver alla base.
- Monta il tuo ottica desiderata sugli anelli, assicurandoti che sia sicura.
- Regola il rilievo oculare e la posizione dell'ottica secondo necessità per il tuo comfort e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più in uso, considera di riciclarlo dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo alle basi per ottiche Heavy Duty EGW Ruger American Short Action, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue basi per ottiche RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti in caso di dubbi. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja suuntaviivoja tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä kohdistusraita lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja asennuksen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia työkaluja asennuksen aikana vaurioiden välttämiseksi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään asennusprosessin aloittamista.
- Ole tietoinen mahdollisesta takaisinlyönnistä ja varmista, että kohdistus on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti kohdistusraitojen ja renkaiden tiukkuus varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asepajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien kuusiokoloTorx® avain.
- Varmista, että ase on turvallisessa ja vakaassa asennossa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnitykset Ruger American Short Action vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkohdistusraita kiinnityskohdistuksiin.
- Aseta mukana tulevat kuusiokoloTorx®ruuvit reikiin.
- Käytä Torxavain tiukentamaan ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön.
- Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat raiteeseen.
- Kiinnitä haluamasi kohdistus renkasiin varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Säädä silmän etäisyys ja kohdistuksen sijainti tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai turvallisuuskysymyksiä liittyen EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteeseen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, jos olet epävarma. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll kikarskenorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna vid installation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpliga verktyg när du installerar kikarskenorna för att undvika skador.
- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Var medveten om risken för rekyl och se till att kikaren är ordentligt monterad.
- Kontrollera regelbundet hur hårt kikarskenorna och ringarna sitter för att säkerställa att de förblir säkra under användning.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torxnyckel.
- Se till att vapnet står i en säker och stabil position.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarfästhålén på din Ruger American Short Action mottagare.
- Justera EGW kikarskenan med monteringshålén.
- Sätt i de medföljande socket head Torxskruvarna i hålén.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Användning

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaverkikarringar på skenan.
- Montera din önskade kikare på ringarna och se till att den är säker.
- Justera ögonavståndet och positionen för kikaren efter behov för din komfort och noggrannhet.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre används, överväg att återvinna den där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Prioritera alltid säkerheten och rådfråga professionella vid osäkerhet. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem střelné zbraně před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte montáže puškohledu mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Nepřekračujte doporučené specifikace točivého momentu během instalace.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáží puškohledu vždy používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli poškození.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň před zahájením jakéhokoli instalačního procesu vyprázdněná.
- Budte si vědomi potenciálu zpětného rázu a zajistěte, aby byl puškohled bezpečně namontován.
- Pravidelně kontrolujte těsnost montáží puškohledu a kroužků, aby se zajistilo, že zůstanou během použití bezpečné.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx klíče.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň v bezpečné a stabilní poloze.

2. Kroky instalace

- Najděte montážní otvory pro puškohled na přijímači Ruger American Short Action.
- Zarovnejte EGW montáž puškohledu s montážními otvory.
- Vložte poskytnuté šrouby s Torx hlavou do otvorů.
- Pomocí Torx klíče utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistily na svém místě.

3. Použití

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver kroužky puškohledu na základnu.
- Namontujte požadovaný puškohled na kroužky a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Upravte vzdálenost očí a polohu puškohledu podle potřeby pro vaše pohodlí a přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte všech obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není v použití, zvažte jeho recyklaci, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně EGW Ruger American Short Action Heavy Duty Scope Bases, prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě pochybností se obraťte na odborníky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.