

RUGER® M-77® LONG ACTION SCOPE BASES - EGW RUGER M-77 LONG ACTION 20 MOA (DRILL & TAP)

EGW Ruger M-77 Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER M-77 LONG ACTION 20 MOA (DRILL & TAP)
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000401
- Mfr. No.: 46122
- Color: Black
- Make: Ruger
- Model: M-77,77
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.093kg
- UPC: 841370106493

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® M77® Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® M77® Long Action](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej RUGER® M77® Long Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® M77® Long Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lese diese Anleitung gründlich durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell (Ruger M77 Long Action) geeignet ist.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor und befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf Mängel oder Schäden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu einer Fehlstellung oder Ablösung des Zielfernrohrs führen.
 - Die Verwendung inkompatibler ZielfernrohrRinge kann die Stabilität des Zielfernrohrs beeinträchtigen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
 - Verwende nur Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge, die mit diesem Produkt kompatibel sind.
 - Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Basen.
 - Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, wie empfohlen, um ein Lockern zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Installationsschritte:

- Positioniere die Scope Base über den Werksmontagelöchern auf dem Empfänger.
- Richte die Base mit den Löchern aus und achte auf einen korrekten Sitz.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Base ein und ziehe sie auf das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um die Installation zu sichern.

3. Nutzung:

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an der installierten Base.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers und passe es nach Bedarf für den Augenabstand an.
- Überprüfe nach der Installation die Stabilität des Zielfernrohrs und der Base, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet wird, entsorge es verantwortungsbewusst, sodass es keine Gefahr für andere darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit oder Leistung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eventuelle Supportanfragen bereithältst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du helfen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases zu gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und halte dich an die örtlichen Gesetze bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.

Safety Instruction Guide for RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model (Ruger M77 Long Action).
- Always handle firearms and accessories with care, following all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any defects or damage before installation.
- Use the product only for its intended purpose to avoid potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to scope misalignment or detachment.
 - Using incompatible scope rings may compromise the stability of the scope.
- **Avoiding Hazards:**
 - Follow installation instructions carefully.
 - Use only Picatinny or Weaver scope rings compatible with this product.
 - Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the bases.
 - Apply a drip of blue loctite to screws as recommended to prevent loosening.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
 - Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Installation Steps:**
 - Position the scope base over the factory scope mount holes on the receiver.
 - Align the base with the holes, ensuring a proper fit.
 - Insert the socket head Torx screws into the base and tighten them to the recommended torque of 20 inch lbs.
 - Apply a drip of blue loctite to each screw to secure the installation.
3. **Usage:**
 - Attach your Picatinny or Weaver scope rings to the installed base.
 - Mount your scope according to the manufacturer's instructions, adjusting for eye relief as necessary.
 - After installation, check the stability of the scope and base before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose a hazard to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to product safety or performance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have your product details ready for any support requests.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience with your EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases. Always prioritize safety and adhere to local laws regarding firearms and accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77® de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso del producto para garantizar que se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma (Ruger M77 Long Action).
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de defectos o daños antes de la instalación.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto para evitar posibles peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - Una instalación incorrecta puede llevar a una desalineación o desenganche de la mira.
 - Usar anillas de mira incompatibles puede comprometer la estabilidad de la mira.
- **Evitando Peligros:**
 - Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
 - Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con este producto.
 - No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases.
 - Aplica una gota de loctite azul a los tornillos como se recomienda para evitar que se aflojen.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza socket.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y sea segura para manejar.

2. Pasos de Instalación:

- Coloca la base de la mira sobre los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Alinea la base con los agujeros, asegurándote de que encaje correctamente.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx en la base y apriétalos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurar la instalación.

3. Uso:

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base instalada.
- Monta tu mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante, ajustando la distancia de los ojos según sea necesario.
- Después de la instalación, verifica la estabilidad de la mira y la base antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, deséchalo de manera responsable, asegurándote de que no represente un peligro para otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su rendimiento, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para cualquier solicitud de soporte.

Siguiendo estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira de Acción Larga RUGER® M77® de EGW. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las leyes locales relacionadas con armas de fuego y accesorios.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette RUGER® M77® Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW Ruger M77 Long Action. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme (Ruger M77 Long Action).
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout défaut ou dommage avant l'installation.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu afin d'éviter des dangers potentiels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement ou un détachement de la lunette.
 - L'utilisation d'anneaux de lunette incompatibles peut compromettre la stabilité de la lunette.
- **Éviter les Risques :**
 - Suivez attentivement les instructions d'installation.
 - Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec ce produit.
 - Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases.
 - Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis comme recommandé pour éviter le desserrage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité à manipuler.

2. Étapes d'Installation :

- Positionnez la base de lunette sur les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Alignez la base avec les trous, en vous assurant d'un bon ajustement.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx dans la base et serrezles au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour sécuriser l'installation.

3. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base installée.
- Montez votre lunette selon les instructions du fabricant, en ajustant pour le dégagement oculaire si nécessaire.
- Après l'installation, vérifiez la stabilité de la lunette et de la base avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, disposez-en de manière responsable, en vous assurant qu'il ne pose pas de risque pour les autres.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à la performance du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour toute demande d'assistance.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec vos embases de lunette EGW Ruger M77 Long Action. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois locales concernant les armes à feu et les accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® M77® Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Ruger M77 Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al modello della propria arma da fuoco (Ruger M77 Long Action).
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con attenzione, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'installazione.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto per evitare potenziali pericoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Potenziali Pericoli:**
 - Un'installazione impropria può portare a disallineamento o distacco dell'ottica.
 - L'uso di anelli per ottica incompatibili può compromettere la stabilità dell'ottica.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Seguire attentamente le istruzioni di installazione.
 - Utilizzare solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con questo prodotto.
 - Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il fissaggio delle basi.
 - Applicare una goccia di loctite blu alle viti come raccomandato per prevenire allentamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Passaggi di Installazione:

- Posizionare la base dell'ottica sopra i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Allineare la base con i fori, assicurandosi di avere una buona vestibilità.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx nella base e stringerle alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per garantire la sicurezza dell'installazione.

3. Uso:

- Attaccare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver alla base installata.
- Montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore, regolando per la distanza degli occhi se necessario.
- Dopo l'installazione, controllare la stabilità dell'ottica e della base prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, smaltirlo in modo responsabile, assicurandosi che non rappresenti un pericolo per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per eventuali richieste di supporto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le basi per ottiche EGW Ruger M77 Long Action. Dare sempre priorità alla sicurezza e rispettare le leggi locali relative alle armi da fuoco e agli accessori.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej RUGER® M77® Long Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Ruger M77 Long Action. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed montażem i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla modelu Twojej broni (Ruger M77 Long Action).
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem jakichkolwiek wad lub uszkodzeń przed montażem.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwy montaż może prowadzić do niewłaściwego ustawienia lub odłączenia celownika.
 - Użycie niekompatybilnych pierścieni celowniczych może wpłynąć na stabilność celownika.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu.
 - Używaj wyłącznie pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver kompatybilnych z tym produktem.
 - Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali funtów podczas zabezpieczania baz.
 - Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby, jak zalecano, aby zapobiec luzowaniu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.

2. Kroki Montażu:

- Umieść bazę montażową nad fabrycznymi otworami montażowymi celownika na receiverze.
- Wyrównaj bazę z otworami, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Włóż śruby Torx do bazy i dokręć je do zalecanego momentu obrotowego 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby zabezpieczyć montaż.

3. Użytkowanie:

- Przymocuj swoje pierścienie celownicze Picatinny lub Weaver do zamontowanej bazy.
- Zamontuj swój celownik zgodnie z instrukcjami producenta, dostosowując go do odległości wzroku i razie potrzeby.
- Po montażu sprawdź stabilność celownika i bazy przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, utylizuj go odpowiedzialnie, aby nie stanowił zagrożenia dla innych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu na potrzeby ewentualnych zapytań o wsparcie.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z bazy montażowej EGW Ruger M77 Long Action. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i akcesoriów.

Turvaohjeet RUGER® M77® Long Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii aseesi mallille (Ruger M77 Long Action).
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita varovasti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vikojen tai vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa välttääksesi mahdolliset vaarat.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa kohdistimen väärälinjaantumiseen tai irtoamiseen.
 - Yhteensopimattomien kohdistusrenkaiden käyttö voi heikentää kohdistimen vakautta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata asennusohjeita tarkasti.
 - Käytä vain Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaita, jotka ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
 - Älä ylitä suositeltua 20 tuuman punnan vääntöä kiinnittäessäsi tukia.
 - Levitä tippa sinistä loctitea ruuveihin suositusten mukaisesti estääksesi löystymisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkakanta Torxavain.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Asennusvaiheet:

- Aseta kohdistuspohja tehtaan kohdistuskiinnitysreikien päälle vastaanottimessa.
- Kohdista pohja reikien kanssa varmistaen oikea istuvuus.
- Aseta sokkakanta Torxruuvit pohjaan ja kiristä ne suositeltuun 20 tuuman punnan vääntöön.
- Levitä tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi asennuksen.

3. Käyttö:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat asennettuun pohjaan.
- Asenna kohdistimesi valmistajan ohjeiden mukaan, säätäen silmän etäisyyttä tarpeen mukaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen kohdistimen ja pohjan vakaus ennen aseiden käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, hävitä se vastuullisesti varmistaen, ettei se aiheuta vaaraa muille.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät tuotteen turvallisuuteen tai suorituskykyyn, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteen mukana. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina mahdollisia tukipyyntöjä varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia lakeja, jotka koskevat aseita ja tarvikkeita.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp (Ruger M77 Long Action).
- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella defekter eller skador innan installation.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte för att undvika potentiella faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till feljustering eller avskruvning av kikarsiktet.
 - Användning av inkompatibla kikarsiktesringar kan äventyra stabiliteten hos kikarsiktet.
- **Undvika faror:**
 - Följ installationsinstruktionerna noggrant.
 - Använd endast Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar som är kompatibla med denna produkt.
 - Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar baserna.
 - Applicera en droppe blå loctite på skruvarna som rekommenderat för att förhindra att de lossnar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torxnyckel.
- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att hantera.

2. Installationssteg:

- Placera scopebasen över de fabriksmonterade kikarsiktesfästena på mottagaren.
- Justera basen med hålen för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt in socket head Torxskruvarna i basen och dra åt dem till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra installationen.

3. Användning:

- Fäst dina Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar på den installerade basen.
- Montera ditt kikarsikte enligt tillverkarens instruktioner och justera för ögonavstånd vid behov.
- Efter installationen, kontrollera stabiliteten hos kikarsiktet och basen innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kassera den ansvarsfullt så att den inte utgör en fara för andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor relaterade till produktsäkerhet eller prestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för eventuella supportförfrågningar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala lagar angående vapen och tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® M77® Long Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš model zbraně (Ruger M77 Long Action).
- Vždy manipulujte se zbraněmi a příslušenstvím s opatrností, dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte produkt na případné vady nebo poškození.
- Používejte produkt pouze pro jeho určený účel, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání nebo uvolnění puškohledu.
 - Použití nekompatibilních montážních kroužků může ohrozit stabilitu puškohledu.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci.
 - Používejte pouze Picatinny nebo Weaver montážní kroužky, které jsou kompatibilní s tímto produktem.
 - Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování základů.
 - Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby, jak je doporučeno, aby se zabránilo uvolnění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx hlavou.
- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Kroky instalace:

- Umístěte základnu puškohledu přes tovární montážní otvory na přijímači.
- Zarovnejte základnu s otvory, abyste zajistili správné uchycení.
- Vložte šrouby s Torx hlavou do základny a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, aby byla instalace zajištěna.

3. Použití:

- Připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky na nainstalovanou základnu.
- Namontujte svůj puškohled podle pokynů výrobce, přizpůsobte podle potřeby pro zorné pole.
- Po instalaci zkontrolujte stabilitu puškohledu a základny před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, likvidujte ho odpovědně, aby nevzniklo nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho výkonu se prosím odvolejte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro jakékoli žádosti o podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi EGW Ruger M77 Long Action Scope Bases. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony týkající se zbraní a příslušenství.