

# HD SAKO TRG, M995 HD SCOPE BASES - EGW SAKO TRG, M995 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de servicio pesado EGW Sako TRG, M995. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny en una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fabricado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranuras y rieles Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia ocular, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para adaptarse a los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricado de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torque y una gota de loctite azul.



## Atributos

- Nombre: [EGW SAKO TRG, M995 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000411
- N.º fabr.: 81030
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: M995,TRG
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Sako
- Peso de entrega: 0.093kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109463

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD SAKO TRG, M995](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD SAKO TRG, M995

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW Sako TRG, M995. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, procedimientos de instalación y recomendaciones de uso para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo como se pretende y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona la base de mira en busca de daños o desgaste antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- No modifiques ni alteres la base de mira, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja la base de mira con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Utiliza herramientas adecuadas al instalar la base de mira para prevenir daños al producto o al arma de fuego.
- Asegúrate de que la base de mira esté firmemente sujetada al arma antes de usarla.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadaslibras al asegurar la base.
- Siempre usa una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Si experimentas algún problema con la base de mira, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® y loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

### 2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la base de mira EGW Sako TRG, M995 con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros.
- Aprieta los tornillos gradualmente, asegurando una presión uniforme a lo largo de la base.
- Usa una llave de torque para aplicar 20 pulgadaslibras de torque a cada tornillo.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Uso

- Una vez instalada, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver en la base de mira.
- Ajusta la mira a la distancia ocular deseada y asegúrala de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de la instalación.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si la base de mira ya no está en uso o está dañada más allá de la reparación, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica; verifica las instalaciones de eliminación designadas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW Sako TRG, M995, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. La instalación y el uso adecuados ayudarán a asegurar una experiencia segura y agradable con tus nuevas bases de mira.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)