

HD SAKO TRG, M995 HD SCOPE BASES - EGW SAKO TRG, M995 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de servicio pesado EGW Sako TRG, M995. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny en una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fabricado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranuras y rieles Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia ocular, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para adaptarse a los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricado de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torque y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: [EGW SAKO TRG, M995 20 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000412
- N.º fabr.: 81032
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: M995,TRG
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Sako
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109470

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD SAKO TRG, M995](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD SAKO TRG, M995

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW Sako TRG, M995. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza solo las herramientas y componentes recomendados durante la instalación.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación o ajustes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Evita usar fuerza excesiva al apretar los tornillos para prevenir daños en la base de mira o en el arma.
 - Usa una llave de torque para aplicar el par recomendado de 20 pulgadaslibras.
 - Siempre aplica una gota de loctite azul a los tornillos para asegurar una instalación segura.
- **Precauciones de Uso:**
 - Asegúrate de que la mira esté montada y asegurada correctamente antes de usar.
 - Revisa regularmente si hay aflojamiento de la mira o las bases durante el uso.
 - No excedas el límite de peso de las bases de mira según lo especificado por el fabricante.
- **Manejo General:**
 - Maneja el arma de fuego con cuidado y de acuerdo con las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego.
 - Evita exponer el producto a productos químicos agresivos o condiciones ambientales extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque, tornillos de cabeza hexagonal Torx® y una gota de loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para manejar.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea la base de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros preperforados.
- Usando una llave de torque, aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul a cada tornillo para asegurar su lugar.

3. Pasos de Uso:

- Monta la mira en el riel Picatinny de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la mira.
- Ajusta la mira para lograr la distancia ocular deseada y asegurar un ajuste adecuado.
- Prueba la configuración apuntando y ajustando según sea necesario antes de llevar el arma al campo o al rango.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto se daña o ya no es utilizable, por favor deséchalo de manera responsable, siguiendo las pautas locales de eliminación de desechos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con tu producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Servicio Pesado EGW Sako TRG, M995. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas mientras manejas armas de fuego y equipos relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es