

SAVAGE M12 FTR RND BACK SA F-CLASS 3" EXT PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE M12 FTR SA RND REC 1-PC 3" EXT PIC BASE 0MOA SINGLE

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Esta base Savage funcionará con cualquier rifle Savage de acción corta y retroceso sin puerto de eyección. Tiene un extra de 3"" sobre la parte delantera del receptor. Los rifles Savage sin accu-trigger requerirán nuestro soporte plano (listado por separado). EGW recomienda medir la distancia entre agujeros en tu receptor para confirmar que coincide con las dimensiones que han publicado. Las ranuras transversales Picatinny recorren toda la longitud del riel, lo que brinda al tirador flexibilidad al montar anillas de mira y otros accesorios. El canal en el centro reduce la masa total del soporte. Además, en muchos casos, no obstruirá el uso de las miras de fábrica. Los montajes de mira de una sola pieza de EGW son la elección obvia tanto para cazadores como para tiradores tácticos. EGW los fabrica en su taller utilizando uno de sus centros de mecanizado. Después del mecanizado, los montajes son pulidos, arenados y anodizados tipo II para una durabilidad prolongada. Instalación: EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul (loctite se vende por separado). Recomendación: 0 MOA - si disparas de 0 a 500 yardas. Todo el montaje y los accesorios (desde los tornillos de montaje y la llave hasta el embalaje) están fabricados en EE. UU. El soporte 41030 es compatible con: Rifle Savage Modelo 10 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 11 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 12 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 14 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 16 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 110 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Stevens Modelo 200 de acción corta y retroceso trasero. El soporte 41040 es compatible con: Rifle Savage Modelo 12 FTR de acción corta y retroceso trasero. Por favor, verifica el diámetro de tus tornillos de montaje y la distancia entre agujeros antes de realizar tu pedido para asegurarte de seleccionar el soporte correcto.



Atributos

- Nombre: [EGW SAVAGE M12 FTR SA RND REC 1-PC 3" EXT PIC BASE 0MOA SINGLE](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000439
- N.º fabr.: 41040
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: F-Class
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Savage,Savage Arms
- Peso de entrega: 0.127kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 273mm
- UPC: 841370105434

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS

Introducción

Gracias por elegir la MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS. Esta guía está diseñada para garantizar tu seguridad y el uso correcto de este producto. Es importante que leas y entiendas las instrucciones de seguridad que se describen en este documento antes de usar la montura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que la montura sea compatible con el modelo de tu arma de fuego antes de la instalación.
- Maneja todas las armas de fuego y accesorios con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén la montura y todos los accesorios fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema con la montura, interrumpe su uso y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujetada al arma antes de usarla.
- Utiliza solo las especificaciones de par de torsión recomendadas (20 pulgadaslibras) al instalar la montura.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar un ajuste seguro.
- Evita usar la montura en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques la montura ni la uses de maneras no especificadas en esta guía.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave de torque y los tornillos de montaje apropiados.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y seco para realizar la instalación.

2. Medición:

- Mide el espaciado de los agujeros en tu receptor para confirmar la compatibilidad con las dimensiones de la montura.
- Verifica el diámetro de los tornillos de montaje para asegurarte de que coincida con las especificaciones.

3. Instalación:

- Alinea la montura con los agujeros en el receptor.
- Inserta los tornillos de montaje y apriétalos a mano.
- Usa la llave de torque para apretar los tornillos al par recomendado de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para mayor seguridad.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona la montura para asegurarte de que esté firmemente sujetada y no obstruya el uso de las miras de fábrica.
- Prueba la montura tirando suavemente de ella para asegurarte de que esté bien colocada.

5. Uso:

- Al montar tu alcance, utiliza las ranuras transversales Picatinny para mayor flexibilidad.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén firmemente sujetos y no interfieran con el funcionamiento del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la montura y el embalaje de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la montura en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar cualquier componente metálico si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de la MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS, consulta los recursos de soporte al cliente del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es