

SAVAGE M12 FTR RND BACK SA F-CLASS 3" EXT PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE M12 FTR SA RND REC 1-PC 3" EXT PIC BASE 0MOA EJECT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Esta base Savage funcionará con cualquier rifle Savage de acción corta y retroceso sin puerto de eyección. Tiene un extra de 3"" sobre la parte delantera del receptor. Los rifles Savage sin accu-trigger requerirán nuestro soporte plano (listado por separado). EGW recomienda medir la distancia entre agujeros en tu receptor para confirmar que coincide con las dimensiones que han publicado. Las ranuras transversales Picatinny recorren toda la longitud del riel, lo que brinda al tirador flexibilidad al montar anillas de mira y otros accesorios. El canal en el centro reduce la masa total del soporte. Además, en muchos casos, no obstruirá el uso de las miras de fábrica. Los montajes de mira de una sola pieza de EGW son la elección obvia tanto para cazadores como para tiradores tácticos. EGW los fabrica en su taller utilizando uno de sus centros de mecanizado. Después del mecanizado, los montajes son pulidos, arenados y anodizados tipo II para una durabilidad prolongada. Instalación: EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul (loctite se vende por separado). Recomendación: 0 MOA - si disparas de 0 a 500 yardas. Todo el montaje y los accesorios (desde los tornillos de montaje y la llave hasta el embalaje) están fabricados en EE. UU. El soporte 41030 es compatible con: Rifle Savage Modelo 10 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 11 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 12 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 14 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 16 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Savage Modelo 110 de acción corta y retroceso trasero, Rifle Stevens Modelo 200 de acción corta y retroceso trasero. El soporte 41040 es compatible con: Rifle Savage Modelo 12 FTR de acción corta y retroceso trasero. Por favor, verifica el diámetro de tus tornillos de montaje y la distancia entre agujeros antes de realizar tu pedido para asegurarte de seleccionar el soporte correcto.



Atributos

- Nombre: [EGW SAVAGE M12 FTR SA RND REC 1-PC 3" EXT PIC BASE 0MOA EJECT](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000440
- N.º fabr.: 41030
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Model Number: For Rifle With Ejection Port
- Modelo: F-Class
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Savage,Savage Arms
- Peso de entrega: 0.097kg
- UPC: 841370105427

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS

Introducción

Gracias por elegir la MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS fabricada por EGW. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu montura de alcance. Por favor, lee este documento cuidadosamente para familiarizarte con el producto y su manejo seguro.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura de alcance sea compatible con el modelo específico de tu rifle Savage.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y de acuerdo con las prácticas de seguridad estándar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la montura de alcance en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques la montura de alcance ni la uses de una manera no prevista por el fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los tornillos de montaje estén apretados al par recomendado de 20 pulgadaslibras.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso (Loctite se vende por separado).
- Ten cuidado al usar la montura con miras de hierro de fábrica; asegúrate de que no estén obstruidas.
- Evita usar la montura en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso, busca la ayuda de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y los tornillos de montaje apropiados.
- Asegúrate de que tu rifle Savage esté descargado y apuntado en una dirección segura durante la instalación.

2. Medición

- Antes de la instalación, mide la distancia entre agujeros en tu receptor para asegurarte de que coincida con las dimensiones proporcionadas por EGW.

3. Pasos de Instalación

- Alinea la montura de alcance con el receptor de tu rifle.
- Inserta los tornillos de montaje a través de los agujeros en la montura y en el receptor.
- Aprieta los tornillos de manera gradual, asegurando una presión uniforme a través de la montura.
- Usa una llave de torque para apretar los tornillos al par especificado de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos.

4. Verificaciones Finales

- Verifica que la montura esté firmemente sujetada al rifle.
- Revisa que las ranuras transversales Picatinny estén libres de escombros y listas para montar anillas de alcance y accesorios.

5. Uso

- Una vez instalada, puedes proceder a montar tu alcance y otros accesorios según tus preferencias.
- Revisa regularmente la montura y los tornillos para verificar su ajuste e integridad durante el uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si el producto ya no está en uso, deséchalo de una manera que cumpla con las pautas locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en fuego o agua, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de la MONTURA DE ALCANCE PICATINNY EXT 3" SAVAGE M12 FTR RND BACK SA FCLASS, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto o visita su sitio web oficial para obtener soporte.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu nueva montura de alcance. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el SAVAGE M12 FTR!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es