

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 20 MOA

EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on those Winchester Model 70 long action rifles that use an .860 hole spacing on the front and rear receiver rings. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER 70 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000492
- Mfr. No.: 80602
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: 70
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370109173

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER 70 HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche WINCHESTER 70 HD](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH WINCHESTER 70 HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die WINCHESTER 70 HD Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Nutzungsempfehlungen, um den sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Installationsanweisungen, um Unfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die WINCHESTER 70 HD Scope Bases nur mit kompatiblen Winchester Model 70 Langwaffen.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Nutze geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung bei der Installation der Scope Bases.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, um Schäden an den Scope Bases oder dem Gewehr zu verhindern.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund beim Sichern der Scope Bases.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher an deinem Winchester Model 70 Gewehr.
- Richte die Scope Bases über den Montagelöchern aus und achte darauf, dass der Abstand von .860 Zoll zu den vorderen und hinteren Empfängerringen passt.
- Setze die Torx®Schrauben in die Basis und die entsprechenden Löcher ein.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung

- Montiere nach der Installation deine Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge auf den Scope Bases.
- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für eine optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Scope Bases.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, es wenn möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Befolge die lokalen Entsorgungsrichtlinien für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Nutzung der WINCHESTER 70 HD Scope Bases wende dich bitte an die Kundendienstressourcen des Herstellers.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, die WINCHESTER 70 HD Scope Bases sicher und effektiv zu nutzen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 HD Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure the safe operation of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the installation instructions to avoid accidents or malfunctions.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the WINCHESTER 70 HD Scope Bases with compatible Winchester Model 70 long action rifles.
- Ensure that the rifle is unloaded before installation or maintenance.
- Use appropriate tools and safety gear when installing the scope bases.
- Avoid overtightening the screws to prevent damage to the scope bases or rifle.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe working environment.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on your Winchester Model 70 rifle.
- Align the scope bases over the mount holes, ensuring that the .860 hole spacing matches the front and rear receiver rings.
- Insert the socket head Torx® screws into the base and the corresponding holes.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage

- Once installed, mount your Picatinny or Weaver scope rings onto the scope bases.
- Adjust the eye relief and scope position as needed for optimal viewing.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in household waste. Follow local disposal guidelines for metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the WINCHESTER 70 HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's customer support resources for assistance.

This safety instruction guide is designed to help you use the WINCHESTER 70 HD Scope Bases safely and effectively. Your safety is our priority. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA WINCHESTER 70 HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD de EGW. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, procedimientos de instalación y recomendaciones de uso para garantizar la operación segura de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación para evitar accidentes o fallos.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD únicamente con rifles de acción larga Winchester Model 70 compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de la instalación o el mantenimiento.
- Usa herramientas apropiadas y equipo de seguridad al instalar las bases de mira.
- Evita apretar demasiado los tornillos para prevenir daños a las bases de mira o al rifle.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza socket y loctite azul.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en un entorno de trabajo seguro.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en tu rifle Winchester Model 70.
- Alinea las bases de mira sobre los agujeros de montaje, asegurándote de que el espaciado de agujeros de .860 coincida con los anillos del receptor delantero y trasero.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en la base y los agujeros correspondientes.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tus anillos de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Ajusta la distancia de los ojos y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición de las bases de mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclarlo si es posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Sigue las pautas locales de eliminación para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD, por favor consulta los recursos de atención al cliente del fabricante para obtener asistencia.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a utilizar las Bases de Mira WINCHESTER 70 HD de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD d'EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir le fonctionnement en toute sécurité de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions d'installation pour éviter les accidents ou les dysfonctionnements.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD avec des fusils à verrou Winchester Model 70 à action longue compatibles.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez des outils appropriés et des équipements de sécurité lors de l'installation des bases de lunette.
- Évitez de trop serrer les vis pour prévenir les dommages aux bases de lunette ou au fusil.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation des bases de lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et dans un environnement de travail sûr.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur votre fusil Winchester Model 70.
- Alignez les bases de lunette sur les trous de montage, en vous assurant que l'espacement des trous de .860 correspond aux anneaux de récepteur avant et arrière.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans la base et dans les trous correspondants.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installées, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une vision optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Suivez les directives locales de mise au rebut pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD, veuillez consulter les ressources d'assistance à la clientèle du fabricant pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser les Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD en toute sécurité et efficacement. Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre attention à ces lignes directrices importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche WINCHESTER 70 HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche WINCHESTER 70 HD di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e raccomandazioni per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare incidenti o malfunzionamenti.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi relativi al prodotto alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le basi per ottiche WINCHESTER 70 HD con fucili Winchester Model 70 a lungo movimento compatibili.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima dell'installazione o della manutenzione.
- Utilizza strumenti appropriati e dispositivi di protezione personale durante l'installazione delle basi per ottiche.
- Evita di stringere eccessivamente le viti per prevenire danni alle basi per ottiche o al fucile.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il fissaggio delle basi per ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e si trovi in un ambiente di lavoro sicuro.

2. Passaggi di Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul tuo fucile Winchester Model 70.
- Allinea le basi per ottiche sui fori di montaggio, assicurandoti che la spaziatura dei fori .860 corrisponda agli anelli anteriori e posteriori del ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nella base e nei fori corrispondenti.
- Utilizza la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Utilizzo

- Una volta installate, monta i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver sulle basi per ottiche.
- Regola il rilievo oculare e la posizione dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e le condizioni delle basi per ottiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più in uso, considera di riciclarlo se possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso delle basi per ottiche WINCHESTER 70 HD, si prega di consultare le risorse di supporto clienti del produttore per assistenza.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare le basi per ottiche WINCHESTER 70 HD in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BAZ MONTOWYCH WINCHESTER 70 HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych WINCHESTER 70 HD od EGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, procedury instalacji oraz zalecenia dotyczące użytkowania, które zapewnią bezpieczne korzystanie z produktu. Prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć wypadków lub awarii.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z kwestiami bezpieczeństwa produktu.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj baz montażowych WINCHESTER 70 HD tylko z kompatybilnymi karabinami Winchester Model 70 long action.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją lub konserwacją.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji baz montażowych.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, aby zapobiec uszkodzeniu baz montażowych lub karabinu.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas mocowania baz montażowych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski loctite.
- Upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany i znajduje się w bezpiecznym miejscu do pracy.

2. Kroki instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunet na swoim karabinie Winchester Model 70.
- Wyreguluj bazy montażowe nad otworami montażowymi, upewniając się, że rozstaw otworów .860 pasuje do przednich i tylnych pierścieni odbiornika.
- Włóż śruby z gniazdem Torx® do bazy i odpowiadających otworów.
- Użyj klucza Torx®, aby dokręcić śruby do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu zamontuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver na bazach montażowych.
- Dostosuj odległość do oka i pozycję lunety w razie potrzeby dla optymalnego widoku.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan baz montażowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już używany, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania baz montażowych WINCHESTER 70 HD, prosimy o skorzystanie z zasobów wsparcia klienta producenta w celu uzyskania pomocy.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu pomóc Ci w bezpiecznym i skutecznym korzystaniu z baz montażowych WINCHESTER 70 HD. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne zasady.

Turvaohjeet WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 HD Scope Bases tuotteen EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, asennusmenettelyitä ja käyttösuosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina asennusohjeita onnettomuuksien tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kaukoputken jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta takaisinkutsupäivitykset pysyäkseen ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä WINCHESTER 70 HD Scope Bases tuotteita vain yhteensopivien Winchester Model 70 pitkän toiminnan kiväärien kanssa.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä asennuksessa asianmukaisia työkaluja ja suojavarusteita.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, jotta et vaurioita kaukoputken jalustoja tai kivääriä.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs kiinnittäessäsi kaukoputken jalustoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: soketipäinen Torx®-avain ja sininen loctite.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa työympäristössä.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaalla varustetut kaukoputken kiinnitysreiät Winchester Model 70 kivääristäsi.
- Aseta kaukoputken jalustat kiinnitysreikien päälle varmistaen, että .860 reikävälitys vastaa etu ja takareseiverirenkaita.
- Aseta soketipäiset Torx®-ruuvit jalustaan ja vastaaviin reikiin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit suositeltuun vääntöön 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, asenna Picatinny tai Weaverkaukoputken renkaat kaukoputken jalustoihin.
- Säädä silmän etäisyys ja kaukoputken sijainti tarvittaessa optimaalisen näkymän saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kaukoputken jalustojen kunto.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Noudata paikallisia metalli ja jätteenhävitysohjeita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää WINCHESTER 70 HD Scope Bases tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan asiakastukiresursseihin saadaksesi apua.

Tämä turvaohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään WINCHESTER 70 HD Scope Bases tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 HD Scope Bases från EGW. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och användningsrekommendationer för att säkerställa säker användning av din produkt. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda ändamål.
- Följ alltid installationsanvisningarna för att undvika olyckor eller funktionsstörningar.
- Inspektera regelbundet sikteskenorna för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast WINCHESTER 70 HD Scope Bases med kompatibla Winchester Model 70 långsamma gevär.
- Se till att geväret är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd lämpliga verktyg och säkerhetsutrustning vid installation av sikteskenorna.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt för att förhindra skador på sikteskenorna eller geväret.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar sikteskenorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en socket head Torx®nyckel och blå loctite.
- Se till att ditt gevär är oladdat och i en säker arbetsmiljö.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade siktshålen på ditt Winchester Model 70 gevär.
- Justera sikteskenorna över monteringshålen, och se till att .860 hålavståndet matchar de främre och bakre mottagarringarna.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i sikteskenan och de motsvarande hålen.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Användning

- När installationen är klar, montera dina Picatinny eller Weaversikteskenor på sikteskenorna.
- Justera ögonavståndet och siktets position efter behov för optimal visning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och sikteskenornas skick.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre används, överväg att återvinna den om möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala avfallshanteringsriktlinjer för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av WINCHESTER 70 HD Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser för hjälp.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att använda WINCHESTER 70 HD Scope Bases på ett säkert och effektivt sätt. Din säkerhet är vår prioritet. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 70 HD Scope Bases od společnosti EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, postupy instalace a doporučení pro použití, aby bylo zajištěno bezpečné používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte instalační pokyny, abyste se vyhnuli nehodám nebo poruchám.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte WINCHESTER 70 HD Scope Bases pouze s kompatibilními puškami Winchester Model 70 s dlouhým závěrem.
- Před instalací nebo údržbou se ujistěte, že je puška vybitá.
- Při instalaci montáží puškohledu používejte vhodné nástroje a ochranné vybavení.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, abyste předešli poškození montáží puškohledu nebo pušky.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 inch lbs při zajišťování montáží puškohledu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: imbusový klíč Torx® a modrý loctite.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a nachází se v bezpečném pracovním prostředí.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na vaší pušce Winchester Model 70.
- Upravte montáže puškohledu nad otvory, přičemž zajistěte, aby rozteč .860 odpovídala předním a zadním kroužkům přijímače.
- Vložte šrouby s imbusovou hlavou Torx® do montáže a odpovídajících otvorů.
- Použijte imbusový klíč Torx® k utažení šroubů na doporučený točivý moment 20 inch lbs.
- Naneste kapku modrého loctite na šrouby, abyste je zajistili na místě.

3. Použití

- Po instalaci namontujte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky na montáže puškohledu.
- Upravte vzdálenost očí a pozici puškohledu podle potřeby pro optimální zobrazení.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stav montáží puškohledu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není v používání, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání WINCHESTER 70 HD Scope Bases se prosím obraťte na zákaznickou podporu výrobce pro pomoc.

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat WINCHESTER 70 HD Scope Bases. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.