

CZ P10C LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW CZ P10C LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Negro Mate Hardcoat Longitud Total: 1.811" Ancho Total: .99" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza Botón 6-32, (2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32
Compatibilidad de Punto Rojo: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Las miras de punto rojo de EGW están diseñadas para instalarse de izquierda a derecha (con la boca del cañón hacia adelante). La ranura tiene un ángulo progresivo para facilitar la instalación. Simplemente quita la mira trasera de tu arma y reemplázala con nuestro montaje para colocar tu mira de punto rojo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter. No se requieren modificaciones. Puedes quitar nuestro montaje y volver a colocar tu mira trasera en cualquier momento. Hardware de montaje incluido. Instrucciones de Instalación Quita la mira trasera* Instala el Montaje de Mira EGW en la ranura Aprieta el tornillo de ajuste (si es aplicable) Coloca la mira de punto rojo en el Montaje de Mira EGW (colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el montaje facilitará la remoción y evitará que Loctite se adhiera a la mira de punto rojo.) Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados Aprieta los tornillos de montaje a 15in/lbs 2 Tornillos de Cabeza Botón - Proporcionados para las Miras Vortex Viper y Venom 2 Tornillos de Cabeza Plana - Proporcionados para las Miras Burris FastFire y Docter Los tornillos incluidos con este montaje requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.



Atributos

- Nombre: [EGW CZ P10C LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000542
- N.º fabr.: 49393
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Modelo: P-10 Compact
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: CZ
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370117093

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira EGW CZ P10C LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tu arma, pero es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su correcto funcionamiento y tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No utilices el producto en condiciones que puedan comprometer tu seguridad, como en ambientes extremos o inestables.
- Inspecciona el montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar daños en tu arma o en el montaje.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza la herramienta adecuada (llave allen de 5/64") para apretar los tornillos. No uses herramientas inapropiadas que puedan dañar los componentes.
- **Loctite:** Aplica Loctite azul solo en los tornillos de montaje según las instrucciones. Esto ayudará a mantener los tornillos en su lugar.
- **Miras de Punto Rojo:** Asegúrate de que la mira de punto rojo esté correctamente instalada y asegurada en el montaje antes de usar el arma.
- **Mantenimiento Regular:** Revisa el montaje y la mira de punto rojo regularmente para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Montaje de Mira EGW** en la ranura de tu arma.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si es aplicable).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Montaje de Mira EGW. Para facilitar la remoción y evitar que Loctite se adhiera a la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el montaje.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
 - 2 Tornillos de Cabeza Botón Proporcionados para las Miras Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana Proporcionados para las Miras Burris FastFire y Docter.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales como el aluminio.
- No tires el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Al seguir estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Montaje de Mira EGW CZ P10C LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Recuerda siempre priorizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es