

WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Acabado Mate Negro Longitud Total: 1.811" Ancho Total: .99" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza de Botón 6-32, (2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32 Compatibilidad con Punto Rojo: Bushnell RXS-100 Crimson Trace CTS-1500 Holosun 407K* Holosun 507K* Holosun EPS-GR* Holosun EPS-RD* Holosun EPS-Carry-GR* Holosun EPS-Carry-RD* Jpoint Leupold Delta Point Pro Optima Redfield Accelerator Shield RMS Shield RMSc Shield SMS Sig Romeo Zero Las miras de punto rojo de EGW están diseñadas para ser instaladas de izquierda a derecha (con la boca del cañón hacia adelante). La base tiene un ángulo progresivo para facilitar la instalación. Simplemente retira la mira trasera de tu arma y reemplázala con nuestra base para montar tu Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter. No se requieren modificaciones. Puedes quitar nuestra base y volver a colocar tu mira trasera en cualquier momento. Hardware de montaje incluido. Instrucciones de Instalación: Retira la mira trasera* Instala la Base de Mira EGW en la base de la pistola Aprieta el tornillo de ajuste (si aplica) Coloca la mira de punto rojo en la Base de Mira EGW (colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y la base de la mira facilitará la extracción y evitará que el Loctite se adhiera a la mira de punto rojo). Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados. Aprieta los tornillos de montaje a 15in/lbs. 2 Tornillos de Cabeza de Botón - Proporcionados para las Miras Vortex Viper y Venom. 2 Tornillos de Cabeza Plana - Proporcionados para las Miras Burris FastFire y Docter. Los tornillos incluidos con esta base requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.



Atributos

- Nombre: [EGW WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000543
- N.º fabr.: 49394
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Modelo: PPQ M2
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Walther
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 841370116850

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira EGW para la WALTHER PPQ M2 con el LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE. Por favor, lee atentamente todas las secciones de esta guía antes de usar el producto.

Diretrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su revisión.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantente informado sobre cualquier aviso de seguridad o retiro relacionado con el producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación en un entorno seguro:** Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- **Herramientas adecuadas:** Utiliza las herramientas correctas (como la llave allen de 5/64") para la instalación. No uses herramientas inadecuadas que puedan dañar el producto.
- **Uso de Loctite:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados para asegurar una fijación adecuada. Asegúrate de seguir las instrucciones de aplicación.
- **Montaje de la mira:** Cuando coloques la mira de punto rojo en la base, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y la base para facilitar la extracción en caso de necesidad.
- **Ajuste de tornillos:** Aprieta los tornillos de montaje a 15 in/lbs para evitar que se aflojen con el tiempo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Retira la mira trasera:** Asegúrate de que el arma esté descargada y retira la mira trasera existente.
2. **Instala la Base de Mira EGW:** Coloca la base en la parte superior de la pistola, alineando los orificios con los del arma.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste:** Si tu instalación incluye un tornillo de ajuste, apriétalo en este momento.
4. **Coloca la mira de punto rojo:** Alinea la mira de punto rojo con la base y colócala. Recuerda utilizar un pequeño trozo de papel entre la mira y la base.
5. **Aplica Loctite a los tornillos:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje:** Utiliza la llave allen de 5/64" para apretar los tornillos a 15 in/lbs.

Instrucciones de Desecho

- El producto y su embalaje deben ser desechados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No deseches el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recolección adecuados para productos de este tipo.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro de usar, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso del producto, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con el Montaje de Mira EGW para la WALTHER PPQ M2.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es