

SIG SAUER P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Negro Mate Duro Longitud Total: 1.811"
Ancho Total: .99" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza de Botón 6-32,
(2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32 Ajuste para Punto
Rojo: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300,
Docter Las miras de punto rojo de EGW están diseñadas para instalarse de
izquierda a derecha (con el cañón orientado hacia adelante). La cola de milano
tiene un ángulo progresivo para facilitar la instalación. Simplemente quita la mira
trasera de tu arma y reemplázala con nuestro soporte para montar tu Vortex
Viper/Venom, Burris FastFire o mira de punto rojo Docter. No se requieren
modificaciones. Puedes quitar nuestro soporte y volver a colocar tu mira trasera
en cualquier momento. Hardware de montaje incluido. Instrucciones de
Instalación Quita la mira trasera* Instala el Soporte de Mira EGW en la cola de
milano Aprieta el tornillo de ajuste (si aplica) Coloca la mira de punto rojo en el
Soporte de Mira EGW (colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto
rojo y el soporte de la mira facilitará la extracción y evitará que el Loctite se
adhiera a la mira de punto rojo). Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje
proporcionados Aprieta los tornillos de montaje a 15in/lbs 2 Tornillos de Cabeza
de Botón - Proporcionados para las Miradas Vortex Viper y Venom 2 Tornillos de
Cabeza Plana - Proporcionados para las Miradas Burris FastFire y Docter Los
tornillos incluidos con este soporte requieren una llave allen de 5/64" para la
instalación.



Atributos

- Nombre: [EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000547
- N.º fabr.: 49398
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Modelo: P210A
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.033kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370116669

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW SIG P210A LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para el SIG SAUER P210A. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de miras de punto rojo como Vortex Viper/Venom, Burris FastFire y Docter. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Nunca apunes tu arma hacia algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el soporte y las miras fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte y las miras regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, deja de usar el soporte y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza solo herramientas adecuadas para la instalación. La llave allen de 5/64" es necesaria para los tornillos incluidos.
- **Verificación de Ajustes:** Despues de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien ajustados para evitar que el soporte se afloje durante el uso.
- **Uso de Loctite:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar un ajuste firme.
- **Evita el Contacto Directo:** No toques la mira de punto rojo mientras disparas para evitar lesiones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la cola de milano.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción y evitar que el Loctite se adhiera a la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15in/lbs.
 - 2 Tornillos de Cabeza de Botón para las miras Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana para las miras Burris FastFire y Docter.
7. **Verifica que todo esté en su lugar** antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el soporte de mira, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico. No lo dejes en lugares donde pueda ser un peligro para otras personas o el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso de este producto, consulta a un profesional del arma o contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y el modelo cuando busques asistencia.

Recuerda siempre seguir las normas de seguridad y las directrices del fabricante para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Soporte de Mira EGW.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es