

TRIJICON RMR SIGHT MOUNT FOR GLOCK® - EGW TRIJICON RMR SIGHT MOUNT FOR GLOCK®

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Mate Negro Duro Longitud Total: 1.780" Ancho Total: 1.1" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32 X 3/16 Ajuste para Punto Rojo: Trijicon RMR, Holosun HS507C Este montaje no es compatible con: Rock Island 1911s Simplemente quita la mira trasera de tu arma y reemplázala con nuestro montaje para instalar tu mira de punto rojo Trijicon RMR. No se requieren alteraciones. Puedes quitar nuestro montaje y volver a colocar tu mira trasera en cualquier momento.

Hardware de montaje incluido. Instrucciones de Instalación Quita la mira trasera* Instala el Montaje de Mira EGW en la muesca Aprieta el tornillo de ajuste (si aplica) Coloca la mira de punto rojo en el Montaje de Mira EGW (colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el montaje facilitará la extracción y evitará que el Loctite toque la mira de punto rojo.) Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados Aprieta los tornillos de montaje a 15in/lbs 2 Tornillos de Cabeza Plana - Proporcionados para Trijicon RMR Los tornillos incluidos con este montaje requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.



Atributos

- Nombre: [EGW TRIJICON RMR SIGHT MOUNT FOR GLOCK®](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000572
- N.º fabr.: 49513
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Modelo: 17,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43
- Número de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.031kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370116607

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Montaje de Mira TRIJICON RMR para GLOCK®](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Montaje de Mira TRIJICON RMR para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira TRIJICON RMR para GLOCK®. Este producto está diseñado para proporcionar una instalación segura y efectiva de la mira de punto rojo Trijicon RMR en tu arma. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y minimizar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Mantén el montaje y la mira fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el montaje si notas alguna anomalía o si no está instalado correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de daño a la mira si no se instala correctamente.
 - Posibilidad de que los tornillos se aflojen con el tiempo.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Utiliza siempre las herramientas adecuadas para la instalación (llave allen de 5/64").
 - Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar su fijación.
 - Aprieta los tornillos a un torque de 15 in/lbs.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este montaje no es compatible con Rock Island 1911s.
 - Asegúrate de que la mira de punto rojo sea compatible con el montaje.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Montaje de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Montaje de Mira EGW.
 - Colocar un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el montaje facilitará la extracción y evitará que el Loctite toque la mira de punto rojo.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15in/lbs.
7. Usa los **2 Tornillos de Cabeza Plana** proporcionados para el Trijicon RMR.
8. Recuerda que los tornillos incluidos requieren una **llave allen de 5/64"** para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el montaje, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales de desecho de productos electrónicos.
- Asegúrate de que el montaje y cualquier componente asociado estén completamente desechados de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Esto es fundamental para obtener asistencia y resolver cualquier inquietud que puedas tener.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Disfruta de tu experiencia con el Montaje de Mira TRIJICON RMR para GLOCK®.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es