

UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW UNIVERSAL .670" RADIUS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Mate Negro Duro Longitud Total: 1.780" Ancho Total: 1.1" Altura Total: .335" Radio: .468" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32 Ajuste de Punto Rojo: Trijicon RMR, Holosun HS507C Montaje de radio inferior .468". Debería haber un pequeño espacio en la parte superior del radio entre el receptor y el montaje cuando esté instalado. Las dos medidas en este montaje son .500"-.505" y .8625". Esto debería encajar en diámetros de cañón/receptor de .936"-1.350". Montaje de radio inferior .670". Debería haber un pequeño espacio en la parte superior del radio entre el receptor y el montaje cuando esté instalado. Las dos medidas en este montaje son .500"-.505" y .8625" que deberían encajar en el anillo del receptor de las siguientes armas: Aplicaciones Comunes para el montaje de radio inferior .670": Escopeta: Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinchi, M2 (Funciona solo en el conjunto delantero, tornillos 8-40) Benelli Supernova (Funciona solo en el conjunto delantero, tornillos 8-40 Y tornillos más largos) Browning A-Bolt 12 Gauge Savage 210 Savage 212 Savage 220 Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (Funciona solo en el conjunto delantero, tornillos 8-40) Winchester 1300 Winchester SXP Rifle: Remington 700, 722, 40x Remington 783 Remington 710/770 Remington xp 100 Remington 4, 6, 7400, 7615 (Solo conjunto delantero, tornillos 8-40) Modelos de cerrojo de Savage Winchester 70



Atributos

- Nombre: [EGW UNIVERSAL .670" RADIUS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR BLACK](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000584
- N.º fabr.: 49525
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Numero de bases: 1-Piece
- Peso de entrega: 0.039kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370116485

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT EGW UNIVERSAL .670" RADIUS SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR BLACK**. Esta guía está diseñada para garantizar un uso seguro y eficiente del producto, cumpliendo con las Directrices Generales de Seguridad de Productos de la UE. Por favor, lee atentamente todas las secciones para maximizar tu seguridad y la del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el estado del montaje y los componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía o daño evidente.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados. Un montaje inadecuado puede causar accidentes.
- **Uso:** Utiliza solo el Trijicon RMR o el Holosun HS507C para asegurar la compatibilidad y seguridad.
- **Almacenamiento:** Guarda el montaje en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Inspección:** Realiza inspecciones periódicas del montaje para asegurarte de que no haya corrosión o daño en los tornillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Materiales Necesarios:

- Tornillos de Cabeza Plana 632 (2 unidades).
- Tornillo de Ajuste 632 (1 unidad).

2. Instalación:

- Coloca el montaje sobre el receptor de tu arma.
- Alinea el montaje con el radio inferior de .670".
- Asegúrate de que haya un pequeño espacio en la parte superior del radio entre el receptor y el montaje.
- Ajusta los tornillos de cabeza plana 632 hasta que estén firmes, pero evita apretarlos en exceso.
- Instala el tornillo de ajuste 632.

3. Uso:

- Al utilizar el montaje, asegúrate de que esté correctamente fijado.
- Realiza pruebas de ajuste para garantizar que el punto rojo esté alineado con el objetivo.

4. Recomendaciones:

- Este montaje es compatible con cañones/receptores de .936" a 1.350".
- Verifica las medidas de .500".505" y .8625" para asegurar un buen ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes metálicos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto basado en la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu **UNIVERSAL TRIJICON RMR SIGHT MOUNT**.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es