

MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Fabricado a partir de: Aluminio sólido de grado aeronáutico 7075 T6 Acabado: Negro mate Solo compatible con anillas de mira Picatinny o Weaver. Hardware de montaje: Tornillos #6-48 X 1/4 y bit T-10 incluidos Especificaciones de torque: 20 in/lbs Separación central: 4.045" Longitud total del soporte: 7.458" Este soporte viene estándar con un bisel en ambos lados, lo que lo hace ambidiestro. *La separación central es la distancia entre los dos agujeros del medio, de centro a centro, en tu receptor. Estas bases tienen una altura aproximada de 0.35". Las ranuras transversales Picatinny corren a lo largo de toda la longitud del riel, lo que brinda al tirador flexibilidad al montar anillas de mira y otros accesorios. Las ranuras transversales también están mecanizadas a lo largo del ancho total del soporte y calibradas a las especificaciones MIL-STD 1913, manteniendo tolerancias de +/-0.002". Después del mecanizado, los soportes son pulidos y arenados. Los soportes de aluminio están anodizados con un recubrimiento duro tipo III para una durabilidad prolongada. Los rieles de acero están fosfatados según las especificaciones Mil Spec para un acabado resistente al óxido. Compatible con anillas de mira Picatinny o Weaver. ¡Agrega las anillas de mira HD de EGW para tener un paquete completo! Desde la fabricación hasta el embalaje, los productos de EGW se fabrican con orgullo en los EE. UU. Instalación: EGW recomienda 20 in/lbs de torque y una gota de loctite azul (loctite está disponible a través de nuestro sitio web y se vende por separado).



Atributos

- Nombre: [EGW MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000606
- N.º fabr.: 81110
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: 1999
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Acción de cerrojo
- Tipo de arma: Montana Rifle Co.
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 841370117222

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bases para Mira EGW para el Montana Rifle 1999 Long Action HD. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para su mira. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado y utilizado correctamente para evitar accidentes.
- No utilices el producto si notas algún daño o defecto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Realiza revisiones periódicas del equipo para asegurarte de que sigue en condiciones óptimas.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que las anillas de mira que utilices sean compatibles con las bases Picatinny o Weaver.
- **Torque de Instalación:** Utiliza un torque de 20 in/lbs al instalar las bases. Un torque incorrecto puede comprometer la seguridad.
- **Uso de Loctite:** Se recomienda aplicar una gota de loctite azul en los tornillos para asegurar que se mantengan firmes durante el uso.
- **Altura de las Bases:** Ten en cuenta que estas bases tienen una altura de aproximadamente 0.35". Asegúrate de que esto se ajuste a tus necesidades de montaje.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona las bases y anillas para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador T10 y un torque medidor.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Instalación:

- Coloca las bases en el receptor de tu rifle, asegurándote de que los agujeros de montaje estén alineados.
- Inserta los tornillos #648 X 1/4 en los agujeros de las bases.
- Utiliza el destornillador T10 para apretar los tornillos a un torque de 20 in/lbs.
- Aplica una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurar su fijación.

3. Montaje de la Mira:

- Coloca las anillas de mira en las ranuras Picatinny.
- Asegúrate de que estén bien ajustadas y en la posición deseada.

4. Verificación Final:

- Revisa que todo esté ajustado correctamente antes de usar el rifle.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de aluminio y acero.
- No tires el producto en la basura común si tiene componentes que puedan ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de EGW para obtener más información y recursos.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es