

S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS S&W M&P BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator, or Optima red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs *Rear sight pusher tool highly recommended* This mount does not fit: Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series (Already optics ready) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson M&P .22 Compact Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE



Attributes

- Name: EGW SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS S&W M&P BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000685
- Mfr. No.: 49427
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson
- Material: Aluminum
- Model: M&P 22 FS,M&P Shield,SD40,SD9-VE,M&P FS,M&P 2.0 Compact,M&P 2.0 FS,M&P Compact
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370113941

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Siktemontasje](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Suomi: S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro](#)

Sicherheitshinweise für die S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die S&W M&P LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier an deinem S&W M&P anzubringen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur an den dafür vorgesehenen Modellen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte alle Teile der Montage und des Rotpunktvisiers sauber und frei von Schmutz.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck. Sie ist nicht geeignet für die Smith & Wesson M&P C.O.R.E Serie, Smith & Wesson M&P Shield EZ .380, Smith & Wesson M&P .22 Compact, Smith & Wesson SW9VE und Smith & Wesson SW40VE.
- Achte darauf, dass du beim Anbringen der Montage keine Teile deines Gewehrs beschädigst.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers ein kleines Stück Papier zwischen dem Visier und der Montage, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Sight Mount** in der Schwalbenschwanzführung.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sight Mount. (Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.)
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.

Hinweis: Ein KimmeDruckwerkzeug wird dringend empfohlen.

Entsorgungsanweisungen

Bitte entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung. Achte darauf, dass du alle Teile umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten oberste Priorität hat. Halte dich immer an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount

Introduction

Thank you for choosing the S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation details to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the sight mount for any signs of wear or damage.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Use protective eyewear when handling tools during installation.
- Tighten all screws securely to prevent the sight from becoming loose during use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the sight mount to prevent damage.
- Be aware of your surroundings when handling firearms and ensure that you are in a safe environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Use a rear sight pusher tool (highly recommended) to safely remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal and to avoid Loctite on the red dot sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.

4. Apply Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to prevent loosening.

5. Torque the Screws

- Torque the mounting screws to 15 in/lbs for secure attachment.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling options or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount, please refer to the manufacturer's customer support resources or consult your local firearm dealer.

By following these guidelines, you can ensure the safe use and longevity of your S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y detalles de instalación para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el soporte de la mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma esté descargada antes de instalar o quitar el soporte de la mira.
- Usa gafas de protección al manejar herramientas durante la instalación.
- Aprieta todos los tornillos de forma segura para evitar que la mira se afloje durante el uso.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar el soporte de la mira para prevenir daños.
- Sé consciente de tu entorno al manejar armas y asegúrate de estar en un ambiente seguro.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Quita la Mira Trasera

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Usa una herramienta para empujar la mira trasera (muy recomendada) para quitarla de forma segura de tu arma.

2. Instala el Soporte EGW

- Coloca el Soporte EGW en la muesca de tu arma.
- Aprieta el tornillo de fijación (si aplica) para asegurar el soporte.

3. Coloca el Visor de Punto Rojo

- Coloca el visor de punto rojo en el Soporte EGW.
- Para facilitar la extracción y evitar que el Loctite se adhiera al visor de punto rojo, coloca un pequeño trozo de papel entre el visor y el soporte.

4. Aplica Loctite

- Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados para evitar que se aflojen.

5. Ajusta los Tornillos

- Ajusta los tornillos de montaje a 15 in/lbs para una sujeción segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje local o las instalaciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Soporte de Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante o consulta a tu distribuidor de armas local.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y la longevidad de tu Soporte de Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Viseur S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des détails d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte régulièrement le support de viseur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le support de viseur.
- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation d'outils pendant l'installation.
- Serre toutes les vis de manière sécurisée pour éviter que le viseur ne devienne lâche pendant l'utilisation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait du support de viseur pour éviter d'endommager le produit.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu manipules des armes à feu et assure-toi d'être dans un endroit sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirer la Hausse

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Utilise un outil de poussée de la hausse (fortement recommandé) pour retirer en toute sécurité la hausse de ton arme à feu.

2. Installer le Support de Viseur EGW

- Place le Support de Viseur EGW dans la queue d'aronde de l'arme à feu.
- Serre la vis de réglage (si applicable) pour sécuriser le support.

3. Fixer le Viseur Point Rouge

- Place le viseur point rouge sur le Support de Viseur EGW.
- Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'atteigne le viseur point rouge, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.

4. Appliquer le Loctite

- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies pour éviter qu'elles ne se desserrent.

5. Serrer les Vis

- Serrer les vis de montage à 15 in/lbs pour une fixation sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les options de recyclage locales ou les installations d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Support de Viseur S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro, fais référence aux ressources de support client du fabricant ou consulte ton revendeur d'armes à feu local.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et une longévité de ton Support de Viseur S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio della Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e dettagli sull'installazione per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare regolarmente il montaggio della mira per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il montaggio della mira.
- Utilizzare occhiali protettivi quando si maneggiano strumenti durante l'installazione.
- Serrate tutte le viti in modo sicuro per prevenire che la mira diventi allentata durante l'uso.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del montaggio per prevenire danni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si maneggiano armi e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere la Mira Posteriore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Utilizzare uno strumento per spingere la mira posteriore (altamente raccomandato) per rimuovere in sicurezza la mira posteriore dall'arma.

2. Installare il Montaggio EGW

- Posizionare il Montaggio EGW nella guida a coda di rondine dell'arma.
- Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) per fissare il montaggio.

3. Attaccare il Mirino a Punto Rosso

- Posizionare il mirino a punto rosso sul Montaggio EGW.
- Per facilitare la rimozione e per evitare che il Loctite entri in contatto con il mirino a punto rosso, posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio.

4. Applicare il Loctite

- Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite per prevenire allentamenti.

5. Serrare le Viti

- Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs per un attacco sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare le opzioni di riciclaggio locale o le strutture per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Montaggio della Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro, si prega di fare riferimento alle risorse di supporto clienti del produttore o di consultare il proprio rivenditore di armi locale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro e una lunga durata del Montaggio della Mira S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Siktemontasje

Introduksjon

Takk for at du valgte S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Siktemontasje. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og installasjonsdetaljer for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig siktemontasjen for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er tømt før du installerer eller fjerner siktemontasjen.
- Bruk vernebriller når du håndterer verktøy under installasjonen.
- Stram alle skruer sikkert for å forhindre at siktet blir løst under bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner siktemontasjen for å unngå skade.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du håndterer skytevåpen og sørg for at du er i et trygt miljø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern bakre sikte

- Sørg for at skytevåpenet er tømt.
- Bruk et bakre sikteverktøy (sterkt anbefalt) for å fjerne det bakre sikte fra skytevåpenet ditt på en sikker måte.

2. Installer EGW Siktemontasje

- Plasser EGW Siktemontasje i sporene på skytevåpenet.
- Stram til setteskruen (hvis aktuelt) for å sikre monteringen.

3. Fest rødpunkt sikte

- Plasser rødpunkt sikte på EGW Siktemontasje.
- For enklere fjerning og for å unngå Loctite på rødpunkt sikte, plasser et lite papir mellom siktet og montasjen.

4. Påfør Loctite

- Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene for å forhindre at de løsner.

5. Momentstram skruene

- Momentstram monteringskruene til 15 in/lbs for sikker festing.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke produktet i husholdningsavfall. Sjekk lokale resirkuleringsalternativer eller anlegg for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Siktemontasje, vennligst referer til produsentens kundestøtteressurser eller kontakt din lokale våpenforhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk og lang levetid for din S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Siktemontasje. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz satysfakcji z użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z mocowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi i zaleceń producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj mocowania tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima.
- Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczonych śrubach mocujących, aby zapobiec ich poluzowaniu.
- Nie stosuj mocowania do modeli, które nie są wymienione w instrukcji, takich jak Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series, Smith & Wesson M&P Shield EZ .380, Smith & Wesson M&P .22 Compact, Smith & Wesson SW9VE, Smith & Wesson SW40VE.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na mocowaniu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby mocujące.
6. Dokręć śruby mocujące do 15 in/lbs.
7. Użyj narzędzia do pchania tylnej muszki (zalecane).

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w Twoim kraju. Prosimy o sprawdzenie lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mountin käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on sopiva aseellesi ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuilla aseilla.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaavia varusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet aseita ja niiden lisävarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takasivun näkyvyys** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** urakuoppaan.
3. **Kiristä säätöruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste näkyvyys** EGW Sight Mountiin.
 - Käytä pientä paperi tai muovipalasetta punapisteen ja kannattimen väliin helpottaaksesi irrotusta ja pitääksesi Loctite:n punapisteestä eristyksessä.
5. **Levitä sinistä Loctite:a** mukana tuleville asennusruuveille.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15in/lbs.
 - *Takapistoolin työkalu erittäin suositeltava.*

Huomautukset

- Tämä kannatin ei sovi seuraaviin aseisiin:
 - Smith & Wesson M&P C.O.R.E sarja (jo optiikka valmiina)
 - Smith & Wesson M&P Shield EZ .380
 - Smith & Wesson M&P .22 Compact
 - Smith & Wesson SW9VE
 - Smith & Wesson SW40VE

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen hävittämisessä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää metalleja tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja ja tukiyhteydet

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotehälytykset tai takaisinvetotiedot.

Kiitos, että käytät S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mountia. Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla ohjeita voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount

Introduktion

Tack för att du har valt S&W M&P Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil montering av ditt rödpunktsikte på din pistol. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan du använder din pistol.
- Använd alltid rätt verktyg vid installationen för att undvika skador.
- Undvik att montera eller ta bort fästet under användning av pistolen.
- Se till att inga föremål blockerar sikteslinjen när rödpunktsiktet är installerat.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av siktefästet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort bakre sikte:** Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort det bakre siktet på din pistol.
2. **Installera EGWsiktefästet:**
 - Placera EGWsiktefästet i spåret där det bakre siktet var installerat.
 - Dra åt inställningsskruven (om tillämpligt) för att säkra fästet.
3. **Montera rödpunktsiktet:**
 - Placera rödpunktsiktet (Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator eller Optima) på EGWsiktefästet.
 - För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktefästet.
4. **Applicera Loctite:**
 - Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
5. **Dra åt monteringskruvarna:**
 - Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
6. **Bakre siktepressverktyg:** Det rekommenderas starkt att använda ett bakre siktepressverktyg vid installation.

Observera: Detta fäste passar inte för följande modeller: * Smith & Wesson M&P C.O.R.Eserien (redan optikredo) * Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 * Smith & Wesson M&P .22 Compact * Smith & Wesson SW9VE * Smith & Wesson SW40VE

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro

Úvod

Děkujeme za zakoupení montáže EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Tento produkt byl navržen tak, aby umožnil snadnou instalaci kolimátoru na vaši zbraň Smith & Wesson M&P. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správnou instalaci a použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž a všechny její součásti mimo dosah dětí.
- Při instalaci a použití montáže dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se použití zbraní.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně nainstalovat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a bezpečná.
- Používejte pouze dodané montážní šrouby a nezapomínejte na použití modrého Loctite.
- Nepoužívejte montáž na zbraně, které nejsou uvedeny v kompatibilních modelech.
- Ujistěte se, že je montáž správně utáhnuta na doporučenou hodnotu 15in/lbs.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. Nainstalujte montáž EGW do drážky.
3. Utáhněte šroub (pokud je to relevantní).
4. Umístěte kolimátor na montáž EGW. Pro usnadnění odstranění a zabránění Loctite, aby se dostal na kolimátor, umístěte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
5. Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.
 - Doporučuje se použít nástroj na posunutí zadního mířidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nenechávejte montáž na místech, kde by se mohla dostat do rukou dětí nebo zvířat.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.