

RIFLE 2-SCREW GRIP CAP - JERRY FISHER 2-SCREW GRIP CAP UNFINISHED STEEL

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Accesorios para Cantoneras](#) > [Grip Caps](#)

Añade Ese Toque Especial A Tu Culata

El diseño de dos tornillos deja el área central abierta para adornos que no funcionan con tapas de un solo tornillo. Los agujeros avellanados aseguran un asiento positivo del tornillo.



Atributos

- Nombre: [JERRY FISHER 2-SCREW GRIP CAP UNFINISHED STEEL](#)
- Fabricante: [JERRY FISHER](#)
- N.º de producto: 310300002
- N.º fabr.: NONE
- Acabado: Unfinished
- Material: Steel
- Tipo de arma: Universal Rifles
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 107mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE 2SCREW GRIP CAP
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE

2SCREW GRIP CAP

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE 2SCREW GRIP CAP. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una opción de tapa de agarre confiable. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente la tapa de agarre en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén la tapa de agarre fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede llevar a la separación de la tapa de agarre durante su uso.
- Los bordes afilados de la tapa de agarre pueden causar lesiones durante el manejo.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar.
- Maneja la tapa de agarre con cuidado para evitar cortes por bordes afilados.
- No modifiques la tapa de agarre de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Siempre utiliza la tapa de agarre en un entorno seguro, libre de distracciones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador compatible con los tornillos proporcionados.
- Alinea la tapa de agarre con el área designada en tu rifle.
- Inserta los tornillos en los agujeros avellanados y aprieta de forma segura.
- Asegúrate de que la tapa de agarre esté firmemente sujetada y no se mueva.

2. Uso:

- Siempre verifica la tapa de agarre antes de cada uso para asegurarte de que esté bien sujetada.
- Usa la tapa de agarre solo como se pretende y evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañarla.
- Si notas algún daño o aflojamiento, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona la tapa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa de agarre de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones.
- Recicla los materiales cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto al RIFLE 2SCREW GRIP CAP, por favor dirígete al punto de contacto designado que se proporciona con tu producto. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros de seguridad y actualizaciones.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es