

M1A SOCOM II QUICK DETACH SCOPE MOUNT - GG&G M1A SOCOM II QD SCOPE MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

El rifle M1A SOCOM II es un rifle de combate compacto y poderoso para combate a corta distancia. Sin embargo, su sistema "Cluster Rail" hace que sea difícil montar un visor convencional de baja potencia. Tienes que instalar una base de visor adicional montada en el receptor al SOCOM II junto con un conjunto de anillos de visor que sean lo suficientemente altos para que la lente objetiva despeje el riel superior. Si quieres la capacidad de desmontaje rápido, necesitas montar tu visor sobre la base de visor montada en el receptor con algún tipo de combinación de montaje y anillo QD. Creemos que eso es un inconveniente y tiene demasiados puntos de interfaz que podrían afectar negativamente la retención del cero de tu visor. El equipo de nuevos productos de GG&G ha ideado una solución innovadora: el montaje de visor Quick Detach Accucam para el SOCOM II con anillos integrales de 30mm: el sistema Quick Detach Accucam proporciona transiciones rápidas y fáciles de encendido y apagado mientras mantiene una precisión de 1/2 MOA. El sistema QD Accucam es completamente ajustable para adaptarse a dovetails desgastados o fuera de especificación. El montaje de visor Quick Detach Accucam para el SOCOM II tiene orejetas de retroceso duales que se interfazan con las ranuras de retroceso del riel superior para proporcionar una resistencia segura al retroceso. El montaje del visor tiene anillos integrales de 30mm con cuatro tornillos de tapa por anillo. Cada tornillo de tapa se enrosca en helicoils de acero inoxidable. La característica de voladizo de la base del visor SOCOM II sobresale 3" para permitir un ajuste adicional hacia adelante/hacia atrás para visores con diferentes alivios oculares. La parte inferior del montaje QD del visor SOCOM II tiene un corte de alivio para una eyección de cartuchos sin impedimentos.



Atributos

- Nombre: [GG&G M1A SOCOM II QD SCOPE MOUNT](#)
- Fabricante: [GG&G](#)
- N.º de producto: 336000052
- N.º fabr.: GGG1433
- Acabado: Black
- Estilo: Quick Detach
- Modelo: M1A
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 71mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 813157003745

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Visor Quick Detach M1A SOCOM II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Visor Quick Detach M1A SOCOM II

Introducción

Gracias por adquirir el Montaje de Visor Quick Detach M1A SOCOM II de GG&G. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje confiable y segura para tu visor. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el montaje del visor.
- Utiliza el montaje del visor solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Inspecciona regularmente el montaje del visor en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el montaje del visor en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén el montaje del visor y todos los componentes relacionados fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Si experimentas algún problema con el montaje del visor, interrumpe su uso y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el montaje del visor esté firmemente sujeto al arma de fuego antes de cada uso.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para montar y usar visores.
- Evita usar el montaje del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No modifiques el montaje del visor de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave de par y destornilladores apropiados.

2. Pasos de Instalación

- Localiza la base del visor montada en el receptor de tu M1A SOCOM II.
- Alinea el Montaje de Visor Quick Detach con la base del visor montada en el receptor.
- Asegura el montaje utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén apretados según las especificaciones del fabricante utilizando una llave de par.
- Verifica que el montaje esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Instalación del Visor

- Coloca tu visor en los anillos integrales del Montaje de Visor Quick Detach.
- Asegúrate de que la lente objetiva del visor despegue del riel superior.
- Aprieta los tornillos de tapa de los anillos de manera segura, pero evita apretar en exceso, ya que esto podría dañar el visor.

4. Ajuste

- Ajusta la posición del visor para obtener un alivio ocular óptimo y una buena imagen de visión.
- Utiliza la característica de voladizo para ajustes hacia adelante/hacia atrás según sea necesario.

5. Verificaciones Finales

- Realiza una inspección visual para asegurarte de que todos los componentes estén firmemente sujetos.
- Prueba la función Quick Detach para confirmar que el visor se pueda quitar y volver a colocar fácilmente sin pérdida de cero.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montaje del visor y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje de Visor Quick Detach M1A SOCOM II, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de atención al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Montaje de Visor Quick Detach M1A SOCOM II. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas al manejar armas de fuego y equipos relacionados. ¡Gracias por elegir GG&G!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es