

.0025" STAINLESS STEEL BRUSHING WHEELS - GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 2 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Cepillado en alambre y Herramientas Carding](#)

Rueda de "Cardado" Súper Suave Para Rust/IM Bluing a Precio Económico

Encontradas para nosotros por Ray Hall, Griffith, IN, estas ruedas de alambre suaves como un bebé son perfectas para cardar entre capas al hacer rust bluing, o al usar el Método de Agua Caliente con la Solución de Bluing Dicropan IM. No quitarán metal ni darán un aspecto "satinado".



Atributos

- Nombre: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 2 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL](#)
- Fabricante: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC](#)
- N.º de producto: 360164581
- N.º fabr.: 16.458
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 157mm
- Longitud de envío: 155mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025"](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025"

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025" de Grobet File Co. of America Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de estas ruedas de cepillado. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las ruedas de cepillado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el uso que le darás.
- Inspecciona regularmente las ruedas de cepillado en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si notas algún comportamiento o rendimiento inusual, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las RPM máximas de 3500 para evitar peligros potenciales.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y extremos de alambre afilados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos que puedan causar accidentes.
- Evita usar las ruedas de cepillado en materiales que puedan causar un desgaste excesivo o daño al producto.
- No fuerces las ruedas de cepillado en los materiales; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras usas el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta que estás usando sea compatible con las ruedas de cepillado.
- Inserta la rueda de cepillado en el mandril o soporte de la herramienta, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Para el centro de madera de 2" de diámetro, perfora para ajustar si es necesario.
- Verifica que la rueda de cepillado esté alineada correctamente y que no haya obstrucciones.

2. Uso:

- Comienza la herramienta a baja velocidad para asegurar estabilidad.
- Aumenta gradualmente la velocidad hasta alcanzar las RPM deseadas, asegurándote de no exceder las 3500 RPM.
- Usa las ruedas de cepillado suavemente para cardar entre capas al hacer rust bluing o al usar el Método de Agua Caliente con la Solución de Bluing Dicropan IM.
- No apliques presión excesiva; permite que las ruedas de alambre suaves hagan el trabajo.
- Después de usar, apaga la herramienta y deja que se detenga completamente antes de retirar la rueda de cepillado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier rueda de cepillado desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje locales que acepten productos metálicos.
- Asegúrate de que los materiales desechados no representen un peligro para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con preocupaciones de seguridad o información del producto, contacta directamente al fabricante a través de los canales de contacto proporcionados.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de las Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025". Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre el manejo y mantenimiento adecuado de tus herramientas. Gracias por tu atención a estas directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es