

.0025" STAINLESS STEEL BRUSHING WHEELS - GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 4 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Cepillado en alambre y Herramientas Carding](#)

Rueda "Carding" Super-Suave Para Oxidación/IM Bluing A Precio Económico

Encontradas para nosotros por Ray Hall, Griffith, IN, estas ruedas de alambre suaves como un bebé son perfectas para cardar entre capas al hacer rust bluing, o al usar el Método de Agua Caliente con la Solución de Bluing Dicropan IM. No quitarán metal ni darán un aspecto "satinado".



Atributos

- Nombre: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC 4 ROW SUPER-SOFT CARDING WHEEL](#)
- Fabricante: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC](#)
- N.º de producto: 360164631
- N.º fabr.: 16463
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 155mm
- Longitud de envío: 157mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025"
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025"

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025" de Grobet File Co. of America Inc. Estas ruedas están diseñadas para un cardado efectivo entre capas al hacer rust bluing o al usar el Método de Agua Caliente con la Solución de Bluing Dicropan IM. Para asegurar tu seguridad y el mejor rendimiento de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa las ruedas de cepillado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que las ruedas de cepillado sean compatibles con tu equipo.
- Inspecciona las ruedas de cepillado en busca de daños antes de usarlas.
- Mantén las ruedas de cepillado fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para protegerte de escombros y polvo.
- **Área de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada. Retira cualquier material inflamable de la cercanía.
- **Compatibilidad del Equipo:** Usa las ruedas de cepillado solo con herramientas compatibles y asegúrate de que estén bien sujetas antes de operar.
- **RPM Máxima:** No excedas la RPM máxima de 3500 durante el uso para evitar accidentes o daños.
- **Evita el Contacto:** No toques las ruedas de cepillado mientras estén en movimiento. Permite que se detengan completamente antes de manejárlas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu herramienta esté apagada y desconectada antes de la instalación.
2. **Perforación:** Si es necesario, perfora un agujero a través del centro de madera de 2" (51mm) de diámetro para ajustarlo a tu herramienta específica.
3. **Sujección:**
 - Para las ruedas de 2 filas, asegúrate de que la cara de $\frac{1}{2}$ " (13mm) esté alineada correctamente.
 - Para las ruedas de 4 filas, asegúrate de que la cara de $1\frac{1}{4}$ " (32mm) esté alineada correctamente.
4. **Ajuste Seguro:** Asegúrate de que la rueda de cepillado esté bien sujetada y que no haya movimiento o juego.

Uso

1. **Preparación:** Antes de comenzar, asegúrate de que llevas puesto tu EPP y que tu área de trabajo está despejada.
2. **Operación:**
 - Enciende tu herramienta y aumenta gradualmente la velocidad deseada, sin exceder las 3500 RPM.
 - Usa presión suave al cardar para evitar dañar la superficie del objeto en el que estás trabajando.
3. **Postuso:** Despues de completar tu trabajo, apaga la herramienta y permite que la rueda de cepillado se detenga completamente antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier rueda de cepillado dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las ruedas de cepillado en la basura doméstica regular.
- Consulta con tus autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Es importante tener acceso a soporte para un uso seguro y efectivo del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, aseguras un entorno de trabajo seguro y maximizas el rendimiento de tus Ruedas de Cepillado de Acero Inoxidable de .0025". Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir Grobet File Co. of America Inc.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es