

# NO. S-2 TWO-EDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 18 LPI

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Herramientas a mano Checkering](#) > [Checkering Cutters](#)

## Cortadores de Repuesto Gunline, Sin Mangos; Se Ajusta a Todos los Mangos Gunline

Un lado corta una nueva ranura mientras que el segundo se desliza en una ranura ya cortada. 60°.



## Atributos

- Nombre: [GUNLINE 18 LPI](#)
- Fabricante: [GUNLINE](#)
- N.º de producto: 364200218
- N.º fabr.: S2-18
- Talla: 18
- Peso de entrega: 0.005kg
- UPC: 818262201512

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [NO. S2 DOS BISELADORES DE REEMPLAZO GUNLINE 18 LPI Instrucciones de Seguridad](#)
- [Sobre nosotros](#)

# NO. S2 DOS BISELADORES DE REEMPLAZO

## GUNLINE 18 LPI Instrucciones de Seguridad

### Introducción

Gracias por elegir los Biseladores de Reemplazo NO. S2 DOS de GUNLINE. Este producto está diseñado para mejorar tus proyectos de checkering al proporcionar capacidades de corte de precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

### Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como lo especifica el fabricante.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra posibles lesiones.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No apliques fuerza excesiva al usar los biseladores para prevenir roturas o lesiones.
- Siempre corta alejándote de tu cuerpo para minimizar el riesgo de lesiones.
- No utilices los biseladores para ningún propósito que no sea cortar ranuras como está previsto.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté estable y segura.

#### 2. Instalación:

- Sigue las pautas del fabricante para fijar los biseladores a tu herramienta.
- Asegúrate de que los biseladores estén bien sujetos antes de usarlos.

#### 3. Uso:

- Coloca el biselador en un ángulo de 60° con respecto a la superficie en la que estás trabajando.
- Comienza a cortar aplicando una presión suave para crear una nueva ranura con un borde mientras el segundo borde se desliza en la ranura existente.
- Mantén una mano firme y una presión constante durante el proceso de corte.

#### 4. PostUso:

- Limpia los biseladores después de usarlos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el producto en un lugar seguro, alejado de niños y mascotas.

### Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier biselador inutilizable o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, asegurándote de separar los componentes reciclables.

### Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Biseladores de Reemplazo NO. S2, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Biseladores de Reemplazo NO. S2. Tu cumplimiento de estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y productiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)