

HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL BOTTOM TAP 8-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

TAPAS DE ACERO RÁPIDO La empresa Reiff & Nestor ofrece Tapas de Acero Rápido, herramientas de precisión diseñadas para armeros y entusiastas de las armas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego. Fabricadas en acero rápido, estas tapas ofrecen una durabilidad superior y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas, lo que las hace ideales para un uso continuo. Estas tapas están disponibles en varios tamaños y estilos de rosca, incluyendo tapas de fondo, cónicas y de enchufe, que son esenciales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. La construcción de acero rápido asegura longevidad y roscado preciso, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones de armería. Especificaciones: Material: Acero rápido Estilos de tapas: Tapas de fondo Tamaños de rosca disponibles: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de las tapas de acero rápido de la empresa Reiff & Nestor aprecian su precisión y durabilidad. La construcción de acero rápido permite un roscado eficiente sin comprometer la integridad de la herramienta, lo que convierte a estas tapas en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para aficionados. Incorporar las tapas de acero rápido de la empresa Reiff & Nestor en tu kit de armería asegura un roscado confiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas de fuego.



Atributos

- Nombre: REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL BOTTOM TAP 8-40 THREAD
- Fabricante: REIFF & NESTOR COMPANY
- N.º de producto: 395840103
- N.º fabr.: DWTST840B
- Estilo: Bottom
- Material: Steel
- Rosca: 8-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 887861082761

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE ACERO RÁPIDO](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE ACERO RÁPIDO

Introducción

Gracias por elegir las Tapas de Acero Rápido de la empresa Reiff & Nestor. Estas herramientas de precisión están diseñadas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo de las tapas, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones de seguridad antes de usar las tapas.
- Asegúrate de que las tapas se utilicen en un área bien ventilada para evitar inhalar virutas o polvo metálico.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo, para protegerte de lesiones.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar un manejo seguro de las herramientas.
- Almacena las tapas en un lugar seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas, para mantener su integridad y rendimiento.
- Inspecciona regularmente las tapas en busca de signos de desgaste o daño. No utilices tapas dañadas, ya que pueden representar riesgos de seguridad.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el tamaño y estilo de tapa correctos para tu aplicación específica de roscado para evitar dañar la pieza de trabajo.
- Asegúrate de que la tapa esté sujeta de manera segura en una llave de tapa o taladro antes de usarla para evitar deslizamientos.
- Aplica fluido de corte a la tapa y a la pieza de trabajo para reducir la fricción y el calor, lo que puede prolongar la vida de la herramienta y mejorar la calidad del roscado.
- No fuerces la tapa; si sientes resistencia, invierte la tapa ligeramente para despejar cualquier residuo antes de continuar.
- Siempre retira la tapa periódicamente para limpiar las virutas y evitar que se atasque.
- Evita usar las tapas en materiales para los que no están diseñadas, ya que esto puede llevar a roturas o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Selecciona el tamaño de tapa apropiado según el tamaño de rosca deseado. Los tamaños de rosca disponibles para las Tapas de Acero Rápido de la empresa Reiff & Nestor son:
 - 840
 - 356
 - 640
 - 7/3240
- Asegúrate de tener las herramientas necesarias, incluyendo una llave de tapa, taladro, fluido de corte y equipo de seguridad.
- Marca el centro del agujero donde vas a roscar. Usa un punzón para crear una pequeña hendidura que guíe la tapa.
- Perfora un agujero piloto usando una broca adecuada para el tamaño de la tapa. Asegúrate de que el agujero esté recto y limpio.
- Inserta la tapa en la llave de tapa. Alinea la tapa con el agujero piloto y gírala en sentido horario para comenzar a roscar.
- Continúa girando la tapa hasta alcanzar la profundidad deseada. Si usas una tapa de fondo, asegúrate de estar roscando cerca del fondo del agujero.
- Retira la tapa con cuidado girándola en sentido antihorario, asegurándote de no dañar las roscas creadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Las virutas y residuos generados durante el uso deben ser recogidos y eliminados adecuadamente para evitar la contaminación ambiental.
- Recicla materiales siempre que sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o consulta de seguridad sobre las Tapas de Acero Rápido de la empresa Reiff & Nestor, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado con el empaque de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las Tapas de Acero Rápido de la empresa Reiff & Nestor. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de armería.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es