

# S-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Se monta en los ganchos de liberación rápida en rifles de cerrojo y de un solo disparo para una precisión máxima en el campo. No cambia el cero; el peso añadido estabiliza el arma. Las patas telescópicas con resorte se ajustan rápidamente y se pliegan en paralelo al cañón para su transporte. Los bipods de la serie 1A2 tienen una base sólida y no giran ni rotan. Los bipods de la serie S rotan 45° para un nivelado instantáneo en terrenos irregulares. Los resortes de amortiguación y la tensión ajustable en la base articulada ayudan a eliminar el temblor. Todos los modelos están disponibles en cualquiera de las series. Todos los adaptadores son compatibles con bipods de cualquiera de las series. No se recomienda para acciones de palanca.



## Atributos

- Nombre: [HARRIS S-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK](#)
- Fabricante: [HARRIS](#)
- N.º de producto: 416001221
- N.º fabr.: S-L
- Altura: 9 to 13
- Color: Black
- Estilo: Cant Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 249mm
- UPC: 051156112130

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad del SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad del SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

## Introducción

Gracias por elegir el SL Bipod Sling Swivel Mount. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y precisión. Para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), por favor, lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipod sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente el bipod en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza el bipod solo como se indica, siguiendo las pautas proporcionadas en este manual.
- Mantén el bipod fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Peligros Potenciales:

- La instalación inadecuada puede provocar inestabilidad.
- Usar el bipod en superficies irregulares puede causar accidentes.
- Un peso excesivo o un uso inadecuado pueden dañar el bipod o el arma de fuego.

### • Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate siempre de que el bipod esté montado de forma segura antes de usarlo.
- Ajusta las patas a la altura adecuada según la posición de tiro.
- Evita utilizar el bipod en terrenos inestables o irregulares.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante.

### • Advertencias Específicas para el Público:

- Este producto no se recomienda para su uso con rifles de acción de palanca.
- Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados en seguridad y manejo de armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Instalación:

- Identifica el gancho de liberación rápida (QD swivel stud) en tu arma de fuego.
- Alinea el soporte del bipod con el gancho de liberación.
- Asegura el bipod siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el bipod esté firmemente en su lugar antes de continuar.

## 2. Ajustando el Bipod:

- Extiende las patas a la altura deseada (de 9 a 13 pulgadas).
- Utiliza el mecanismo de resorte para ajustar rápidamente las patas.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar.

## 3. Usando el Bipod:

- Posiciona el bipod paralelo al cañón para una estabilidad óptima.
- Si usas bipods de la serie S, rota el bipod 45° para nivelar en terrenos irregulares.
- Siempre verifica la estabilidad del bipod antes de disparar.

## 4. Después del Uso:

- Colapsa las patas y guarda el bipod en un lugar seguro.
- Limpia regularmente el bipod para mantener su funcionalidad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipod de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el bipod en la basura doméstica.
- Si el bipod está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

## Información de Contacto para Apoyo Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el SL Bipod Sling Swivel Mount, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista para obtener asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)