

S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK

Mounts to QD swivel studs on bolt action and single-shot rifles for ultimate field accuracy. Won't change zero; added weight steadies gun. Spring-loaded, telescoping legs adjust quickly, fold parallel to barrel for carrying. Series 1A2 bipods have solid base and do not swivel or rotate. Series S bipods rotate 45° for instant leveling on uneven ground. Buffer springs and adjustable tension on hinged base help eliminate tremor. All Models available in either Series. All Adapters fit either Series bipods. Not recommended for lever actions.



Attributes

- Name: HARRIS S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 416005000
- Mfr. No.: S-BR
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 6 to 9
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 051156113076

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTANTE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU MONTAGE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO DEL BIPOD SLING SWIVEL SBR](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU ZAWIESZENIA BIPOD SBR](#)
- [Suomi: SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT TURVAINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)

SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den SBR Bipod Sling Swivel Mount von Harris entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Schießgenauigkeit und Stabilität beim Einsatz von Repetier und Einzelladergewehren zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des BipodMounts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BipodMount mit deinem Gewehr kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Bipod auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Installation und Verwendung.
- Halte den BipodMount außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Halte dich über Rückrufe auf dem Laufenden, indem du die EUSafetyGatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den BipodMount nicht mit LeveractionGewehren, da dies für diesen Gewehrtyp nicht empfohlen wird.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher an den QDSchwenkstuds befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Stelle die Beine des Bipods vorsichtig ein, um das Einklemmen von Fingern oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe immer, dass der Bipod stabil und sicher ist, bevor du schießt.
- Vermeide die Nutzung des Bipods auf instabilen oder unebenen Flächen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, während du den Bipod verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Suche die QDSchwenkstuds an deinem Repetier oder Einzelladergewehr.
- Richte den BipodMount mit den Schwenkstuds aus und befestige ihn sicher.
- Stelle sicher, dass der Bipod fest verriegelt ist, bevor du fortfährst.

2. Einstellung des Bipods:

- Um die Höhe anzupassen, drücke die federbelasteten Tasten an den Beinen und verlängere sie auf die gewünschte Höhe (6 bis 9 Zoll).
- Stelle sicher, dass beide Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind, um Stabilität zu gewährleisten.
- Klappe die Beine parallel zum Lauf für einen einfachen Transport zusammen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

3. Verwendung des Bipods:

- Positioniere dein Gewehr auf dem Bipod und stelle sicher, dass es stabil ist.
- Wenn du einen Series S Bipod verwendest, drehe den Bipod, um dein Gewehr auf unebenem Gelände auszurichten.
- Halte das Gewehr fest, während du zielst und schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BipodMount gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Metallprodukte.
- Entsorge den Bipod nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des SBR Bipod Sling Swivel Mounts besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Verwendung des SBR Bipod Sling Swivel Mounts priorisierst. Genieße verbesserte Stabilität und Genauigkeit in deinem Schießerlebnis!

SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SBR Bipod Sling Swivel Mount by Harris. This product is designed to enhance your shooting accuracy and stability while using boltaction and singleshot rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the bipod mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod mount is compatible with your rifle before use.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the bipod mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the bipod mount with leveraction rifles, as it is not recommended for this type of firearm.
- Ensure that the bipod is properly secured to the QD swivel studs before use to prevent accidental detachment.
- Adjust the legs of the bipod carefully to avoid pinching fingers or causing injury.
- Always check that the bipod is stable and secure before firing.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces that may compromise stability.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the bipod.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the QD swivel studs on your boltaction or singleshot rifle.
- Align the bipod mount with the swivel studs and securely attach it.
- Ensure that the bipod is firmly locked in place before proceeding.

2. Adjusting the Bipod:

- To adjust the height, press the springloaded buttons on the legs and extend them to the desired height (6 to 9 inches).
- Ensure that both legs are adjusted to the same height for stability.
- Fold the legs parallel to the barrel for easy carrying when not in use.

3. Using the Bipod:

- Position your rifle on the bipod and ensure that it is stable.
- If using a Series S bipod, rotate the bipod to level your rifle on uneven ground.
- Maintain a firm grip on the rifle while aiming and shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod mount in accordance with local regulations for electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SBR Bipod Sling Swivel Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SBR Bipod Sling Swivel Mount. Enjoy enhanced stability and accuracy in your shooting experience!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTANTE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD

Introducción

Gracias por elegir el Montante de Sling Swivel SBR Bipod de Harris. Este producto está diseñado para mejorar tu precisión y estabilidad al usar rifles de cerrojo y de un solo disparo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del montante bipod.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montante bipod sea compatible con tu rifle antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el bipod en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el montante bipod fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el montante bipod con rifles de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma.
- Asegúrate de que el bipod esté correctamente asegurado a los anclajes QD antes de usarlo para evitar desprendimientos accidentales.
- Ajusta las patas del bipod con cuidado para evitar pellizcos en los dedos o lesiones.
- Siempre verifica que el bipod esté estable y seguro antes de disparar.
- Evita usar el bipod en superficies inestables o desiguales que puedan comprometer la estabilidad.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al usar el bipod.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza los anclajes QD en tu rifle de cerrojo o de un solo disparo.
- Alinea el montante bipod con los anclajes y asegúralo firmemente.
- Asegúrate de que el bipod esté bloqueado en su lugar antes de continuar.

2. Ajustando el Bipod:

- Para ajustar la altura, presiona los botones de resorte en las patas y extiéndelas a la altura deseada (de 6 a 9 pulgadas).
- Asegúrate de que ambas patas estén ajustadas a la misma altura para estabilidad.
- Pliega las patas paralelas al cañón para facilitar el transporte cuando no esté en uso.

3. Usando el Bipod:

- Coloca tu rifle sobre el bipod y asegúrate de que esté estable.
- Si usas un bipod de la serie S, rota el bipod para nivelar tu rifle en terreno irregular.
- Mantén un agarre firme en el rifle mientras apuntas y disparas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montante bipod de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y productos metálicos.
- No deseches el bipod en la basura doméstica regular.
- Contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Montante de Sling Swivel SBR Bipod, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar el Montante de Sling Swivel SBR Bipod. ¡Disfruta de una mayor estabilidad y precisión en tu experiencia de tiro!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU MONTAGE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de sling swivel SBR Bipod de Harris. Ce produit est conçu pour améliorer votre précision de tir et votre stabilité lors de l'utilisation de carabines à verrou et à un coup. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du montage bipod.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage bipod est compatible avec votre carabine avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le bipod pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le montage bipod hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage bipod avec des carabines à levier, car il n'est pas recommandé pour ce type d'arme à feu.
- Assurez-vous que le bipod est correctement fixé aux œillets QD avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ajustez les jambes du bipod avec soin pour éviter de pincer les doigts ou de causer des blessures.
- Vérifiez toujours que le bipod est stable et sécurisé avant de tirer.
- Évitez d'utiliser le bipod sur des surfaces instables ou inégales qui pourraient compromettre la stabilité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir lors de l'utilisation du bipod.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localisez les œillets QD sur votre carabine à verrou ou à un coup.
- Alignez le montage bipod avec les œillets et fixez-le solidement.
- Assurez-vous que le bipod est fermement verrouillé en place avant de continuer.

2. Ajustement du Bipod :

- Pour ajuster la hauteur, appuyez sur les boutons à ressort sur les jambes et étendez-les à la hauteur souhaitée (6 à 9 pouces).
- Assurez-vous que les deux jambes sont ajustées à la même hauteur pour la stabilité.
- Pliez les jambes parallèlement au canon pour un transport facile lorsque le bipod n'est pas utilisé.

3. Utilisation du Bipod :

- Positionnez votre carabine sur le bipod et assurez-vous qu'elle est stable.
- Si vous utilisez un bipod de la série S, faites pivoter le bipod pour niveler votre carabine sur un terrain inégal.
- Maintenez une prise ferme sur la carabine pendant que vous visez et tirez.

Instructions d'Élimination

- Disposez du montage bipod conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les produits métalliques.
- Ne jetez pas le bipod dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de sling swivel SBR Bipod, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité lors de l'utilisation du montage de sling swivel SBR Bipod. Profitez d'une stabilité et d'une précision accrues dans votre expérience de tir !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO DEL BIPOD SLING SWIVEL SBR

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del bipod sling swivel SBR di Harris. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua precisione di tiro e stabilità durante l'uso di fucili a otturatore e a colpo singolo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del montaggio bipod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio bipod sia compatibile con il tuo fucile prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il montaggio bipod fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio bipod con fucili a leva, poiché non è raccomandato per questo tipo di arma.
- Assicurati che il bipod sia correttamente fissato ai perni QD prima dell'uso per prevenire distacchi accidentali.
- Regola le gambe del bipod con attenzione per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni.
- Controlla sempre che il bipod sia stabile e sicuro prima di sparare.
- Evita di utilizzare il bipod su superfici instabili o irregolari che potrebbero compromettere la stabilità.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di tiro durante l'uso del bipod.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Localizza i perni QD sul tuo fucile a otturatore o a colpo singolo.
- Allinea il montaggio bipod con i perni swivel e fissalo saldamente.
- Assicurati che il bipod sia bloccato saldamente in posizione prima di procedere.

2. Regolazione del Bipod:

- Per regolare l'altezza, premi i pulsanti a molla sulle gambe e estendile all'altezza desiderata (da 6 a 9 pollici).
- Assicurati che entrambe le gambe siano regolate alla stessa altezza per garantire stabilità.
- Piega le gambe parallelamente alla canna per un trasporto facile quando non in uso.

3. Utilizzo del Bipod:

- Posiziona il tuo fucile sul bipod e assicurati che sia stabile.
- Se utilizzi un bipod della Serie S, ruota il bipod per livellare il tuo fucile su terreni irregolari.
- Mantieni una presa salda sul fucile mentre punti e spari.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio bipod in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i prodotti metallici.
- Non smaltire il bipod nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il montaggio del bipod sling swivel SBR, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità durante l'uso del montaggio del bipod sling swivel SBR. Goditi una maggiore stabilità e precisione nella tua esperienza di tiro!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU ZAWIESZENIA BIPOD SBR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu zawieszenia bipod SBR od firmy Harris. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć Twoją precyzję strzelecką i stabilność podczas korzystania z karabinów z zamkiem ślizgowym oraz jednostrzałowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu bipod.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż bipod jest kompatybilny z Twoim karabinem przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Trzymaj montaż bipod poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj montażu bipod z karabinami z dźwignią, ponieważ nie jest on zalecany do tego typu broni palnej.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo przymocowany do zaczepów QD przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Ostrożnie reguluj nogi bipodu, aby uniknąć przycięcia palców lub spowodowania obrażeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy bipod jest stabilny i pewny przed oddaniem strzału.
- Unikaj używania bipodu na niestabilnych lub nierównych powierzchniach, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas korzystania z bipodu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zlokalizuj zaczepy QD na swoim karabinie z zamkiem ślizgowym lub jednostrzałowym.
- Wyrównaj montaż bipod z zaczepami i mocno go przymocuj.
- Upewnij się, że bipod jest solidnie zablokowany na swoim miejscu przed kontynuowaniem.

2. Regulacja bipodu:

- Aby dostosować wysokość, naciśnij sprężynowe przyciski na nogach i wydłuż je do żądanej wysokości (6 do 9 cali).
- Upewnij się, że obie nogi są dostosowane do tej samej wysokości dla stabilności.
- Złóż nogi równolegle do lufy w celu łatwego transportu, gdy nie są używane.

3. Używanie bipodu:

- Umieść swój karabin na bipodzie i upewnij się, że jest stabilny.
- Jeśli używasz bipodu z serii S, obróć bipod, aby wypoziomować swój karabin na nierównym terenie.
- Utrzymuj pewny chwyt na karabinie podczas celowania i strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących montażu zawieszenia bipod SBR, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z montażu zawieszenia bipod SBR. Ciesz się zwiększoną stabilnością i precyzją w swoim doświadczeniu strzeleckim!

SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

TURVAINSTRUKTIOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit Harris SBR Bipod Sling Swivel Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumatarkkuuttasi ja vakauttasi käytettäessä kertatuli ja yksittäislaukausaseita. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi bipodmountin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipodmount on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti bipodia kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä bipodmount lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä bipodmountia vivun toiminnalla varustetuissa aseissa, sillä se ei ole suositeltavaa tämän tyyppisille aseille.
- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty QDsivupultteihin ennen käyttöä, jotta estetään vahingossa irtoaminen.
- Säädä bipodin jalat varovasti, jotta vältetään sormien puristuminen tai muu vahinko.
- Tarkista aina, että bipod on vakaa ja turvallinen ennen ampumista.
- Vältä bipodin käyttöä epävakailla tai epätasaisilla pinnoilla, jotka voivat heikentää vakautta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla bipodia käytettäessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi QDsivupultit kertatuli tai yksittäislaukausaseestasi.
- Kohdista bipodmount sivupulttien kanssa ja kiinnitä se tukevasti.
- Varmista, että bipod on kunnolla lukittu paikalleen ennen jatkamista.

2. Bipodin Säädöt:

- Säädä korkeutta painamalla jousikuormitettuja painikkeita jaloissa ja pidentämällä niitä haluttuun korkeuteen (69 tuumaa).
- Varmista, että molemmat jalat ovat säädetty samaan korkeuteen vakauden takaamiseksi.
- Taita jalat rinnakkain piipun kanssa helppoa kuljetusta varten, kun niitä ei käytetä.

3. Bipodin Käyttö:

- Aseta aseesi bipodille ja varmista, että se on vakaa.
- Jos käytät Sarjan S bipodia, kierrä bipodia tason tasoittamiseksi epätasaisella maalla.
- Pidä tiukasti kiinni aseesta tähtäyksen ja ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä bipodmount paikallisten säädösten mukaisesti sähkö ja metallijätteen osalta.
- Älä hävitä bipodia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SBR Bipod Sling Swivel Mountiin, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta käyttäessäsi SBR Bipod Sling Swivel Mountia. Nauti parannetusta vakaudesta ja tarkkuudesta ampumakokemuksessasi!

SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde SBR Bipod Sling Swivel Mount från Harris. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutnoggrannhet och stabilitet vid användning av kammarladdade och enkelavfyrade gevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av bipodfästet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bipodfästet är kompatibelt med ditt gevär innan du använder det.
- Inspektera regelbundet bipoden för tecken på slitage eller skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll bipodfästet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bipodfästet med hävarmsgevär, eftersom det inte rekommenderas för denna typ av vapen.
- Se till att bipoden är ordentligt fäst vid QD swivel studs innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Justera benen på bipoden försiktigt för att undvika att klämma fingrar eller orsaka skador.
- Kontrollera alltid att bipoden är stabil och säker innan du avfyrar.
- Undvik att använda bipoden på instabila eller ojämna ytor som kan påverka stabiliteten.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen när du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Lokalisera QD swivel studs på ditt kammarladdade eller enkelavfyrade gevär.
- Rikta in bipodfästet med swivel studs och fäst det ordentligt.
- Se till att bipoden är fastlåst på plats innan du fortsätter.

2. Justering av bipoden:

- För att justera höjden, tryck på de fjäderbelastade knapparna på benen och sträck ut dem till önskad höjd (6 till 9 tum).
- Se till att båda benen är justerade till samma höjd för stabilitet.
- Fäll benen parallellt med pipan för enkel transport när de inte används.

3. Användning av bipoden:

- Placera ditt gevär på bipoden och se till att det är stabilt.
- Om du använder en Series S bipod, rotera bipoden för att jämna ut ditt gevär på ojämn mark.
- Håll ett fast grepp om geväret medan du siktar och skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipodfästet i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och metallprodukter.
- Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående SBR Bipod Sling Swivel Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användningen av SBR Bipod Sling Swivel Mount. Njut av förbättrad stabilitet och noggrannhet i din skjutupplevelse!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI SBR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SBR Bipod Sling Swivel Mount od společnosti Harris. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši přesnost střelby a stabilitu při použití pušek s pevnou hlavní a jednoranných pušek. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání bipod mountu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod mount kompatibilní s vaší puškou před použitím.
- Pravidelně kontrolujte bipod na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Udržujte bipod mount mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o zpětných výzvěch kontrolou platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte bipod mount s puškami s páčkovým mechanismem, protože pro tento typ zbraně není doporučen.
- Zajistěte, aby byl bipod správně upevněn na QD otočných studnách před použitím, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- Opatrně nastavte nohy bipodu, aby nedošlo k pinching prstů nebo způsobení zranění.
- Vždy zkontrolujte, že je bipod stabilní a bezpečný před výstřelem.
- Vyhněte se používání bipodu na nestabilních nebo nerovných plochách, které mohou ohrozit stabilitu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v palebné linii při používání bipodu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Najděte QD otočné studny na vaší pušce s pevnou hlavní nebo jednoranné pušce.
- Zarovnejte bipod mount s otočnými studnami a bezpečně jej připevněte.
- Ujistěte se, že je bipod pevně zajištěn na místě před pokračováním.

2. Nastavení bipodu:

- Pro nastavení výšky stiskněte pružinové tlačítka na nohách a prodlužte je na požadovanou výšku (6 až 9 palců).
- Zajistěte, aby byly obě nohy nastaveny na stejnou výšku pro stabilitu.
- Při nepoužívání složte nohy paralelně k hlavní pro snadné přenášení.

3. Používání bipodu:

- Umístěte svou pušku na bipod a ujistěte se, že je stabilní.
- Pokud používáte bipod série S, otočte bipod, abyste vyrovnali svou pušku na nerovném terénu.
- Udržujte pevný úchop na pušce při míření a střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bipod mount v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a kovové produkty.
- Nepokládejte bipod do běžného domovního odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SBR Bipod Sling Swivel Mountu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost a dodržování při používání SBR Bipod Sling Swivel Mountu. Užijte si zvýšenou stabilitu a přesnost ve vaší střelecké zkušenosti!