

S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Se monta en los anclajes QD en rifles de cerrojo y de un solo disparo para una precisión máxima en el campo. No cambia el punto de impacto; el peso adicional estabiliza el arma. Las patas telescópicas con resorte se ajustan rápidamente y se pliegan paralelas al cañón para su transporte. Los bipodes de la serie 1A2 tienen una base sólida y no giran ni rotan. Los bipodes de la serie S rotan 45° para un nivelado instantáneo en terrenos irregulares. Los muelles de amortiguación y la tensión ajustable en la base articulada ayudan a eliminar el temblor. Todos los modelos están disponibles en cualquiera de las series. Todos los adaptadores son compatibles con bipodes de ambas series. No se recomienda para acciones de palanca.



Atributos

- Nombre: [HARRIS S-BR BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK](#)
- Fabricante: [HARRIS](#)
- N.º de producto: 416005000
- N.º fabr.: S-BR
- Altura: 6 to 9
- Color: Black
- Estilo: Cant Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 91mm
- Longitud de envío: 157mm
- UPC: 051156113076

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTANTE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD](#)
- [Sobre nosotros](#)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTANTE DE SLING SWIVEL SBR BIPOD

Introducción

Gracias por elegir el Montante de Sling Swivel SBR Bipod de Harris. Este producto está diseñado para mejorar tu precisión y estabilidad al usar rifles de cerrojo y de un solo disparo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del montante bipod.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montante bipod sea compatible con tu rifle antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el bipod en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Mantén el montante bipod fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el montante bipod con rifles de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma.
- Asegúrate de que el bipod esté correctamente asegurado a los anclajes QD antes de usarlo para evitar desprendimientos accidentales.
- Ajusta las patas del bipod con cuidado para evitar pellizcos en los dedos o lesiones.
- Siempre verifica que el bipod esté estable y seguro antes de disparar.
- Evita usar el bipod en superficies inestables o desiguales que puedan comprometer la estabilidad.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al usar el bipod.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza los anclajes QD en tu rifle de cerrojo o de un solo disparo.
- Alinea el montante bipod con los anclajes y asegúralo firmemente.
- Asegúrate de que el bipod esté bloqueado en su lugar antes de continuar.

2. Ajustando el Bipod:

- Para ajustar la altura, presiona los botones de resorte en las patas y extiéndelas a la altura deseada (de 6 a 9 pulgadas).
- Asegúrate de que ambas patas estén ajustadas a la misma altura para estabilidad.
- Pliega las patas paralelas al cañón para facilitar el transporte cuando no esté en uso.

3. Usando el Bipod:

- Coloca tu rifle sobre el bipod y asegúrate de que esté estable.
- Si usas un bipod de la serie S, rota el bipod para nivelar tu rifle en terreno irregular.
- Mantén un agarre firme en el rifle mientras apuntas y disparas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montante bipod de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y productos metálicos.
- No deseches el bipod en la basura doméstica regular.
- Contacta a la autoridad de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Montante de Sling Swivel SBR Bipod, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar el Montante de Sling Swivel SBR Bipod. ¡Disfruta de una mayor estabilidad y precisión en tu experiencia de tiro!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es