

1A2-BRM BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS 1A2-BRM BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Se monta en los ganchos de liberación rápida (QD) en rifles de cerrojo y de un solo disparo para una precisión óptima en el campo. No cambiará el cero; el peso añadido estabiliza el arma. Las patas telescópicas con resorte se ajustan rápidamente y se pliegan paralelas al cañón para su transporte. Los bipodes de la serie 1A2 tienen una base sólida y no giran ni rotan. Los bipodes de la serie S giran 45° para nivelarse instantáneamente en terrenos irregulares. Los resortes de amortiguación y la tensión ajustable en la base articulada ayudan a eliminar el temblor. Todos los modelos están disponibles en cualquiera de las series. Todos los adaptadores son compatibles con bipodes de cualquiera de las series. No se recomienda para acciones de palanca.



Atributos

- Nombre: [HARRIS 1A2-BRM BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 6-9" BLACK](#)
- Fabricante: [HARRIS](#)
- N.º de producto: 416005101
- N.º fabr.: 1A2-BRM
- Altura: 6 to 9
- Color: Black
- Estilo: Cant Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 051156113083

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Bípode Sling Swivel 1A2BRM](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Bípode Sling Swivel 1A2BRM

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Bípode Sling Swivel 1A2BRM. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bípode sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios para armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el bípode en busca de desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Sobrecargar:** No excedas el límite de peso del bípode. Un peso excesivo puede causar inestabilidad y aumentar el riesgo de accidentes.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el bípode con cuidado. Evita dejarlo caer o golpearlo contra superficies duras.
- **Verifica la Estabilidad:** Asegúrate de que el bípode esté montado de manera segura antes de usarlo. Un bípode suelto puede llevar a desalineaciones y accidentes potenciales.
- **Usa en Terreno Estable:** Evita usar el bípode en superficies irregulares o inestables para prevenir volcaduras.
- **Mantén Alejado de Fuentes de Calor:** No expongas el bípode a temperaturas extremas o calor directo, ya que esto puede comprometer su integridad estructural.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bípode:

- Identifica el gancho de liberación rápida (QD) en tu arma de fuego.
- Alinea el punto de sujeción del bípode con el gancho de liberación.
- Sujeta firmemente el bípode al gancho hasta que esté seguro.

2. Ajuste de la Altura:

- Para ajustar la altura, localiza las muescas de ajuste de altura en el bípode.
- Tira de las patas hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada entre 6 y 9 pulgadas.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar.

3. Plegado del Bípode:

- Para plegar el bípode para su transporte, tira de las patas hacia arriba hasta que estén paralelas al cañón.
- Asegúrate de que las patas estén plegadas de manera segura para evitar un despliegue accidental.

4. Uso del Bípode:

- Coloca el bípode sobre una superficie estable cuando esté en uso.
- Ajusta las patas según sea necesario para lograr una posición de tiro nivelada.
- Siempre verifica que el bípode esté estable antes de apuntar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bípode de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos y metálicos.
- No deseches el bípode en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar componentes donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el empaque de tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Montaje de Bípode Sling Swivel 1A2BRM. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es