

S-25 BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-25 BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 11-25" BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Se monta en los pernos de liberación rápida en rifles de cerrojo y de un solo tiro para una precisión máxima en el campo. No cambiará el punto de impacto; el peso añadido estabiliza el arma. Las patas telescópicas con resorte se ajustan rápidamente y se pliegan en paralelo al cañón para su transporte. Los bipodes de la serie 1A2 tienen una base sólida y no giran ni rotan. Los bipodes de la serie S rotan 45° para un nivelado instantáneo en terrenos irregulares. Los resortes de amortiguación y la tensión ajustable en la base articulada ayudan a eliminar el temblor. Todos los modelos están disponibles en cualquiera de las series. Todos los adaptadores son compatibles con bipodes de cualquiera de las series. No se recomienda para acciones de palanca.



Atributos

- Nombre: [HARRIS S-25 BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 11-25" BLACK](#)
- Fabricante: [HARRIS](#)
- N.º de producto: 416025226
- N.º fabr.: S-25
- Altura: 11 to 25
- Color: Black
- Estilo: Cant Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso de entrega: 0.567kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 389mm
- UPC: 051156112260

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Sling Swivel Bipod S25](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Sling Swivel Bipod S25

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Sling Swivel Bipod S25. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu bipod. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipod sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre mantén el bipod y el arma apuntando en una dirección segura al manipularlos.
- Inspecciona regularmente el bipod en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa el bipod solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Guarda el bipod en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso especificado para el bipod.
- Evita usar el bipod en superficies inestables o desiguales que puedan comprometer la estabilidad.
- Asegúrate de que el bipod esté montado de forma segura antes de usar tu arma.
- No intentes modificar el bipod de ninguna manera, ya que podría comprometer la seguridad.
- Siempre asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas en su lugar antes de usarlo.
- No uses el bipod con rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Localiza el perno de liberación rápida (QD swivel stud) en tu rifle.
- Alinea el montaje del bipod con el perno de liberación rápida.
- Adjunta el bipod al perno de liberación rápida hasta que haga clic en su lugar.
- Asegúrate de que el bipod esté firmemente sujeto y no se tambalee.

2. Ajustar la Altura

- Para ajustar la altura, agarra las patas del bipod y tira hacia abajo para extenderlas.
- Suelta las patas para bloquearlas en su lugar a la altura deseada.
- Asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usar el bipod.

3. Usar el Bipod

- Coloca el bipod sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que el arma esté montada de forma segura en el bipod.
- Usa la función de giro (si aplica) para nivelar el arma en terrenos irregulares.
- Después de usarlo, pliega las patas en paralelo al cañón para facilitar el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipod de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de metal y plástico.
- No deseches el bipod en la basura doméstica regular.
- Si el bipod está dañado más allá de la reparación, consulta a los centros de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Montaje de Sling Swivel Bipod S25, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o en su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Sling Swivel Bipod S25!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es