

# 1A2-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS 1A2-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Se monta en los anclajes QD en rifles de cerrojo y de un solo tiro para una precisión de campo máxima. No cambia el cero; el peso añadido estabiliza el arma. Las patas telescópicas con resorte se ajustan rápidamente y se pliegan en paralelo al cañón para su transporte. Los bipodes de la serie 1A2 tienen una base sólida y no giran ni rotan. Los bipodes de la serie S rotan 45° para un nivelado instantáneo en terrenos irregulares. Los resortes de amortiguación y la tensión ajustable en la base articulada ayudan a eliminar el temblor. Todos los modelos están disponibles en cualquiera de las series. Todos los adaptadores son compatibles con los bipodes de ambas series. No se recomienda para acciones de palanca.



## Atributos

- Nombre: [HARRIS 1A2-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK](#)
- Fabricante: [HARRIS](#)
- N.º de producto: 416025227
- N.º fabr.: 1A2-25C
- Altura: 13 to 27
- Color: Black
- Estilo: Cant Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso de entrega: 0.499kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 422mm
- UPC: 051156112277

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1A225C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

## Introducción

Gracias por elegir el 1A225C Bipod Sling Swivel Mount de Harris. Este producto está diseñado para mejorar tu precisión de tiro mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso y mantenimiento adecuados del soporte bipode.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el bipode esté montado de manera segura antes de usarlo.
- No excedas el rango de altura recomendado de 13 a 27 pulgadas.
- Inspecciona regularmente el bipode en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté conectado a un anclaje QD compatible.
- Evita usar el bipode en superficies inestables o desiguales sin una estabilización adecuada.
- No uses el bipode para rifles de acción de palanca, ya que no se recomienda para este tipo de arma de fuego.
- Al ajustar la altura, hazlo despacio y con cuidado para evitar pellizcarte los dedos.
- Siempre verifica que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Localiza el anclaje QD en tu rifle.
- Alinea el soporte del bipode con el anclaje y asegúralo firmemente.
- Asegúrate de que el bipode esté estable y no se tambalee.

### 2. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, tira de las patas con resorte hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada.
- Asegúrate de bloquear las patas en su lugar después del ajuste para evitar un colapso accidental.

### 3. Plegado para el Transporte:

- Para plegar el bipode y facilitar el transporte, tira de las patas paralelas al cañón.
- Asegúrate de que las patas estén plegadas de manera segura y no se extiendan durante el transporte.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el bipode con un paño suave para eliminar suciedad y escombros.
- Inspecciona las patas de goma en busca de desgaste y reemplázalas si es necesario para mantener la estabilidad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, contacta a tu minorista local o centro de servicio autorizado. Asegúrate de tener la información de tu producto disponible para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu 1A225C Bipod Sling Swivel Mount de manera responsable!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)