

# S-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Se monta en los pernos de liberación rápida en rifles de cerrojo y de un solo tiro para una precisión máxima en el campo. No cambia el cero; el peso añadido estabiliza el arma. Las patas telescópicas con resorte se ajustan rápidamente y se pliegan paralelas al cañón para su transporte. Los bipodes de la serie 1A2 tienen una base sólida y no giran ni rotan. Los bipodes de la serie S rotan 45° para un nivelado instantáneo en terrenos irregulares. Los resortes de amortiguación y la tensión ajustable en la base articulada ayudan a eliminar el temblor. Todos los modelos están disponibles en cualquiera de las series. Todos los adaptadores son compatibles con bipodes de cualquiera de las series. No se recomienda para acciones de palanca.



## Atributos

- Nombre: [HARRIS S-25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 13-27" BLACK](#)
- Fabricante: [HARRIS](#)
- N.º de producto: 416025228
- N.º fabr.: S25C
- Altura: 13 to 27
- Color: Black
- Estilo: Cant Swivel
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso de entrega: 0.612kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 404mm
- UPC: 051156112284

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el S25C BIPOD SLING SWIVEL MOUNT

## Introducción

Gracias por adquirir el S25C Bipod Sling Swivel Mount. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para ayudarte a usar este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el bipod para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el bipod esté montado de forma segura en tu arma antes de usarlo.
- Inspecciona el bipod regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas los ajustes de altura recomendados, según las especificaciones del producto.
- Mantén el bipod fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre seguridad y uso de armas de fuego.
- Si experimentas algún problema con el bipod, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad de Montaje:** Asegúrate de que el bipod esté correctamente adjunto a los pernos QD. Una conexión suelta puede resultar en pérdida de control.
- **Ajuste de Altura:** Ajusta las patas del bipod con cuidado. No las fuerces más allá del rango de altura especificado de 13 a 27 pulgadas.
- **Nivelación en Terreno Irregular:** Al usar los bipods de la Serie S, asegúrate de nivelar el bipod adecuadamente para mantener la estabilidad.
- **Manipulación:** Siempre maneja el arma con cuidado cuando el bipod esté adjunto. El peso añadido puede alterar el equilibrio.
- **Consideraciones Ambientales:** Evita usar el bipod en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Verifica los Componentes:** Asegúrate de que todas las partes del bipod estén incluidas y sin daños.
2. **Localiza los Pernos QD:** Identifica los pernos QD en tu arma.
3. **Adjunta el Bipod:** Alinea el soporte del bipod con los pernos QD y adjúntalo de forma segura.
4. **Verifica la Estabilidad:** Una vez adjunto, revisa que el bipod esté estable y no se tambalee.

### Uso

1. **Ajustando la Altura:**
  - Tira de las patas con resorte hacia abajo para extenderlas a la altura deseada.
  - Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar.
2. **Plegado para el Transporte:**
  - Para plegar, tira de las patas paralelas al cañón del arma.
  - Asegúrate de que las patas estén plegadas de forma segura para un transporte seguro.
3. **Uso en Terreno Irregular:**
  - Si usas bipods de la Serie S, rota el bipod para nivelarlo en superficies irregulares.
  - Confirma que el bipod esté estable antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipod de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal y plástico.
- Si el bipod está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el bipod en la basura doméstica regular.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el S25C Bipod Sling Swivel Mount, consulta al fabricante o a tu punto de compra para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu compra para referencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu S25C Bipod Sling Swivel Mount. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)