

# VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 RED SWIVEL SLING MULTICAM

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Correas](#)

Mientras que las correas de 2 puntos son ideales para la mayoría de las situaciones, hay momentos, como al desplegarse desde un vehículo o luchar en estructuras complejas, cuando una correa de 1 punto tiene una clara ventaja. Combinando el nuevo Socket Burnsed de polímero de Blue Force Gear y el exclusivo RED Swivel, la correa Vickers 221 permite a los usuarios cambiar de modo de 2 puntos a 1 punto instantáneamente tirando del botón del RED Swivel y reinsertión en el Socket Burnsed en la parte trasera del receptor. La ajustabilidad instantánea de la correa se mantiene en ambos modos de 1 y 2 puntos. Construida de manera similar a la correa estándar Vickers Combat Applications Sling™, un RED™ Swivel está cosido en la parte delantera de la correa hacia el cañón. Un swivel de botón de presión estándar y un nuevo Socket Burnsed moldeado están tejidos en la parte trasera, permitiendo una total ajustabilidad de la correa para su uso con o sin chalecos antibalas. La correa 221™ se adapta a cualquier arma con dos sockets de swivel QD, con el socket trasero hacia el final del receptor. Para SCARS, Sigs, HKs u otros sistemas de armas con ojales en la parte trasera del receptor, se puede agregar un Universal Wire Loop con Push Button Socket en lugar del socket de botón de presión incluido. Construcción de la correa: cinta de 1.25" de ancho, cinta tubular de 2.00" con acolchado de espuma de celda cerrada para modelos acolchados, cinta CORDURA® teñida con solución Invista, hardware de Acetal ITW GhilleTex™ - un plástico de grado militar, bajo IR. Construcción del RED™ Swivel: Acero mecanizado, fosfatado para máxima resistencia a la corrosión, recubierto de nylon, doblemente prensado directamente a un cable de acero inoxidable de 7 hebras, botón de tirón de forma esférica texturizada, componentes internos de acero inoxidable.



## Atributos

- Nombre: [BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 RED SWIVEL SLING MULTICAM](#)
- Fabricante: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N.º de producto: 430100704
- N.º fabr.: VCAS-2TO1-PB-200-AA-MC
- Ancho: 2"
- Color: Multi-Cam
- Estilo: 2-point Sling
- Material: Nylon
- Peso de entrega: 0.1kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 203mm
- Longitud de envío: 222mm
- UPC: 812114020139

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Correa Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Correa Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING

## Introducción

La Correa Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING de Blue Force Gear es un accesorio diseñado para mejorar la funcionalidad y seguridad en el uso de armas. Este manual proporciona directrices de seguridad para asegurar un uso adecuado y minimizar riesgos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la correa esté bien instalada y ajustada antes de usarla.
- Inspecciona la correa regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Evita el uso de la correa si notas cualquier defecto visible.
- Mantén la correa alejada de fuentes de calor extremo y productos químicos que puedan dañarla.
- Almacena la correa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en vehículos:** Asegúrate de que la correa no se enrede en partes móviles del vehículo.
- **Entornos complejos:** Al usar la correa en estructuras complejas, mantén la atención para evitar enganches.
- **Ajustes de la correa:** Utiliza el botón del RED Swivel para cambiar entre los modos de 1 punto y 2 puntos de manera segura.
- **Uso con chalecos antibalas:** Verifica que la correa esté correctamente ajustada si se usa con chalecos antibalas para evitar deslizamientos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Correa:

- Asegúrate de que el socket trasero esté bien colocado en el receptor de tu arma.
- Si es necesario, utiliza un Universal Wire Loop con Push Button Socket para un ajuste seguro.
- Ajusta la longitud de la correa utilizando los triglides de Acetal para que se adapte a tu comodidad.

### 2. Uso de la Correa:

- Para cambiar de modo de 2 puntos a 1 punto, tira del botón del RED Swivel y reinserta en el Socket Burns.
- Asegúrate de que la correa esté bien ajustada en ambos modos.
- Mantén siempre un control firme del arma mientras usas la correa.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando la correa ya no sea útil o esté dañada, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de nylon y otros materiales sintéticos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano los detalles de contacto del fabricante o distribuidor.

## **Conclusión**

La seguridad es primordial al utilizar la Correa Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficaz. Recuerda que la responsabilidad en el manejo de armas y accesorios es fundamental para tu seguridad y la de los demás.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)