

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK - GAS CONTROL 1.9"

MODEL RS6219 0.625" DIAMETER

The revolutionary RIFLESPEED™ Gas Control System (US Patent #US20200116446A1, additional patents issued and pending) makes controlling your rifle's gas flow reliable, repeatable, and foolproof. Need more gas? Turn it up. Need less gas? Turn it down. With the easy-to-grasp Control Knob, it's that simple and no tools are required. The highly visible numbering on the Control Knob ensures that you'll always know your setting. Return to a previous setting instantly by simply turning the Control Knob. Each setting is indicated by a highly tactile ""click"" for use during times of reduced visibility. Two separate rotation ranges with numbered settings 1-12 and multiple Plunger sizes cover the adjustment requirements for every available cartridge. The patented Rotation Stop feature prevents unintentional disassembly. Uses RIFLESPEED straight gas tubes Designed for the most rigorous Military or LE Duty Use, RIFLESPEED Gas Controls are also ideal for defensive use, competition, recreational shooting, or hunting. RIFLESPEED Gas Controls are durable and proven to perform through tens of thousands of rounds of ammunition spent in developmental and destructive testing. Gas Controls from RIFLESPEED are the ultimate solution to the problems of operating hard-use carbines in varying conditions, configurations, and environments. With complete control of the gas that's delivered to the action of your rifle with each shot you'll enjoy increased reliability, reduced recoil, reduced muzzle rise, less aiming disruption, less wear and tear on your rifle, and improved accuracy. Set your RIFLESPEED Gas Control for ideal performance with light commercial ammo or higher-pressure milspec ammo. Dial your gas system in for ideal performance in extreme heat or frigid cold conditions. Enjoy optimal performance with or without a suppressor. With a properly adjusted gas system you can eliminate the need to use exceedingly heavy buffers. Once you experience the advantages of using a RIFLESPEED Gas Control, you'll never want to shoot anything else.



Attributes

- Name: GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER
- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 430102504
- Mfr. No.: US0123
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable RIFLESPEED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER](#)
- [Suomi: GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER](#)

Sicherheitshinweise für das GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das RIFLESPEED Gas Control System entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kontrolle des Gasflusses in deinem Gewehr zu optimieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, verwende das Produkt nicht und wende dich an den Hersteller.
- Achte darauf, dass du nur mit kompatiblen Patronen arbeitest, die für dein Gassystem geeignet sind.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gassystem vor der Verwendung korrekt eingestellt ist.
- Achte beim Einstellen des Gaskontrollknopfes auf die hochsichtbaren Zahlen, um die aktuelle Einstellung zu überprüfen.
- Drehe den Kontrollknopf langsam und vorsichtig, um versehentliche Änderungen der Einstellung zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in extremen Wetterbedingungen, überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Gassystems.
- Bei Wettkämpfen oder defensiven Einsätzen, teste das Gassystem im Voraus, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Gasblock und reinige den Bereich gründlich.
- Setze das RIFLESPEED Gas Control System gemäß den beiliegenden Anweisungen ein.
- Überprüfe alle Verbindungen auf Dichtigkeit und Sicherheit.

2. Nutzung:

- Stelle die Gaskontrolle auf die gewünschte Einstellung, indem du den Kontrollknopf drehst.
- Achte darauf, dass du die Einstellung nicht versehentlich änderst.
- Teste das Gewehr, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert, bevor du es in einer realen Situation verwendest.
- Bei Problemen während des Gebrauchs, stoppe sofort und überprüfe das Gassystem.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Recycle, wo immer möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem RIFLESPEED Gas Control System, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines RIFLESPEED Gas Control Systems zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER

Introduction

Thank you for choosing the RIFLESPEED™ Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance your rifle's performance by providing reliable and adjustable gas flow control. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure safe use of the gas control system. This product is designed for use with nonfood items and complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If a recall occurs, you may receive a standardized notice and free remedies for dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform meets safety requirements equivalent to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored securely out of their reach.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Before installation and use, thoroughly read this manual to understand the product and its features.
- **Wear Protective Gear:** Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when operating your rifle.
- **Check Compatibility:** Ensure that the gas block is compatible with your rifle model (AR15) before installation.
- **Inspect Before Use:** Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Avoid OverAdjustment:** Do not overadjust the gas control settings, as this can lead to malfunction or damage to your rifle.
- **Follow Local Laws:** Ensure compliance with local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Install the RIFLESPEED Adjustable Gas Block according to the manufacturer's instructions.
- Make sure it is securely attached and properly aligned with the gas tube.
- Reattach any components that were removed during installation.

2. Adjusting Gas Flow:

- Identify the Control Knob on the gas block.
- To increase gas flow, turn the Control Knob clockwise.
- To decrease gas flow, turn the Control Knob counterclockwise.
- Use the visible numbering on the Control Knob to set your desired gas flow.
- Each setting will provide a tactile "click" to indicate adjustment.

3. Testing:

- After installation and adjustment, conduct a test fire in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor for any signs of malfunction, such as excessive recoil or failure to cycle.

4. Maintenance:

- Regularly clean the gas block and surrounding areas to prevent buildup of carbon and debris.
- Inspect the Control Knob and plunger for functionality before each use.

Disposal Instructions

- **Proper Disposal:** Dispose of the gas block and any associated components in accordance with local regulations for metal and firearm accessories.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of in regular household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For additional information or support regarding the RIFLESPEED Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's contact details available on their website or packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RIFLESPEED Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and responsible usage of your firearm and its accessories.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable RIFLESPEED

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable RIFLESPEED. Ce produit est conçu pour améliorer le contrôle du flux de gaz de votre fusil, offrant une performance fiable et adaptable. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications prévues.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de régler le Bloc de Gaz.
- Ne touchez pas le produit lorsque l'arme est chaude après le tir pour éviter les brûlures.
- Assurez-vous que le Bloc de Gaz est correctement installé et fixé avant d'utiliser votre fusil.
- Ne tentez pas de démonter le Bloc de Gaz pendant que l'arme est sous tension ou en cours d'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes sans ajuster les réglages de gaz en conséquence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée et que vous travaillez dans un environnement sûr.
2. **Retrait de l'ancien système de gaz** : Si applicable, retirez l'ancien bloc de gaz en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du Bloc de Gaz RIFLESPEED** :
 - Alignez le Bloc de Gaz avec le tube de gaz de votre arme.
 - Fixez-le en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien en place.
4. **Ajustement du Gaz** :
 - Utilisez le bouton de contrôle pour régler le flux de gaz selon vos besoins.
 - Référez-vous à la numérotation sur le bouton pour un réglage précis.

Utilisation

- Lorsque vous tirez, surveillez le comportement de votre arme et ajustez le réglage de gaz si nécessaire.
- Pour des performances optimales, testez différents réglages avec divers types de munitions.
- En cas de dysfonctionnement, vérifiez les réglages de gaz et assurez-vous que le produit est propre et en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement ou des accessoires.
- Si le produit est endommagé, veuillez contacter un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités compétentes ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via les plateformes officielles.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Bloc de Gaz Ajustable RIFLESPEED. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER

Introduzione

Grazie per aver scelto il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, garantendo un controllo preciso del flusso di gas. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il gas block.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti non idonei.
- Segui sempre le istruzioni del produttore riguardanti l'uso e la manutenzione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Gas:** Regola il flusso di gas solo quando il fucile è scarico e in un ambiente sicuro.
- **Manopola di Controllo:** Utilizza la manopola di controllo con attenzione. Non forzare la manopola oltre le impostazioni numerate.
- **Impostazioni Visibili:** Assicurati che le impostazioni siano chiaramente visibili e che tu sappia quale impostazione stai utilizzando.
- **Test di Funzionamento:** Esegui test di funzionamento in un'area sicura prima di utilizzare il fucile in situazioni di caccia o competizione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
 2. Rimuovi il gas block esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
 3. Posiziona il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 4. Fissa il gas block utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
 5. Controlla che non ci siano perdite di gas prima di utilizzare il fucile.
- **Uso:**
 1. Regola la manopola di controllo per aumentare o diminuire il flusso di gas in base alle tue esigenze.
 2. Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro per assicurarti che il sistema funzioni correttamente.
 3. Monitora le prestazioni del fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o non designate.
- Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il gas block e i componenti associati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o richieste di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 in modo sicuro e responsabile.

GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLESPEED kaasusäätimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tarkkaa kaasun säätöä kiväärissäsi. On tärkeää noudattaa alla olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaasusäätö on oikein säädetty ennen ampumista.
- Älä säädä kaasusäätöä, kun ase on ladattu.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista valmistautumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kivääristä vanha kaasusäätö, jos sellainen on.
- Asenna RIFLESPEED kaasusäätö paikoilleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että kaasusäätö on oikein kohdallaan ja että kaikki osat ovat ehjiä.

2. Käyttö:

- Säädä kaasusäätöä tarvittaessa kääntämällä säätönuppia ylös tai alas.
- Tarkista säätönuppi säännöllisesti varmistaaksesi, että se on oikeassa asennossa.
- Käytä tuotetta vain, kun se on täysin asennettu ja testattu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön RIFLESPEED kaasusäätimelle. Kiitos, että valitsit RIFLESPEED!

Säkerhetsinstruktioner för GAS CONTROLS ADJUSTABLE GAS BLOCK RIFLESPEED GAS CONTROL 1.9" MODEL RS6219 0.625" DIAMETER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLESPEED Gas Control System. Detta system är utformat för att ge dig en pålitlig och justerbar gasflödeskontroll för ditt gevär. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte och enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av gevär.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till de lokala myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du använder geväret.
- Justera gasflödet noggrant för att undvika övertryck eller undertryck i systemet.
- Använd alltid RIFLESPEED rekommenderade gasrör för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik att justera gasflödet medan geväret är i bruk.
- Var medveten om att en felaktig justering kan leda till ökad rekyl och minskad noggrannhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblocket:

- Se till att geväret är avstängt och att inga patroner finns i magasinet.
- Ta bort det gamla gasblocket (om tillämpligt) och rengör området.
- Installera det nya RIFLESPEED gasblocket på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt och är korrekt justerat.

2. Användning av gaskontrollen:

- För att öka gasflödet, vrid Kontrollknappen medurs.
- För att minska gasflödet, vrid Kontrollknappen moturs.
- Kontrollera att numreringen på Kontrollknappen är synlig för att hålla reda på inställningen.
- Använd det taktila "klicket" för att bekräfta varje inställning.

3. Justering för olika förhållanden:

- Justera gasflödet baserat på typ av ammunition och miljöförhållanden.
- För högtrycks milspec ammunition, ställ in gasflödet för att optimera prestanda.
- I extrem värme eller kyla, justera gasflödet för att säkerställa pålitlig funktion.

Avfallshantering

- Kasta inte produktens delar i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt RIFLESPEED Gas Control System. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt skytte.