

# EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Ejection Port Cover Parts](#) > [Ejection Port Covers](#)

El EPC (Ejection Port Cover) se basa en las dimensiones del TDP, con toques pensativos de Forward Control. Fresado en billet de aluminio 7075 y anodizado en duro tipo III, incorpora características que muchos encontrarán útiles. El EPC tiene dos "pestañas" flanqueando el corte para el resorte de la tapa del puerto. Estas pestañas permiten que el EPC se apoye en la parte superior en un ángulo mayor cuando está en la posición abajo/abierta, lo que proporciona más espacio entre la tapa del puerto y el receptor inferior. Su función es permitir que el dedo del usuario se coloque mejor debajo de la tapa del puerto cuando desea levantarla/cerrar. Otra característica es una depresión circular poco profunda en el lado del EPC para proporcionar retroalimentación táctil al dedo del usuario cuando cierra el EPC. Una superficie plana no ofrece nada al usuario para diferenciar una superficie de otra, tampoco proporciona tracción. Una depresión circular poco profunda en el lado izquierdo del EPC hace ambas cosas. Forward Controls Design incorpora superficies planas con cuidado ya que tienen sus usos. En este caso, la superficie exterior del EPC se trata como una superficie de control, donde una superficie plana rara vez tiene sentido. El EPC es compatible con receptores superiores según las especificaciones del TDP. Peso: 0.30oz. Material: Construcción 7075 y recubrimiento: billet, anodizado tipo III. Diseñado y fabricado con orgullo en los EE. UU. NOTA: El cierre y apertura inicial del EPC puede ser rígido, esto es normal y se volverá más fácil con 2 o 3 ciclos de cierre/apertura. Diseñado y fabricado con orgullo en los EE. UU. NOTA: El CSF no se envía con anillas para correas. Por favor, no desarmes completamente el CSF, puede que no puedas volver a ensamblarlo una vez que esté desarmado.



## Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, BLACK](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 430103587
- N.º fabr.: EPC 2D BLK
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 686162347889

## Detalles del artículo

Hecho en USA  
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Ejection Port Cover con diseño de Twin Dimple de Forward Controls. Este producto ha sido diseñado con la seguridad y funcionalidad en mente. Esta guía proporcionará información importante sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del producto, asegurando que cumpla con las regulaciones de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Ejection Port Cover.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el Ejection Port Cover regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta con el fabricante.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Al abrir y cerrar el Ejection Port Cover, asegúrate de que tus dedos estén alejados de las partes móviles para evitar lesiones.
- **Cierre Inicial:** El cierre y apertura inicial del EPC puede ser rígido. Esto es normal y se volverá más fácil con 2 o 3 ciclos de cierre/apertura.
- **Uso Correcto:** Utiliza el Ejection Port Cover únicamente en receptores compatibles según las especificaciones del TDP. No intentes modificar el producto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el receptor esté limpio y libre de residuos.
- Coloca el Ejection Port Cover en su lugar en el receptor superior, asegurándote de que las pestañas estén alineadas correctamente.
- Presiona suavemente hasta que el Ejection Port Cover encaje en su lugar.

### 2. Uso:

- Para abrir el Ejection Port Cover, utiliza tu dedo para levantar la tapa desde la parte inferior.
- Asegúrate de que el dedo esté en la depresión circular poco profunda para un mejor agarre.
- Para cerrar, simplemente presiona hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Ejection Port Cover, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y materiales anodizados.
- No intentes desarmar completamente el Ejection Port Cover, ya que puede ser difícil volver a ensamblarlo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el Ejection Port Cover, por favor consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener la información del producto a mano para obtener asistencia más rápida.

Recuerda que tu seguridad y la de otros son lo más importante. Sigue estas directrices para disfrutar de tu Ejection Port Cover de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)