

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, FDE

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Ejection Port Cover Parts](#) > [Ejection Port Covers](#)

El EPC (Ejection Port Cover) se basa en las dimensiones del TDP, con toques pensativos de Forward Control. Fresado en billet de aluminio 7075 y anodizado en duro tipo III, incorpora características que muchos encontrarán útiles. El EPC tiene dos "pestañas" flanqueando el corte para el resorte de la tapa del puerto. Estas pestañas permiten que el EPC se apoye en la parte superior en un ángulo mayor cuando está en la posición abajo/abierta, lo que proporciona más espacio entre la tapa del puerto y el receptor inferior. Su función es permitir que el dedo del usuario se coloque mejor debajo de la tapa del puerto cuando desea levantarla/cerrar. Otra característica es una depresión circular poco profunda en el lado del EPC para proporcionar retroalimentación táctil al dedo del usuario cuando cierra el EPC. Una superficie plana no ofrece nada al usuario para diferenciar una superficie de otra, tampoco proporciona tracción. Una depresión circular poco profunda en el lado izquierdo del EPC hace ambas cosas. Forward Controls Design incorpora superficies planas con cuidado ya que tienen sus usos. En este caso, la superficie exterior del EPC se trata como una superficie de control, donde una superficie plana rara vez tiene sentido. El EPC es compatible con receptores superiores según las especificaciones del TDP. Peso: 0.30oz. Material: Construcción 7075 y recubrimiento: billet, anodizado tipo III. Diseñado y fabricado con orgullo en los EE. UU. NOTA: El cierre y apertura inicial del EPC puede ser rígido, esto es normal y se volverá más fácil con 2 o 3 ciclos de cierre/apertura. Diseñado y fabricado con orgullo en los EE. UU. NOTA: El CSF no se envía con anillas para correas. Por favor, no desarmes completamente el CSF, puede que no puedas volver a ensamblarlo una vez que esté desarmado.



Atributos

- Nombre: [FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, FDE](#)
- Fabricante: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N.º de producto: 430103588
- N.º fabr.: EPC 2D FDE
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 686162347896

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN. Este producto ha sido diseñado y fabricado con atención al detalle y calidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto ha sido diseñado para su uso seguro de acuerdo con las normativas de seguridad de la UE.
- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el EJECTION PORT COVER fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- En caso de que el producto presente algún daño o defecto, no lo uses y contacta a un profesional.
- Revisa regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el EPC esté completamente cerrado antes de manipular el arma.
- No fuerces el EPC si está rígido; realiza 2 o 3 ciclos de cierre/apertura para suavizarlo.
- Evita desarmar completamente el EPC, ya que puede ser difícil volver a ensamblarlo.
- Si sientes que el EPC no funciona adecuadamente, consulta a un profesional antes de continuar su uso.
- No utilices el EPC si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el receptor superior sea compatible con el EPC según las especificaciones del TDP.
- Coloca el EPC en su lugar asegurándote de que las "pestañas" flanqueen el corte para el resorte de la tapa del puerto.
- Verifica que el EPC se asiente correctamente y que no haya obstrucciones.

2. Uso:

- Para abrir el EPC, presiona suavemente hacia abajo en el centro del mismo.
- Para cerrarlo, simplemente levanta la tapa hasta que encaje en su lugar.
- Si el EPC se siente rígido, repite el ciclo de apertura y cierre varias veces para facilitar su movimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el EPC, asegúrate de seguir las pautas locales para la eliminación de productos de metal.
- No lo arrojes a la basura común; investiga opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, por favor, contacta a tu punto de contacto local en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto al realizar cualquier consulta.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso o la instalación del EJECTION PORT COVER, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantén siempre un entorno seguro y responsable al

utilizar este producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es