

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.5" TO 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.5" TO 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104529
- Mfr. No.: OOM-P13
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 130mm
- UPC: 601557939869

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Arisaka Offset Optic Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage sicher und stabil ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, das Gewehr mit montierter Optik in einer unsicheren Umgebung zu verwenden.
- Überprüfe die Optik regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgerichtet und sicher befestigt ist.
- Verwende nur die empfohlenen Optikplatten für dein Zielfernrohr, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Sei dir bewusst, dass das Gewehr beim Schießen Rückstoß erzeugt. Stelle sicher, dass du die richtige Position einnimmst, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage der Basis:

- Befestige die Basis sicher an der oberen Picatinny-Schiene deines AR15-Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die doppelte Rückstoßluge und Klemmschraube fest angezogen sind.

2. Befestigung der Optikplatte:

- Wähle die passende Optikplatte für dein Zielfernrohr aus und befestige sie an der montierten Basis.
- Überprüfe, ob die Optikplatte richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Überprüfung der Ausrichtung:

- Richte die Optik entsprechend den Anweisungen des Herstellers aus.
- Teste die Ausrichtung, indem du das Gewehr auf eine sichere Zielscheibe richtest.

4. Nutzung des OffsetRotpunktvisiers:

- Neige das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu nutzen.
- Achte darauf, dass das Visier immer zentriert über dem Lauf bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Wichtige Hinweise

- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and adjustable mounting solution for your red dot sight. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the optic mount is securely attached to the rifle before use.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Use only compatible optics as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- If you notice any unusual behavior or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction when installing or adjusting the optic mount.
- Be cautious when handling tools during installation to avoid injury.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation to prevent damage to the mount or rifle.
- When using the offset mount, be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of individuals and obstacles.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Select the appropriate optic plate based on your red dot sight (refer to the product details for compatible plates).
- Align the optic mount with the top Picatinny rail of the rifle.
- Secure the mount using the included clamping screw, ensuring it is tightened to the recommended torque specifications.
- Confirm that the mount is stable and does not move when pressure is applied.

2. Usage

- When using the offset red dot sight, canted the rifle to align the sight with your eye.
- Ensure the optic remains centered over the bore for accurate aiming.
- Regularly check the alignment of the optic during use, especially after significant movement or transport.
- If using the mount in different configurations (left or right side), reverse the base and optic plates as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consider returning it to the manufacturer for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact your local distributor or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka Defense Offset Plate, conçu pour une utilisation avec les viseurs point rouge Holosun 509T. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'utilisation, lisez attentivement les instructions d'installation.
- Assurez-vous que le support est correctement fixé au rail Picatinny de votre fusil.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le montage du viseur.
- Évitez de pointer le fusil vers des personnes ou des animaux lors de l'utilisation.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Fixation de la Base:

- Placez la base du support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
- Alignez les trous de la base avec les emplacements Picatinny.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement la base au rail.

3. Installation de la Plaque:

- Choisissez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge.
- Fixez la plaque à la base en utilisant les vis fournies.
- Assurez-vous que la plaque est bien en place et sécurisée.

4. Ajustement:

- Testez la position décalée (35 ou 45 degrés) pour vous assurer qu'elle convient à votre style de tir.
- Vérifiez que l'optique reste centrée sur le canon lorsque le fusil est incliné.

Utilisation

- Lorsque vous utilisez le viseur point rouge, assurez-vous que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Maintenez une posture stable et sécurisée lors du tir.
- Ne tentez pas d'ajuster le support ou le viseur pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous souhaitons une expérience positive avec votre Support Optique Décalé Arisaka.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Il supporto ottico offset Arisaka Defense è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con il fucile, consentendo un montaggio versatile per mirini red dot. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta parti danneggiate o mancanti.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia correttamente montato e fissato prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che il mirino red dot sia compatibile con le piastre del supporto.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche non raccomandate.
- Utilizza solo gli attrezzi forniti per l'installazione e la regolazione.
- Non utilizzare il supporto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Pulisci la superficie del rail Picatinny per garantire un buon contatto.

2. Installazione della Base

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny.
- Utilizza le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare la base.
- Controlla che la base sia allineata correttamente e ben fissata.

3. Installazione della Piastra

- Scegli la piastra appropriata in base all'ottica utilizzata.
- Fissa la piastra alla base utilizzando gli attrezzi Torx forniti.
- Verifica che la piastra sia saldamente ancorata.

4. Regolazione della Posizione

- Se necessario, regola l'angolo della piastra a 35 o 45 gradi secondo le tue preferenze.
- Assicurati che il mirino red dot sia centrato sopra il foro.

5. Controllo Finale

- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutte le parti siano ben fissate.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che il mirino red dot funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Arisaka Defense o a visitare il sito ufficiale per ulteriori informazioni.

Assicurati di seguire tutte le istruzioni e le linee guida fornite per garantire un uso sicuro e corretto del supporto ottico offset Arisaka Defense. La tua sicurezza è la nostra priorità.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää punapiste optiikkaasi kivääriisi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on määritelty tässä käyttöohjeessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kivääriin käyttöön ja optiikan kiinnittämiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä vain suositeltuja optiikka ja kiinnityslevyjä, jotta vältetään yhteensopivuusongelmat.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia, ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa pitkin AR15 kivääriin ylle.
- Varmista, että perusosa on asennettu haluamaasi kulmaan (35 tai 45 astetta).
- Kiinnitä optiikkalevy valitsemallesi optiikalle.
- Käytä mukana toimitettuja Torx Plus kärjettimiä varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Kun kivääri on kallistettu offsetpunapisteen käyttöön, varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka on oikeassa asennossa ja tiukasti kiinnitetty.
- Harjoittele ammuntaa turallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta kilpailuissa tai tositilanteissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet tulee rekisteröidä EU:n turvallisuusohjeiden mukaisesti, ja tuotteelle tulee olla EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Arisaka Defense Offset Optic Mount toimii optimaalisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Denna monteringslösning är utformad för att ge användaren flexibilitet och enkelhet vid montering av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om produkten skadas eller fungerar onormalt, sluta använda den omedelbart och kontakta en professionell.
- Rapportera alla oönskade incidenter eller skador relaterade till produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monteringen är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd alltid lämpliga verktyg för installation och justering.
- Var försiktig när du justerar vinkeln på rödpunktsiktet för att undvika plötsliga rörelser.
- Se till att optiken är korrekt justerad för att undvika synproblem eller olyckor under användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera monteringen:

- Placera basen på den övre Picatinnynskenan på din AR15rifle.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen ordentligt.
- Kontrollera att basen sitter stabilt och inte rör sig.

2. Montera optiken:

- Välj den platta som passar din optik (se specifikationer ovan).
- Fäst optiken på den valda plattan enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera optiken till önskad vinkel (35 eller 45 grader) beroende på dina behov.

3. Justera sikte:

- Kontrollera att rödpunktsiktet är i linje med pipan.
- Justera höjden så att den ger en 1/3 cowitness höjd om så önskas.
- Testa sikte och justera vid behov för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av denna produkt.