

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

El soporte de óptica offset Arisaka, con patente pendiente, es una solución de montaje modular que permite al usuario seleccionar una posición de offset de 35 o 45 grados para una mira red dot sin necesidad de componentes adicionales. La posición de 35 grados acerca la mira red dot a visores más delgados y pequeños, mientras que la posición de 45 grados proporciona mayor espacio alrededor de torretas más anchas o visores de mayor aumento. El soporte de óptica offset Arisaka está diseñado para ser montado en la riel Picatinny superior de un rifle AR15. Cuando el rifle se inclina para utilizar la mira red dot offset, el óptico permanece centrado sobre el cañón y mantiene una altura de co-witness de 1/3 más baja. La base y las placas ópticas se pueden invertir, permitiendo su uso en el lado izquierdo o derecho. La base y las placas se pueden comprar por separado o como combinación, ofreciendo una opción de actualización en el futuro a medida que los usuarios adquieran nuevas miras red dot. Peso: 1.9 oz sin óptica. Longitud: 1.0" para la base, que ocupa tres ranuras Picatinny (dos lengüetas de retroceso y tornillo de sujeción). Altura: La base se sitúa a 0.180" por encima de la superficie de la riel Picatinny. El soporte está mecanizado CNC a partir de aluminio 6061-T6 y anodizado con recubrimiento duro MIL-A-8625 Tipo III. Se incluyen controladores de bits Torx Plus IP20 e IP27 con cada base. Altura estándar (para montajes de visores de 1.5" a 1.8"): Placa 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Placa 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Placa 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Placa 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (no 5X), Holosun HS403 (no A), HS503, HS515, HS530 Placa 6: Aimpoint Acro Altura alta (1.9" a 2.2" para montajes de visores): Placa 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Placa 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Placa 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Placa 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (no 5X), Holosun HS403 (no A), HS503, HS515, HS530 Placa 12: Aimpoint Acro



Atributos

- Nombre: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT](#)
- Fabricante: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N.º de producto: 430104534
- N.º fabr.: OOM-P18
- Calibre: -
- Color: Black
- Diametro (in): -
- Estilo: -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Numero de bases: -
- Tipo de Proyectoil: -
- Peso de entrega: 0.077kg

- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 601557940056

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de montaje modular para miras red dot. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si presenta daños visibles o defectos.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté correctamente montado en la riel Picatinny de tu rifle AR15. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Uso de la Mira:** Cuando utilices la mira red dot en posición offset, asegúrate de que el óptico esté centrado sobre el cañón para evitar desalineaciones.
- **Altura de Cowitness:** Ten en cuenta que la altura de cowitness es de 1/3 más baja. Asegúrate de que esto sea adecuado para tu configuración.
- **Inversión de Placas:** Si decides invertir la base y las placas, asegúrate de que estén bien sujetas para evitar que se suelten durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Soporte:

- Coloca la base del soporte en la riel Picatinny de tu rifle.
- Utiliza los tornillos de sujeción incluidos para fijar el soporte en su lugar. Asegúrate de que estén bien apretados.
- Verifica que la base esté nivelada y segura.

2. Selección de la Placa:

- Elige la placa adecuada según la altura de tu visor (1.5" a 1.8" o de 1.9" a 2.2").
- Consulta la lista de placas compatibles para asegurar la correcta selección.

3. Instalación de la Placa:

- Una vez que hayas seleccionado la placa, colócala en la base del soporte.
- Asegúrate de que la placa esté bien sujeta y alineada correctamente.

4. Ajustes Finales:

- Una vez montado, verifica que el conjunto esté firme y seguro.
- Realiza una prueba de alineación para asegurarte de que la mira red dot esté correctamente centrada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de óptica, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor, consulta a tu distribuidor autorizado o visita el sitio web de Arisaka Defense. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás utilizar el soporte de óptica offset Arisaka Defense de manera segura y efectiva. Asegúrate de mantener siempre la seguridad como prioridad en el uso de cualquier equipo relacionado con armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es