

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.9"- 2.2" SCOPE MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

El soporte de óptica offset Arisaka, con patente pendiente, es una solución de montaje modular que permite al usuario seleccionar una posición de offset de 35 o 45 grados para una mira red dot sin necesidad de componentes adicionales. La posición de 35 grados acerca la mira red dot a visores más delgados y pequeños, mientras que la posición de 45 grados proporciona mayor espacio alrededor de torretas más anchas o visores de mayor aumento. El soporte de óptica offset Arisaka está diseñado para ser montado en la riel Picatinny superior de un rifle AR15. Cuando el rifle se inclina para utilizar la mira red dot offset, el óptico permanece centrado sobre el cañón y mantiene una altura de co-witness de 1/3 más baja. La base y las placas ópticas se pueden invertir, permitiendo su uso en el lado izquierdo o derecho. La base y las placas se pueden comprar por separado o como combinación, ofreciendo una opción de actualización en el futuro a medida que los usuarios adquieran nuevas miras red dot. Peso: 1.9 oz sin óptica. Longitud: 1.0" para la base, que ocupa tres ranuras Picatinny (dos lengüetas de retroceso y tornillo de sujeción). Altura: La base se sitúa a 0.180" por encima de la superficie de la riel Picatinny. El soporte está mecanizado CNC a partir de aluminio 6061-T6 y anodizado con recubrimiento duro MIL-A-8625 Tipo III. Se incluyen controladores de bits Torx Plus IP20 e IP27 con cada base. Altura estándar (para montajes de visores de 1.5" a 1.8"): Placa 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Placa 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Placa 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Placa 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (no 5X), Holosun HS403 (no A), HS503, HS515, HS530 Placa 6: Aimpoint Acro Altura alta (1.9" a 2.2" para montajes de visores): Placa 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Placa 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Placa 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Placa 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (no 5X), Holosun HS403 (no A), HS503, HS515, HS530 Placa 12: Aimpoint Acro



Atributos

- Nombre: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.9"- 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- Fabricante: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N.º de producto: 430104535
- N.º fabr.: OOM-P19
- Calibre: -
- Color: Black
- Diametro (in): -
- Estilo: -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Numero de bases: -
- Tipo de Proyectil: -
- Peso de entrega: 0.077kg

- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 601557940063

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y eficiente para tu mira red dot. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Verifica que todas las piezas estén en buen estado antes de la instalación.
- No utilices el soporte si presenta daños visibles o si alguna pieza está faltante.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento del soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de utilizar el soporte, asegúrate de que esté correctamente instalado en la riel Picatinny de tu rifle.
- No fuerces ninguna parte del soporte durante la instalación o el ajuste.
- Asegúrate de que la mira red dot esté correctamente fijada al soporte antes de disparar.
- No utilices el soporte con miras que no sean compatibles, ya que esto puede causar mal funcionamiento o daño.
- Mantén el soporte y la mira limpios y libres de polvo y suciedad para asegurar una visibilidad clara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Coloca la base del soporte en la riel Picatinny de tu rifle.
- Alinea las lengüetas de retroceso con las ranuras de la riel.
- Utiliza el tornillo de sujeción para fijar la base en su lugar. Asegúrate de que esté bien apretado, pero evita aplicar demasiada fuerza.

2. Selección de la Placa:

- Escoge la placa adecuada según la altura de tu mira red dot. Consulta la lista de placas compatibles en la descripción del producto.
- Asegúrate de que la placa esté correctamente alineada y fija en la base del soporte.

3. Ajuste de la Posición de Offset:

- Decide si deseas utilizar la posición de offset de 35 o 45 grados.
- Ajusta la placa según tu preferencia, asegurándote de que esté firmemente sujetada.

4. Verificación Final:

- Antes de usar el rifle, verifica que todo esté bien instalado y ajustado.
- Realiza disparos de prueba para asegurar que la mira esté correctamente alineada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el soporte está dañado o desgastado, consulta las normativas locales sobre la eliminación de

productos de metal y plástico.

- No arrojes el soporte a la basura común si puede ser reciclado; busca instalaciones de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso de este producto, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y detalles de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si en algún momento sientes que el producto no es seguro, deja de usarlo y busca asesoría profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es