

# BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR AR-15 RIFLE - ERATAC

## BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE

### W/PICATINNY

[Partes de Armas](#) > [Puntos de mira](#) > [Conjuntos de puntos de mira](#)

La mira de respaldo ERATAC® ha sido desarrollada para ofrecer una mira robusta y resistente que soporte las condiciones más adversas, al mismo tiempo que proporciona la precisión de una mira de competición. La combinación de partes de acero donde es absolutamente esencial y partes de aluminio de alta calidad donde es suficiente, nos permitió implementar una mira con un diseño minimalista, bajo peso y mínima altura. Gracias a un tratamiento especial de superficie, todas las partes son resistentes a la corrosión para soportar incluso condiciones marítimas. El mecanismo de plegado con resorte protege de manera confiable la mira de daños cuando se utiliza en condiciones difíciles en el campo. Una mira de respaldo debe permitir al tirador apuntar rápidamente e intuitivamente, especialmente cuando actúa bajo estrés. Por eso, Eratac diseñó la mira de respaldo ERATAC® de tal manera que el anillo fantasma pequeño y grande estén en el mismo plano. No es necesario cambiar el punto de mira cuando la distancia al objetivo permanece inalterada. La altura de esta mira corresponde a la altura de una mira estándar AR15 y se puede combinar fácilmente con productos de otros fabricantes. La mira delantera está disponible en dos versiones diferentes. Eratac recomienda usar el poste ancho (1.8 mm / 0.07") para fines militares. Al usar la mira para tiro de competición, se recomienda la versión más pequeña con un inserto de mira de 1.35 mm / 0.05" de ancho. No se necesita herramienta para alterar la altura de la mira delantera. La mira de respaldo ERATAC® es adecuada para todas las miras delanteras AR15 que tengan una rosca 8-36 UNF. Debido a esto, se puede utilizar una gran variedad de miras delanteras del mercado secundario. La mira de respaldo ERATAC®, con su altura muy baja de solo 9 mm / 0.35", también facilita el uso de ópticas montadas extremadamente bajas.



#### Atributos

- Nombre: [ERATAC BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE W/PICATINNY](#)
- Fabricante: [ERATAC](#)
- N.º de producto: 430105672
- N.º fabr.: T0540-1355
- Color: Black
- Estilo: Offset
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.141kg
- Altura de envío: 93mm
- Ancho de envío: 80mm
- Longitud de envío: 55mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la mira de respaldo ERATAC® para tu rifle AR15. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y precisa. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar accidentes.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la mira.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona la mira antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices la mira si está dañada o si has notado alguna anomalía en su funcionamiento.
- Almacena la mira en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita el uso de la mira en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar la mira.
- No apuntes la mira hacia ti mismo o a otras personas durante la instalación o ajuste.
- Evita el contacto con la mira mientras disparas para prevenir lesiones por retroceso.
- Si utilizas la mira en condiciones de baja visibilidad, asegúrate de tener un buen control de tu entorno.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
2. **Colocación:** Coloca la mira de respaldo ERATAC® en la riel Picatinny del rifle.
3. **Ajuste:** Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar la mira sin aplicar demasiada fuerza.
4. **Verificación:** Asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta y alineada correctamente.

### Uso

- Para utilizar la mira, asegúrate de que el mecanismo de plegado esté en la posición correcta.
- Ajusta la altura de la mira según sea necesario, sin necesidad de herramientas.
- Utiliza el anillo fantasma pequeño o grande según tu preferencia de tiro.
- Apunta intuitivamente y verifica que el punto de mira esté alineado con el objetivo antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- La mira de respaldo ERATAC® debe ser desechada de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No la deseches en la basura doméstica.
- Consulta con tu autoridad local sobre los puntos de recogida para productos electrónicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la mira de respaldo ERATAC® o para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)