

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 - SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (3)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Contenido del Kit Inicial (1) Revistas Gen 3 S15 con nitrato negro (1) Pestillo de acero Glock® 43X / 48 con nitrato negro Contenido del Kit Combo (3) Revistas Gen 3 S15 con nitrato negro (1) Pestillo de acero Glock® 43X / 48 con nitrato negro Requisito del Pestillo Es necesario reemplazar tu pestillo de plástico OEM por el pestillo de acero estándar de Shield Arms o su pestillo de acero premium. Aquí está la razón. Si no cambias tu pestillo, puedes tener problemas de fiabilidad. Si usas el pestillo de otro fabricante, también puedes tener problemas de fiabilidad. Las revistas Gen 2 y 3 fueron diseñadas para funcionar con los pestillos de acero de Shield Arms. Si tienes un pestillo de aluminio de primera generación, es necesario actualizar a una de nuestras opciones de pestillo de acero.



Atributos

- Nombre: SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (3)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK
- Fabricante: SHIELD ARMS
- N.º de producto: 430106075
- N.º fabr.: S15-COMBO-G3-3M
- Acabado: Black
- Capacidad: 15-Round
- Cartucho: 9 mm Luger
- Material: Steel
- Modelo: 43,43X
- Tipo de arma: Glock
- Cantidad: 3
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 152mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 850029545811

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48 Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Sobre nosotros](#)

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro de tu nuevo producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Este producto está diseñado para ser seguro cuando se utiliza correctamente. Asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad.
- Retiradas Mejoradas: En caso de una retirada del producto, se te notificará a través de avisos de retirada estandarizados. Se proporcionarán remedios gratuitos para cualquier producto peligroso.
- Compras en Línea: Este producto cumple con los mismos requisitos de seguridad que aquellos vendidos en tiendas físicas, asegurando que tu compra en línea sea segura.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se han implementado precauciones adicionales para proteger a grupos vulnerables, incluidos los niños. Mantén este producto fuera del alcance de los niños.
- Punto de Contacto de la UE: Para consultas de seguridad, consulta el contacto adecuado basado en la UE.
- Alertas Rápidas: Mantente informado sobre cualquier producto inseguro a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el cargador esté vacío antes de manipularlo o instalarlo.
- No utilices el producto si notas algún signo de daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente con los modelos especificados de Glock® (43X y 48).
- Asegúrate de que el pestillo esté instalado correctamente para evitar problemas de fiabilidad.
- Evita usar cargadores de otros fabricantes, ya que pueden no ser compatibles y podrían causar fallos.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y humedad para prevenir daños.
- Inspecciona regularmente el cargador y el pestillo en busca de signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pestillo de Acero:

- Retira el pestillo de plástico OEM existente de tu Glock® 43X/48.
- Instala el pestillo de acero estándar o el pestillo de acero premium de Shield Arms.
- Asegúrate de que esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso de los Cargadores S15 GEN3:

- Carga el cargador con los cartuchos apropiados de 9 mm Luger.
- Inserta el cargador en la Glock® 43X/48 hasta que escuches un clic, indicando que está bloqueado en su lugar.
- Para liberar el cargador, presiona firmemente el pestillo y tira del cargador hacia afuera.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cargador y el pestillo regularmente para asegurar un rendimiento óptimo.
- Usa un paño suave y soluciones de limpieza adecuadas para evitar dañar el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que cualquier cargador usado se elimine de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o asistencia adicional con respecto al S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48, consulta los recursos apropiados disponibles en tu región.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu nuevo producto de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es