

# 2BO-S SHORT MUZZLE BRAKE - BREEK ARMS 2BO-S SINGLE PORT MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8"X24 THREAD

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

El freno de boca 2BO-S de un solo puerto fue diseñado para reducir el retroceso y el levantamiento del cañón, manteniendo tu rifle compacto. La reducción del retroceso permite que el tirador se mantenga en el objetivo y realice disparos de seguimiento rápidamente. Esto es importante cuando la velocidad y la precisión marcan la diferencia, como en el tiro competitivo o en situaciones de defensa personal. El freno está mecanizado en acero 4140, tratado térmicamente para mayor dureza, y con un acabado en nitruro que ofrece una excepcional resistencia y durabilidad. El 2BO-S cuenta con un gran puerto de 90 grados para mitigar el retroceso y el levantamiento del cañón, contrarrestando la fuerza generada al disparar. Esto produce menos retroceso, resultando en un mayor confort para el tirador. Presenta un diseño elegante que se integra a la perfección con cualquier sistema, manteniendo una apariencia limpia que se ve genial en cualquier arma de fuego. CARACTERÍSTICAS: Perfil corto que funciona muy bien para Carabinas de Calibre de Pistolas Diseño: Freno de Boca Corto de Un Solo Puerto 2BO-S Rosca Exterior: 13/16" x 16 TPI Material: 4140 Nitruro Incluye 1 arandela de aplastamiento Longitud total: 1.64 pulgadas Peso: 2.1 oz (223/556), 1.7 oz (30cal), 2.1 oz (9mm) Diseñado y fabricado en América



## Atributos

- Nombre: [BREEK ARMS 2BO-S SINGLE PORT MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8"X24 THREAD](#)
- Fabricante: [BREEK ARMS](#)
- N.º de producto: 430107023
- N.º fabr.: BRK4048
- Acabado: Black
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Material: Steel
- Rosca: 5/8-24
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 812296031046

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca 2BOS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca 2BOS

## Introducción

Gracias por elegir el Freno de Boca 2BOS de BREEK ARMS. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y el levantamiento del cañón. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el freno de boca esté instalado correctamente antes de usar tu rifle.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No permitas que los niños se acerquen a las armas de fuego o a sus accesorios.
- Verifica regularmente que el freno de boca esté en buenas condiciones y libre de obstrucciones.
- Si notas algún daño o desgaste, no uses el freno de boca y contacta a un profesional para su evaluación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el freno de boca esté correctamente atornillado a la rosca de tu cañón (5/8"24). Utiliza la arandela de aplastamiento incluida para asegurar un ajuste firme.
- **Disparo:** Al disparar, mantén un agarre firme y estable en tu rifle. Esto ayudará a controlar el retroceso y el levantamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el freno de boca regularmente para evitar la acumulación de residuos. Utiliza productos de limpieza adecuados para acero.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro y seco, lejos del alcance de niños y personas no autorizadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Retira cualquier accesorio que pueda interferir con la instalación del freno de boca.
- Coloca el freno de boca en la rosca del cañón y gíralo en sentido horario hasta que esté firme.
- Utiliza la arandela de aplastamiento para asegurar el freno en su lugar.

### 2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el freno de boca esté bien instalado.
- Al disparar, mantén la cara alejada de la boca del cañón y asegúrate de que no haya obstrucciones en el freno.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el comportamiento del rifle con el freno de boca instalado.

### 3. Mantenimiento:

- Despues de cada uso, limpia el freno de boca con un paño seco.
- Inspecciona el freno de boca periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el freno de boca, sigue estas pautas:

- No arrojes el freno de boca en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero.
- Si es posible, lleva el freno de boca a un centro de reciclaje especializado en metales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta con el punto de contacto correspondiente en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante.

## Conclusión

El Freno de Boca 2BOS es un accesorio valioso para mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y mantenimiento, puedes asegurarte de que tu uso del producto sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier incidente o producto defectuoso a las autoridades pertinentes.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)