

ZERO M-SERIES SIZING DIES - AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM BR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El die de dimensionado ZERO M-Series es la culminación de años de pruebas, investigación, ensayo, error, frustración y, finalmente, descubrimientos. Como recargadores, Area 419 sabía que necesitaba un die para hacer ciertas cosas, pero como fabricantes de la prensa de recarga ZERO, Area 419 también aprendió mucho sobre lo que otros dies hacían bien o mal, y con qué luchaban los clientes a diario. Con el die de dimensionado ZERO M-Series, Area 419 produjo un die capaz de generar la mejor munición de calidad de competición, además de ser fácil de usar para nuevos recargadores y aquellos que están aprendiendo. Dimensionar el latón no tiene que ser complicado. No tiene que requerir años de ensayo y error. Solo necesita equipos, hechos pensando en el usuario final, diseñados con la comprensión de que un die es parte de un ecosistema de piezas. Una prensa, un die, el latón, el rifle: todos deben trabajar juntos y ser diseñados teniendo en cuenta unos a otros. Esto es lo que es. Presentamos el die de dimensionado ZERO M-Series.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Cabezal ajustable con micrómetro Bump de espacio entre cabezas/pantalla Mandriles expandidos de precisión (todos los dies se envían con un mandril de tensión de cuello de .002, o añade más incrementos con el KIT DE MANDRILES de Area 419) Dimensionado de cuello a extractor a lo largo de toda la longitud Eyección a resorte para cebadores gastados Pines de decapado de acero reemplazables Cortados con precisión para dimensiones exactas para un tamaño VERDADERO (no más cerrojos pegajosos después del segundo disparo) Alivio de presión hidráulica en el hombro 100% Hecho en AMÉRICA Todos los dies se envían con un anillo de die ZERO de Area 419, un pin de decapado de repuesto y las herramientas necesarias para instalar/quitar. Después de probarlos todos, y encontrar todo lo que a Area 419 le gusta y no le gusta, y trabajar con miles de clientes y una variedad de socios de la industria, creen que esto es lo que debería ser un die de dimensionado. Area 419 piensa que estarás de acuerdo. **NOTA: ESTE ES UN DIE DE 1-1/4", Y REQUIERE UNA TORRE HÍBRIDA O DE 1-1/4" EN TU ZERO (O OTRA PRENSA). NO SE PUEDE USAR CON UNA TORRE DE 7/8" O OTRA PRENSA DE 7/8".**



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ZERO M-SERIES 6MM BR SIZING DIE W/ZERO SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107252
- N.º fabr.: 419-ZERODIE-M6BRSH
- Cartucho: 6 mm BR
- Tipo de die: Sizing Dies
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 810080181557

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado ZERO MSeries de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y efectiva. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento óptimo y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Usa el die únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el die regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el die y contacta a un profesional.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):**
 - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier partícula que pueda saltar durante el uso.
 - Considera usar guantes para evitar cortes o lesiones en las manos.
- **Manipulación de Materiales:**
 - Asegúrate de que el latón esté limpio y libre de impurezas antes de usarlo.
 - No intentes forzar el die si sientes resistencia; esto puede causar daños al die o lesiones.
- **Condiciones de Uso:**
 - No utilices el die en condiciones de humedad extrema o en ambientes polvorientos.
 - Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el die de 11/4".
- Coloca el die en la prensa y asegúralo firmemente según las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Ajusta el cabezal del die según sea necesario utilizando el micrómetro.

2. Uso del Die:

- Inserta el latón en el die y baja la prensa lentamente.
- Asegúrate de que el latón esté alineado correctamente antes de aplicar presión.
- Después de dimensionar, retira el latón y verifica que esté dentro de las especificaciones.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Revisa regularmente los pines de decapado y reemplázalos si están desgastados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los componentes del die de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No arrojes el die o sus componentes en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar al punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de retirada a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo garantiza tu bienestar, sino que también mejora tu experiencia de recarga. ¡Disfruta de tu recarga segura y efectiva!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es