

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK

[Partes de Armas](#) > [Guardamanos y partes](#) > [Guardamanos y Rail Accesorios](#) > [Accessory Rails](#)

Tecnología de Dovetail Mejorada para Tu Rifle de Precisión

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 siempre está buscando formas de mejorar los productos existentes cuando no están desarrollando nuevas tecnologías. Con el rápido crecimiento en popularidad de los rieles ARCA en rifles de precisión, vieron la necesidad de mejorar esta gran tecnología de rieles en forma de cola de milano a algo que pudiera bloquearse mecánicamente en su lugar en lugar de depender solo de la fricción. Si alguna vez has intentado usar un tope de barricada en un riel ARCA existente, probablemente también hayas visto que se desliza bajo mucha presión. Presentamos el Sistema de Riel Dovetail ARCALOCK *El riel solo se bloquea con una abrazadera de Area 419* Características del riel: Los lados serrados del riel interfieren con el diseño de abrazadera patentado de Area 419 para bloquearlo mecánicamente en su lugar, por lo que no es posible ningún movimiento. Las serraciones no son afiladas, no dañarán tus bolsas ni tus manos. El riel es compatible hacia atrás con accesorios Arca estándar, pero no se bloqueará sin la abrazadera de Area 419. El Riel Dovetail Arcalock de 6" M-LOK mide 6" de largo y pesa solo 2.2oz. NOTA: ESTE RIEL REQUIERE 3 SLOT MLOK CONSECUTIVOS PARA ADJUNTARSE. El Riel Dovetail Arcalock de 12" M-LOK mide 12" de largo, dándote toda la longitud del forend de la culata para adjuntos. La mejor parte es que, aún así, solo pesa 4.1oz. NOTA: ESTE RIEL REQUIERE 6 SLOT MLOK CONSECUTIVOS PARA ADJUNTARSE. PARA CULATAS CON MENOS SLOTS MLOK, QUERRÁS UN RIEL UNIVERSAL DE 12" CON TUERCAS DE ADJUNTO MLOK ESPECIFICACIONES Hecho según el Estándar de Cola de Milano RRS de 1.5", así que puedes estar seguro de que las abrazaderas de palanca funcionarán. Sin bordes afilados. Cada esquina está redondeada y cada borde está biselado en la máquina. Esto lleva más tiempo de hacer, pero es la única forma correcta. Anodizado con recubrimiento duro tipo 3 para mayor durabilidad. Hecho de aluminio 6061-T6. Fabricado internamente en EE. UU. con aluminio de origen estadounidense en CNC fabricados en EE. UU. El riel viene con todo el hardware de montaje M-LOK.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107272
- N.º fabr.: 419-ALK-MLOK6
- Attachment: -
- Color: Black
- Estilo: Quick Detach
- Longitud: 6
- Material: Aluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 254mm

- UPC: 810080181212

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar la seguridad y la funcionalidad en el uso de rieles ARCA en rifles de precisión. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el riel y los accesorios antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si encuentras algún daño o defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras antes de utilizar el riel.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté autorizada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Abrazadera:** Este riel se bloquea mecánicamente en su lugar mediante la abrazadera de Area 419. Asegúrate de que la abrazadera esté correctamente instalada y ajustada antes de usar el riel.
- **Compatibilidad:** El riel es compatible hacia atrás con accesorios Arca estándar, pero no se bloqueará sin la abrazadera de Area 419.
- **Presión en el Riel:** Al usar un tope de barricada en el riel, verifica que no se deslice bajo presión. Utiliza el sistema de bloqueo ARCALOCK para asegurar estabilidad.
- **Manipulación:** Las serraciones del riel no son afiladas, pero aún así, ten cuidado al manipular el riel para evitar lesiones en las manos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el Espacio:** Asegúrate de que tienes 3 slots MLOK consecutivos disponibles para el riel de 6" y 6 slots para el riel de 12".
2. **Coloca el Riel:** Alinea el riel con los slots MLOK en el forend de tu culata.
3. **Fija la Abrazadera:** Utiliza el hardware de montaje MLOK incluido para fijar el riel en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado.
4. **Verifica la Instalación:** Una vez instalado, revisa que no haya movimientos en el riel.

Uso

- Una vez instalado, utiliza el riel para montar accesorios compatibles.
- Siempre verifica la seguridad del riel y los accesorios antes de cada uso.
- Mantén el riel limpio y seco para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y desecho de productos de aluminio.
- No tires el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer tu consulta.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás. Tu bienestar es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es