

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE

[Partes de Armas](#) > [Guardamanos y partes](#) > [Guardamanos y Rail Accesorios](#) > [Accessory Rails](#)

Tecnología de Dovetail Mejorada para Tu Rifle de Precisión

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 siempre está buscando formas de mejorar los productos existentes cuando no están desarrollando nuevas tecnologías. Con el rápido crecimiento en popularidad de los rieles ARCA en rifles de precisión, vieron la necesidad de mejorar esta gran tecnología de rieles en forma de cola de milano a algo que pudiera bloquearse mecánicamente en su lugar en lugar de depender solo de la fricción. Si alguna vez has intentado usar un tope de barricada en un riel ARCA existente, probablemente también hayas visto que se desliza bajo mucha presión. Presentamos el Sistema de Riel Dovetail ARCALOCK *El riel solo se bloquea con una abrazadera de Area 419* Características del riel: Los lados serrados del riel interfieren con el diseño de abrazadera patentado de Area 419 para bloquearlo mecánicamente en su lugar, por lo que no es posible ningún movimiento. Las serraciones no son afiladas, no dañarán tus bolsas ni tus manos. El riel es compatible hacia atrás con accesorios Arca estándar, pero no se bloqueará sin la abrazadera de Area 419. El Riel Dovetail Arcalock de 6" M-LOK mide 6" de largo y pesa solo 2.2oz. NOTA: ESTE RIEL REQUIERE 3 SLOT MLOK CONSECUTIVOS PARA ADJUNTARSE. El Riel Dovetail Arcalock de 12" M-LOK mide 12" de largo, dándote toda la longitud del forend de la culata para adjuntos. La mejor parte es que, aún así, solo pesa 4.1oz. NOTA: ESTE RIEL REQUIERE 6 SLOT MLOK CONSECUTIVOS PARA ADJUNTARSE. PARA CULATAS CON MENOS SLOTS MLOK, QUERRÁS UN RIEL UNIVERSAL DE 12" CON TUERCAS DE ADJUNTO MLOK ESPECIFICACIONES Hecho según el Estándar de Cola de Milano RRS de 1.5", así que puedes estar seguro de que las abrazaderas de palanca funcionarán. Sin bordes afilados. Cada esquina está redondeada y cada borde está biselado en la máquina. Esto lleva más tiempo de hacer, pero es la única forma correcta. Anodizado con recubrimiento duro tipo 3 para mayor durabilidad. Hecho de aluminio 6061-T6. Fabricado internamente en EE. UU. con aluminio de origen estadounidense en CNC fabricados en EE. UU. El riel viene con todo el hardware de montaje M-LOK.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430107273
- N.º fabr.: 419-ALK-MLOK6-F
- Attachment: -
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: Quick Detach
- Longitud: 6
- Material: Aluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 254mm

- UPC: 810080181243

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de 6"](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de 6"

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de 6" de Area 419. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu equipo de tiro, garantizando un ajuste seguro y confiable. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso adecuadas para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el riel y los accesorios regularmente para detectar posibles daños o desgastes.
- No uses el riel si observas cualquier tipo de daño.
- Mantén el riel y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipo de tiro.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita el uso del riel en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No fuerces el riel más allá de su capacidad de ajuste; esto podría causar daños.
- Asegúrate de que la abrazadera de Area 419 esté bien ajustada antes de cada uso para evitar movimientos no deseados.
- No utilices el riel con accesorios que no sean compatibles o que no estén diseñados para su uso con el sistema ARCALOCK.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Requisitos Previos:** Asegúrate de tener 3 slots MLOK consecutivos disponibles para el riel de 6". Para el riel de 12", necesitarás 6 slots MLOK consecutivos.
2. **Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador adecuado para el hardware de montaje MLOK incluido.
3. **Paso a Paso:**
 - Coloca el riel en la posición deseada sobre el forend de tu culata.
 - Alinea los slots del riel con los slots MLOK de tu culata.
 - Inserta el hardware de montaje MLOK en los slots y asegúralos firmemente, pero evita apretar demasiado para no dañar el riel o la culata.
 - Asegúrate de que el riel esté bloqueado en su lugar utilizando la abrazadera de Area 419.

Uso

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro antes de utilizarlo.
- Utiliza solo accesorios compatibles con el sistema ARCALOCK para asegurar un uso seguro.
- Realiza pruebas de funcionalidad en un entorno controlado antes de usar el riel en situaciones de tiro reales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de aluminio.
- Si el riel está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, busca el contacto de Area 419 en su sitio web oficial o a través de su servicio al cliente.

Recuerda que seguir estas instrucciones y directrices de seguridad es fundamental para garantizar un uso seguro y efectivo del Riel Dovetail ARCALOCK MLOK. Mantente seguro y disfruta de tu experiencia de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es