

SUPER PRECISION AR-15 EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA EXTENDED AR-154/M4 MOUNT DDC

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas de mira Super Precision de Geissele para AR-15/M4 está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones de picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas emplean la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para sujetar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para fijar tu mira a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier disposición de montaje por palanca. Las monturas Super Precision de Geissele están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno a cero posible, Geissele mecaniza toda la montura a partir de un solo bloque de aluminio. Esto les permite agregar bolsillos y nervios a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego numerar los tapones con el cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu mira, de modo que puedas aplicar el par adecuado sin temor a aplastar o dañar el cuerpo de tu mira. Otra ventaja de mecanizar a partir de un solo bloque de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adapten a una amplia variedad de miras. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado duro negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA EXTENDED AR-154/M4 MOUNT DDC](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 430107577
- N.º fabr.: 05-381S
- Acabado: DDC
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.322kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 108mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 817953020265

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la montura Super Precision AR15 Extended de Geissele Automatics. Este producto está diseñado para proporcionar una sujeción segura y precisa para tu mira en un rifle AR15/M4. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las directrices de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la montura y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona la montura antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses la montura si está dañada o si los componentes están faltantes.
- Revisa las actualizaciones de seguridad y retiradas del producto en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que la montura esté firmemente sujetada al riel picatinny antes de usarla.
- **Ajuste de Torque:** Aplica el par adecuado al instalar la montura para evitar dañar el cuerpo de tu mira. Utiliza un medidor de torque si es posible.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y ajuste de la montura.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso de la montura en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes corrosivos.
- **Comprobaciones Regulares:** Realiza comprobaciones periódicas de la sujeción y el estado de la montura durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: destornillador, medidor de torque, etc.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca la montura sobre el riel picatinny del upper AR15/M4.
- Alinea las lengüetas de corte con las ranuras del riel.
- Inserta los tornillos y tuercas en sus respectivas ubicaciones.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme, alternando entre ellos para asegurar una sujeción equilibrada.
- Utiliza un medidor de torque para aplicar el par recomendado (1,400 libras de fuerza de sujeción).

3. Verificación:

- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujetada y no se mueva.
- Comprueba que la mira esté correctamente alineada y fija en su lugar.

4. Uso:

- Utiliza la montura únicamente con miras compatibles.
- No sobrecargues la montura con accesorios adicionales que no estén diseñados para su uso.

Instrucciones de Eliminación

- La montura y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos electrónicos y metálicos.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Revisa la documentación del producto o el sitio web del fabricante para más detalles sobre cómo proceder.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu montura Super Precision AR15 Extended de Geissele Automatics y asegúrate de utilizarla de manera responsable y segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es